

Kapitel 17E / Anhang Art. 7.2

Travelcheck - Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken

Legende hinzugefügt verändert gelöscht

Ägypten

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Äquatorialguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Äthiopien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Southern Nations, Nationalities and Peoples, Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benshangul-Gumuz, Gambela Peoples, Oromiya, Dire Dawa, Harari People
<i>Keine Rückweisung in Addis Abeba.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Afghanistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Albanien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden</i>			

Algerien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei. Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Amerikanisch-Samoa

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Amerikanische Jungferninseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Angola

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Anguilla

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Antigua und Barbuda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Argentinien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei. Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Armenien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Aruba

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Aserbaidshan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Australien

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Australische Territorien im Indischen Ozean

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Risiko nur vorhanden auf den Cocos (Keeling) Islands.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bahamas

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Bahrain

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Bangladesch

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajshahi, Khulna, Barisal
<i>Keine Rückweisung Risiko in Dhaka City</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Barbados

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Belize

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Benin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bermuda

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Bhutan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Bolivien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, El Beni, Cochabamba
<i>Keine Rückweisung in der Stadt La Paz.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bosnien und Herzegowina

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden</i>			

Botswana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	North-West, Central, North-East, Kgatleng, South-East, Southern, Kgalagadi, Ghanzi, Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa
<i>Keine Rückweisung in den Städten Gaborone und Tsabong.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Brasilien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
<i>Keine Rückweisung in den Städten Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo und Iguaçu Wasserfälle.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Britische Jungferninseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Brunei

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Bulgarien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Das Risiko besteht wenn der Aufenthalt länger als 24 Stunden war</i>			

Burkina Faso

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Burundi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Cayman Islands

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Chile

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

Cookinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Costa Rica

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Alajuela
<i>Risiko in der Region Alajuela an der Grenze zu Nicaragua.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Curaçao

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Demokratische Republik Kongo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dominica

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dominikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	San Juan
<i>Zu beachten: Vor 2023 gab es landesweit ein geringes Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2023 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dschibuti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Ecuador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabi, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Imbabura, Cotopaxi, Los Rios, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
<i>Keine Rückweisung auf den Galapagosinseln und in der Städten Guayaquil und in Quito.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

El Salvador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Elfenbeinküste

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Eritrea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-------------	---------	------------	------------

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Debubawi Keyih Bahri, Debub, Semenawi Keyih Bahri, Gash Barka, Maekel, Anseba
<i>Keine Rückweisung in der Stadt Asmara.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Estland

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Fidschi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Frankreich

Chagas	0 Tage	ganzjährig	Guyane française
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Alpes-Maritimes, Landes
<i>Landes ist nur teilweise betroffen: Stadt Dax (ab 07.08.2025). Alpes-Maritimes ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Antibes (ab 07.08.2025), Gemeinde Auribeau-sur-Siagne und Stadt Nizza (ab 21.08.2025), Gemeinde Cagnes-sur-Mer (ab 11.09.2025) und Gemeinde Vallauris (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	10.07.2025 - 30.11.2025	Bas-Rhin
<i>Bas-Rhin ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Lipsheim (ab 10.07.2025) und Gemeinde Ostwald (ab 28.08.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	03.07.2025 - 30.11.2025	Bouches-du-Rhône, Gard, Corse-du-Sud, Drôme
<i>Gard ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bernis (ab 03.07.2025), Gemeinde Poulx (ab 14.08.2025), Gemeinde Caveirac (ab 21.08.2025), Gemeinde Milhaud (ab 11.09.2025) und Stadt Nîmes (ab 25.09.2025). Drôme ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Montoison (ab 03.07.2025) und Gemeinde Suze-la-Rousse (ab 18.09.2025). Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Salon-de-Provence (ab 03.07.2025) und Gemeinden Vitrolles, Roquevaire, Les Pennes-Mirabeau, Marignane und Ceyreste (ab 25.09.2025). Corse-du-Sud ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Grosseto-Prugna (ab 03.07.2025) und Gemeinden Porto-Vecchio und Bastelicaccia (ab 28.08.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Dordogne
<i>Dordogne ist nur teilweise betroffen: Stadt Bergerac (ab 28.08.2025) und Gemeinde Marsalès (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Gironde
<i>Gironde ist nur teilweise betroffen: Stadt Bordeaux (ab 04.09.2025) und Gemeinde Roquebrune (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Haute-Corse, Charente, Côte-d'Or
<i>Charente ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Cherves-Richemont. Côte-d'Or ist nur teilweise betroffen: Stadt Dijon. Haute-Corse ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Ghisonaccia. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	17.07.2025 - 30.11.2025	Isère
<i>Isère ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Claix (ab 17.07.2025) und Gemeinde Eybens (ab 21.08.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Paris
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Pyrénées-Atlantiques
<i>Pyrénées-Atlantiques ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Hendaye. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Savoie, Charente-Maritime
<i>Charente-Maritime ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Rouffiac und La Rochelle (ab 11.09.2025) und Gemeinden Montils und Migron (ab 25.09.2025). Savoie ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint-Ours (ab 11.09.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Somme, Corrèze, Vaucluse, Loiret
<i>Vaucluse ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Richerenches. Loiret ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Orléans. Corrèze ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Brive-la-Gaillarde. Somme ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Amiens. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Chikungunya saisonal	30 Tage	26.06.2025 - 30.11.2025	Var, Hérault
<i>Hérault ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Prades-le-Lez (ab 26.06.2025), Gemeinde Castries (ab 24.07.2025), Gemeinden Mauguio und Candillargues (ab 04.09.2025) und Gemeinde Mourèze (ab 25.09.2025). Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde La Crau (ab 26.06.2025), Gemeinden Fréjus und Toulon (ab 24.07.2025), Gemeinde Roquebrune-sur-Argens (ab 04.09.2025) und Gemeinden Bauduen, Le Beausset und La Croix-Valmer (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Ain
<i>Ain ist nur teilweise betroffen: Stadt Belley. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Gironde
<i>Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Langon. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Haute-Garonne
<i>Haute-Garonne ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Fonsorbes. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	17.07.2025 - 30.11.2025	Loire
<i>Loire ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint Chamond. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Lot
<i>Lot ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Lalbenque. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Pyrénées-Orientales, Hérault
<i>Pyrénées-Orientales ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Canet-en-Roussillon. Hérault ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Beaulieu. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Var, Bouches-du-Rhône
<i>Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Aubagne (ab 31.07.2025) und Gemeinde Rognac (ab 07.08.2025). Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Sanary-sur-Mer. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	Guyane française
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Guyane française
<i>Keine Rückweisung im Küstengebiet, Hauptstadt Cayenne und Île du Diable.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Bouches-du-Rhône
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Hérault
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Puy-de-Dôme
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Seine-Saint-Denis
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Val-de-Marne
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Var
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Vaucluse, Val-d'Oise
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe

Französisch-Polynesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Gabun

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Gambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Georgien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Ghana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Grenada

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Griechenland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden</i>			

Guam

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Guatemala

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Jutiapa, Chiquimula, Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, El Progreso, Sololá, Quezaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán
<i>Keine Rückweisung in Guatemala City, Antigua, Atitlan See</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guinea-Bissau

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guyana

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Upper Takutu-Upper Essequibo, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara
<i>Keine Rückweisung in Georgetown und New Amsterdam.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Haiti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Honduras

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Olancho, Gracias a Dios, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán
<i>Keine Rückweisung in den Städten Tegucigalpa und San Pedro Sula.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hongkong			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Indien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Orissa, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Jharkhand, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
<i>Keine Rückweisung in den Städten Dehli, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Indonesien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Banten, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka-Belitung
<i>Keine Rückweisung in Sumatra, Java, Sulawesi, auf den Inseln von Lombok bis Sumbawa, grosse Städte, Bali</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Irak			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Iran			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	South Khorasan, Sistan and Baluchestan, Bushehr, Hormozgan, Kerman, Yazd
<i>Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes</i>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sistan and Baluchestan
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Israel			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Italien			
Chikungunya saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Bologna
<i>Bologna ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bentivoglio. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Chikungunya saisonal	30 Tage	24.07.2025 - 30.11.2025	Piacenza
<i>Piacenza ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Castel San Giovanni. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Reggio Emilia
<i>Reggio Emilia ist nur teilweise betroffen: Stadt Novellara. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Verona, Modena
<i>Verona ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Affi und Negrar di Valpolicella (ab 14.08.2025), Stadt Verona (ab 28.08.2025), Gemeinde Sant'Ambrogio di Valpolicella (ab 04.09.2025), Gemeinden San Pietro in Cariano und Villafranca di Verona (ab 11.09.2025), Gemeinden Pescantina and Bussolengo (ab 18.09.2025) und Gemeinde Cavaion Veronese (ab 25.09.2025). Modena ist nur teilweise betroffen: Stadt Carpi (ab 14.08.2025), Gemeinde San Prospero (ab 28.08.2025), Gemeinde Soliera (ab 11.9.2025) und Gemeinde Cavezzo (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Bologna
<i>Bologna ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Budrio. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Vicenza
<i>Vicenza ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Brendola. Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Cosenza, Palermo, Vercelli, Reggio Emilia
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Cuneo, Udine, Lecce, Matera, Brescia, Novara, Vicenza, Piacenza, Parma
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Forli-Cesena, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Mantova, Alessandria, Bologna, Biella
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Genova, Messina, Lecco, Avellino, Pordenone
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Gorizia, Brindisi, Massa-Carrara, Siena
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	24.07.2025 - 30.11.2025	Padova, Latina, Modena
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Rovigo, Napoli, Roma, Oristano, Milano, Pavia, Verona, Frosinone
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Sondrio, Barletta-Andria Trani, Nuoro, Cremona, Arezzo
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Turin, Venezia, Caserta, Treviso
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Varese, Como, Grosseto, Asti
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Jamaika

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Japan

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

Jemen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Jordanien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kambodscha

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rötânôkiri, Mòndól Kiri, Krâchéh, Kâmpóng Cham, Svay Rieng, Prey Vêng, Kândal, Takév, Kâmpôt, Otdar Mean Chey, Preah Vihéar, Siemréab, Bântéay Méanchey, Kaôh Kong, Pouthisat, Batdâmbâng, Krong Pailin, Stœng Trêng, Krong Preah Sihanouk, Kep, Kâmpóng Chhnang, Kâmpóng Thum, Kâmpóng Spœ
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kamerun

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kanada

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Newfoundland and Labrador
-----------------	---------	------------	---------------------------

Kap Verde

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kasachstan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Katar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kenia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rift Valley, Eastern, North-Eastern, Coast, Nyanza, Western, Central
<i>Keine Rückweisung in Nairobi City (Stadtzentrum)</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kirgisistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kiribati

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Kolumbien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda
<i>Keine Rückweisung in Bogota, Cartagena und Medellin. Zu beachten: Vor 2025 gab es in San Andrés y Providencia ein Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2025 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Komoren

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Kosovo

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Kroatien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Kuba

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kuwait

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Laos

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Phôngsali, Oudômxaï, Louang Namtha, Bokeo, Xaignabouri, Bolikhamxai, Khammouan, Savannakhét, Saravan, Champasak, Louangphrabang, Houaphan, Xiangkhoang, Xékong, Attapu
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Lesotho

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Lettland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Libanon

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Liberia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Libyen

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Litauen

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Macau

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Madagaskar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malawi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
---------	----------	------------	------------

Malaysia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Trengganu, Labuan, Putrajaya
<i>Keine Rückweisung in Georgetown und Kuala Lumpur.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malediven

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mali

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Marokko

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Risiko auch vorhanden in der Westsahara</i>			

Marshallinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Mauretanien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Inchiri, Nouakchott, Tagant
<i>Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mauritius

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Mazedonien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Mexiko

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chihuahua, Chiapas
<i>Risiko vorhanden im Süden der Provinz Chihuahua und nördlich der Provinz Chiapas</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mikronesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Mongolei

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Montenegro

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Montserrat

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mosambik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Myanmar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rakhine, Chin, Kachin, Sagaing, Shan, Kayah, Kayin, Mon, Tanintharyi, Ayeyarwady, Yangon, Bago, Magway, Mandalay
<i>Keine Rückweisung in Yangon (Rangoon) City und Mandalay City</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Namibia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-------------	---------	------------	------------

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Caprivi, Hardap, Otjozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto
<i>Keine Rückweisung an der Küste, Namib Desert, sowie südlich von Mariental, Windhoek (Stadtzentrum)</i>			

Nauru

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Nepal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Karnali, Seti

Neukaledonien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Neuseeland

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	Tokelau
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Nicaragua

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rio San Juan, Atlántico Norte, Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, Madriz, Rivas, Atlántico Sur, León, Carazo, Matagalpa, Boaco, Chontales, Estelí, Granada, Masaya
<i>Keine Rückweisung in der Stadt Managua.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Niederlande

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba

Niger

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
<i>Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-----------------	---------	------------	------------

Nigeria

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Niue

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Nördliche Marianen

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Nordkorea

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kangwön-do, Hamgyöng-bukto, Rasön, P'yöngan-namdo, Hwanghae-namdo, Hamgyöng-namdo, P'yöngyang

Oman

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Osttimor

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Pakistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Palau

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Panama

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bocas del Toro, Chiriquí, Kuna Yala, Emberá, Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe Buglé, Los Santos, Herrera
<i>Keine Rückweisung in Panama City.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Papua-Neuguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Paraguay

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Peru

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Ucayali, Puno, Callao, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín
<i>Keine Rückweisung in den Städten Puno, Puerto Maldonado und in den touristischen Hochlandgebieten (Städte Cusco, Machu Picchu, Titicacasee).</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Philippinen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sulu, Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Southern Leyte, Ormoc, Eastern Samar, Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, Camiguin, Siquijor, Bohol, Guimaras, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Mandaue, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Romblon, Northern Samar, Masbate, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan del Sur, Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Apayao, Kalinga, Abra
<i>Keine Rückweisung in Manila City und anderen grossen Städten</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Pitcairninnseln

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

Portugal

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Puerto Rico

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Republik Kongo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Republik Moldau

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Ruanda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Rumänien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Russland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-------------	---------	------------	------------

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Saint-Martin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Salomonen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Sambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Samoa

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

São Tomé und Príncipe

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Saudi-Arabien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Najran, `Asir, Jizan
<i>Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Senegal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Serbien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24 Stunden</i>			

Seychellen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Sierra Leone

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Simbabwe

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Singapur

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Sint Maarten

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Slowakei

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Somalia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Spanien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Badajoz, Sevilla
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Sri Lanka

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

St. Helena

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

St. Kitts und Nevis

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

St. Lucia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

St. Vincent und die Grenadinen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Sudan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Südafrika

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Südkorea

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gangwon, Gyeonggi
<i>Risiko nur an der Grenze zu Nord-Korea</i>			

Südsudan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Suriname

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sipaliwini, Para, Brokopondo
<i>Keine Rückweisung in der Küstenregion, inkl. Paramaribo.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Swasiland

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Syrien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2005 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tadschikistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2014 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Taiwan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Tansania

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Thailand

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phangnga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphan Buri, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lop Buri, Udon Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothorn
<i>Keine Rückweisung in den Städten Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket und auf den Inseln Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Togo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tonga

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Trinidad und Tobago

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tschad

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Türkei

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von > 24h.</i>			

Tunesien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Turkmenistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Turks- und Caicosinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tuvalu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Uganda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Ukraine

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Ungarn

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden.</i>			

United States Minor Outlying Islands

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Wake Atoll, Midway Islands
---------------	---------	------------	----------------------------

Uruguay

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Usbekistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2010 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vanuatu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Shefa, Malampa, Sanma, Torba
<i>Keine Rückweisung in Port-Vila, Inseln Éfaté und Ambrym.</i>			

Venezuela

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vereinigte Arabische Emirate

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vereinigte Staaten (Amerika, USA)

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Minnesota, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, New Mexico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, District of Columbia, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, West Virginia, Indiana

Vietnam

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Volksrepublik China

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guangxi, Guangdong, Hainan
<i>Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Wallis und Futuna

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Weißrussland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Zentralafrikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit