

# Chapitre 17E / Annexe Art. 7.2

## Travelcheck - Pays ou zones à risque de maladies infectieuses

Légende ajouté modifié supprimé

### Afghanistan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

### Afrique du Sud

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

### Albanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour les séjours de plus de 24 heures</i>			

### Algérie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019. Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

### Angola

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

### Anguilla

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

### Antigua-et-Barbuda

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

### Arabie saoudite

Chikungunya <i>Risque présent dans la moitié sud du Pays</i>	30 jours	toute l'année	Najran, Asir, Jizan
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Argentine

Chagas <i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria <i>Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019. Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Arménie

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Aruba

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Australie

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Azerbaïdjan

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria <i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Bahamas

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

#### Bahreïn

Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
--	--------	---------------	-------------------

#### Bangladesh

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria <i>Aucune contre-indication à Dhaka City</i>	6 mois	toute l'année	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajshahi, Khulna, Barisal

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
------	----------	---------------	-------------------

#### Barbade

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Belize

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Bénin

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Bermudes

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Bhoutan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Biélorussie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Birmanie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	État d'Arakan, État Chin, État de Kachin, Région de Sagaing, État Shan, État de Kayah, État Karen, État Mön, Région de Tanintharyi, Région d'Ayeyarwady, Région de Yangon, Région de Bago, Région de Magway, Région de Mandalay
<i>Aucune contre-indication à Yangon (Rangoon) City et à Mandalay City</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Bolivie

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département de La Paz, département d'Oruro, département de Potosí, département de Tarija, département de Santa Cruz, département de Chuquisaca, département de Pando, département de Beni, département de Cochabamba
<i>Aucune contre-indication dans la ville de La Paz.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Bosnie-Herzégovine

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour les séjours de plus de 24 heures</i>			

#### Botswana

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	District du Nord-Ouest, District Central, District du Nord-Est, District de Kgatleng, District du Sud-Est, District du Sud, District de Kgalagadi, District de Ghanzi, District de Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa Town
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Gaborone et Tsabong.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Brésil

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo et les chutes d'Iguaçou.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Brunei

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Bulgarie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour les séjours de plus de 24 heures</i>			

#### Burkina Faso

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Burundi**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Cambodge**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	province de Rotanah Kiri, province de Mondol Kiri, province de Kratie, province de Kampong Cham, province de Svay Rieng, province de Prey Veng, province de Kandal, province de Takeo, province de Kampot, province d'Otdar Mean Cheay, province de Preah Vihear, province de Siem Reap, province de Banteay Mean Chey, province de Kaoh Kong, province de Pouthsat, province de Battambang, Pailin, Stoeng Treng, Sihanoukville, Kep, province de Kampong Chhnang, province de Kampong Thom, province de Kampong Spoe
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Cameroun**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Canada**

Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Terre-Neuve-et-Labrador
-----------------	----------	---------------	-------------------------

**Cap-Vert**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Chili**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

**Colombie**

Chagas <i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Malaria	6 mois	toute l'année	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda
<i>Aucune contre-indication à Bogota, Carthagène et Medellín. À noter: Avant 2025, il y avait un risque de malaria à San Andrés y Providencia. Un test de paludisme est nécessaire pour les donneurs qui y ont séjourné plus de 6 mois avant 2025.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Comores

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Corée du Nord

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Kangwon, Hamgyong du Nord, Rasón, Pyongan du Sud, Hwanghae du Sud, Hamgyong du Sud, Pyongyang

#### Corée du Sud

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Gangwon, Gyeonggi
<i>Risque uniquement à la frontière avec la Corée du Nord</i>			

#### Costa Rica

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Alajuela
<i>Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière avec le Nicaragua.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Côte d'Ivoire

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Croatie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

#### Cuba

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Curaçao

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Djibouti

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Dominique

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Égypte

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Émirats arabes unis

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Équateur

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipec, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
<i>Aucune contre-indication sur les îles Galápagos et dans les villes de Guayaquil et Quito.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Érythrée

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Debut-Keih-Bahri, Debut, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
<i>Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Espagne

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	province de Badajoz, province de Séville
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

#### Estonie

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### États-Unis (USA)

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
			Minnesota, État de Washington, Idaho, Montana, Dakota du Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, État de New York, Vermont, Pennsylvanie, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Alaska, Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota du Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginie-Occidentale, Indiana
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	

## Éthiopie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	région des nations, Région Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumuz, Gambela, Oromia, Dire Dawa, Région Harar
<i>Aucune contre-indication à Addis Abeba.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

## Fidji

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

## France

Chagas	0 jour	toute l'année	Guyane
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Alpes-Maritimes, Landes
<i>Les Landes ne sont que partiellement affectées: Ville de Dax. Les Alpes-Maritimes ne sont que partiellement affectées: Commune d'Antibes. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	10/07/2025 - 30/11/2025	Bas-Rhin
<i>Le Bas-Rhin n'est que partiellement affecté: Commune de Lipsheim. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	03/07/2025 - 30/11/2025	Bouches-du-Rhône, Gard, Corse-du-Sud, Drôme
<i>Le Gard n'est que partiellement affecté: Commune de Bernis. La Drôme n'est que partiellement affectée: Commune de Montoisson. Les Bouches-du-Rhône ne sont que partiellement affectées: Commune de Salon-de-Provence (à partir du 03.07.2025) et communes de Grans, Lambesc et Vitrolles (à partir du 07.08.2025). La Corse-du-Sud n'est que partiellement affectée: Commune de Grosseto-Prugna. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	17/07/2025 - 30/11/2025	Isère
<i>L'Isère n'est que partiellement affectée: Commune de Claix. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	26/06/2025 - 30/11/2025	Var, Hérault
<i>L'Hérault n'est que partiellement affecté: Commune de Prades-le-Lez (ab 26.06.2025), commune de Castries (ab 24.07.2025). Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de La Crau (ab 26.06.2025), commune de Fréjus et commune de Toulon (ab 24.07.2025). Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Dengue saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Ain
<i>L'Ain n'est que partiellement affecté: Ville de Belley. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Dengue saisonnier	30 jours	17/07/2025 - 30/11/2025	Loire
<i>La Loire n'est que partiellement affecté: Commune de Saint Chamond. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Dengue saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	Var, Bouches-du-Rhône
<i>Les Bouches-du-Rhône ne sont que partiellement affectées: Commune d'Aubagne (à partir du 31.07.2025) et commune de Rognac (à partir du 07.08.2025). Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de Sanary-sur-Mer. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Guyane
<i>Aucune contre-indication dans la zone côtière, capitale Cayenne et Île du Diable.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Guyane
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Var
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Guyane, Guadeloupe
Risques d'infection supprimés: Chikungunya saisonnier			

#### Gabon

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Gambie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Géorgie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Ghana

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Grèce

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour les séjours de plus de 24 heures</i>			

#### Grenade

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Guam

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Guatemala

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département de Jutiapa, département de Chiquimula, département du Petén, département de San Marcos, département de Huehuetenango, département du Quiché, département d'Alta Verapaz, département d'Izabal, département de Zacapa, département de Retalhuleu, département de Suchitepéquez, Département d'Escuintla, département de Santa Rosa, département de Chimaltenango, département de Sacatepéquez, département de Guatemala, département de Jalapa, département d'El Progreso, département de Sololá, département de Quetzaltenango, département de Baja Verapaz, département de Totonicapán
<i>Aucune contre-indication à Guatemala City, Antigua, Lac Atitlán</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Guinée

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Guinée équatoriale

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Guinée-Bissau

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Guyana

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Mahaica-Berbice, Pomeroun-Supenaam, Potaro-Siparuni, Haut-Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Haut-Takutu-Haut-Essequibo, Berbice oriental-Courantyne, Mahaica-Berbice
<i>Aucune contre-indication à Georgetown et à New Amsterdam.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Haïti

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Honduras

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département d'Ocotepeque, département de Lempira, département d'Intibucá, département de La Paz, département de Valle, département d'Olancho, département de Gracias a Dios, département d'El Paraíso, département de Choluteca, département de Cortés, département de Santa Bárbara, département de Copán, département de Colón, département d'Atlántida, département des Islas de la Bahía, département de Comayagua, département de Yoro, département de Francisco Morazán
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Tegucigalpa et San Pedro Sula.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Hong Kong

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Hongrie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour les séjours de plus de 24 heures.</i>			

#### Îles Caïmans

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Îles Cook

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Îles Mariannes du Nord

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Îles Marshall

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Îles mineures éloignées des États-Unis

Dengue	30 jours	toute l'année	Wake, îles Midway
--------	----------	---------------	-------------------

#### Îles Pitcairn

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

#### Îles Salomon

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Îles Turques-et-Caïques

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Îles Vierges britanniques

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Îles Vierges des États-Unis

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Inde

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengale-Occidental, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Pendjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Odisha, Daman et Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Îles Andaman-et-Nicobar, Jharkhand, Dadra et Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Dehli, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Indonésie**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Kalimantan oriental, petites îles de la Sonde orientales, Kalimantan occidental, Papouasie, Moluques, Petites îles de la Sonde occidentales, Banten, Papouasie occidentale, Moluques du Nord, Îles Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan central, Kalimantan du Sud, Îles Bangka Belitung
<i>Aucune contre-indication à Sumatra, Java, Sulawesi, sur les îles de Lombok à Sumbawa, grandes villes, Bali</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Irak**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Iran**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Khorassan du Sud, Sistan-et-Baloutchistan, Province de Bouchehr, Hormozgan, Kerman, Province de Yazd
<i>Le risque est présent dans la moitié sud du pays</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sistan-et-Baloutchistan
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Israël**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Italie**

Chikungunya saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Province de Bologne
<i>La province de Bologne n'est que partiellement affectée: Commune de Bentivoglio. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	24/07/2025 - 30/11/2025	Province de Plaisance
<i>La province de Plaisance n'est que partiellement affectée: Commune de Castel San Giovanni. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Dengue saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	Province de Bologne
<i>La province de Bologna n'est que partiellement affectée: Commune de Budrio. Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	24/07/2025 - 30/11/2025	Province de Padoue, province de Latina, Province de Modène
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	province de Rovigo, Province de Naples, province de Rome, province d'Oristano, province de Milan, province de Pavie, province de Vérone, Frosinone
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	province de Turin, province de Venise, Province de Caserte, Province de Trévise
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

**Jamaïque**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Japon**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

**Jordanie**

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Kazakhstan

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Kenya

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria <i>Aucune contre-indication dans la ville de Nairobi (centre ville)</i>	6 mois	toute l'année	Vallée du Rift, Province orientale, Province nord-orientale, Côte, Nyanza, Province occidentale, Province centrale
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Kirghizistan

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Kiribati

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

#### Kosovo

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile <i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays

#### Koweït

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Laos

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Province de Phongsaly, Province d'Oudomxay, Province de Luang Namtha, Province de Bokeo, Province de Sayaboury, Province de Borikhamxay, Province de Khammouane, Province de Savannakhet, Province de Saravane, province de Champassak, Province de Luang Prabang, Province de Houaphan, Province de Xieng Khouang, Province de Sékong, Province d'Attapeu
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Lesotho

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-------------	----------	---------------	-------------------

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Lettonie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Liban

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Liberia

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Libye

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Lituanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Macao

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Madagascar

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Malaisie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya
<i>Aucune contre-indication à Georgetown et Kuala Lumpur.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Malawi

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Maldives

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Mali

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Maroc

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Le risque est également présent au Sahara occidental</i>			

#### Maurice

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Mauritanie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimakha, Assaba, Inchiri, Nouakchott, Tagant
<i>Risque présent dans la moitié sud du pays.</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Mexique

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Chihuahua, Chiapas
<i>Risque présent dans le sud de la province de Chihuahua et le nord de la province de Chiapas</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Micronésie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

**Moldavie**

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile <i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays

**Mongolie**

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Monténégro**

Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile <i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays

**Montserrat**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Mozambique**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Namibie**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria <i>Aucune contre-indication sur la côte, dans le désert du Namib, au sud de Mariental, à Windhoek (centre ville)</i>	6 mois	toute l'année	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Zambezi, Hardap, Otjozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto
VIH/SIDA <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

**Nauru**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

**Népal**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) <i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Karnali, Seti

**Nicaragua**

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département du Río San Juan, Atlántico Norte, département de Jinotega, département de Nueva Segovia, département de Chinandega, département de Madriz, département de Rivas, Atlántico Sur, département de León, département de Carazo, département de Matagalpa, département de Boaco, département de Chontales, département d'Estelí, département de Granada, département de Masaya
<i>Aucune contre-indication dans la ville de Managua.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Niger

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
<i>Risque présent dans la moitié sud du pays</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Nigeria

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Niue

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Nouvelle-Calédonie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Nouvelle-Zélande

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Tokelau
Dengue	30 jours	toute l'année	Tokelau
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Tokelau
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Oman

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Ouganda**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Ouzbékistan**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2010. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Pakistan**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Palaos**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

**Panama**

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Bocas del Toro, Chiriquí, Guna Yala, Comarca Emberá-Wounaan, Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe-Buglé, Los Santos, Herrera
<i>Aucune contre-indication dans la ville de Panama.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Papouasie-Nouvelle-Guinée**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Paraguay**

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Pays-Bas

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Dengue	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba

#### Pérou

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Région de Madre de Dios, région de Loreto, Amazonas, Région de Cajamarca, Région de Tumbes, Région de Piura, Région d'Ucayali, Région de Puno, Callao, Région de Cuzco, Région d'Ayacucho, Région d'Apurímac, Région de Huancavelica, Région de San Martín, Région de Huánuco, Région de Pasco, Région de Junín
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Puno, Puerto Maldonado et dans les régions touristiques des hauts plateaux (villes de Cusco, Machu Picchu, Lac Titicaca).</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Philippines

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sulu, région de Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, province des Îles Dinagat, Surigao du Sud, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao du Nord, Zamboanga du Sud, Misamis occidental, péninsule de Zamboanga, Lanao du Sud, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato du Sud, Davao du Sud, Vallée de Compostela, Davao oriental, Leyte du Sud, Ormoc, Samar oriental, province de Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, province de Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, province de Camiguin, Siquijor, Bohol, province de Guimaras, Bacolod, Negros occidental, Negros oriental, Cebu, Mandaue, province de Aklan, Antique, Iloilo, Cápiz, Romblon, Samar du Nord, Masbate, Mindoro oriental, Mindoro occidental, province de Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan du Sud, province de Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, province de Apayao, province de Kalina, Abra
<i>Aucune contre-indication à Manila City et autres grandes villes</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Polynésie française

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Porto Rico

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
------	----------	---------------	-------------------

#### Portugal

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Qatar

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### République centrafricaine

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### République de Macédoine

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

#### République démocratique du Congo

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### République dominicaine

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	San Juan
<i>À noter: Avant 2023, le risque de malaria était considéré comme faible dans tout le pays. Un test de dépistage de la malaria est nécessaire pour les donneuses et les donneurs qui y ont séjourné pendant plus de 6 mois avant 2023.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### République du Congo

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### République populaire de Chine

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Guangxi, Guangdong, Hainan
<i>Le risque est présent dans la moitié sud du pays.</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Roumanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

#### Russie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

#### Rwanda

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Saint-Christophe-et-Niévès

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Saint-Martin

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Sainte-Hélène**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
------------------	--------	---------------	-------------------

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

**Sainte-Lucie**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Zika 30 jours toute l'année Dans tout le pays

**Salvador**

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
--------	--------	---------------	-------------------

*Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.*

Chikungunya 30 jours toute l'année Dans tout le pays  
 Dengue 30 jours toute l'année Dans tout le pays  
 Virus West-Nile 30 jours toute l'année Dans tout le pays  
 Zika 30 jours toute l'année Dans tout le pays

**Samoa**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Hépatite C (VHC) 4 mois toute l'année Dans tout le pays  
*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

**Samoa américaines**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Hépatite C (VHC) 4 mois toute l'année Dans tout le pays  
*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Zika 30 jours toute l'année Dans tout le pays

**Sao Tomé-et-Principe**

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Malaria 6 mois toute l'année Dans tout le pays  
 VIH/SIDA 4 mois toute l'année Dans tout le pays  
*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

**Sénégal**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Malaria 6 mois toute l'année Dans tout le pays  
 Virus West-Nile 30 jours toute l'année Dans tout le pays  
 Zika 30 jours toute l'année Dans tout le pays

**Serbie**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
------------------	--------	---------------	-------------------

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

Virus West-Nile 30 jours toute l'année Dans tout le pays  
*Pour un Séjour > 24 heures*

**Seychelles**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

*Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.*

**Sierra Leone**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Singapour

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Slovaquie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Somalie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Soudan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Soudan du Sud

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Sri Lanka

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Suriname

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sipaliwini, Para, Brokopondo
<i>Aucune contre-indication dans la région côtière, y compris à Paramaribo.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Swaziland**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

**Syrie**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2005. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Tadjikistan**

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2014. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Taiwan**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

**Tanzanie**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Tchad**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Le risque n'existe que dans les îles Cocos (Keeling).</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

**Thaïlande**

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Malaria	6 mois	toute l'année	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phang Nga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphanburi, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lopburi, Udorn Thani, Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Pichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothorn
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket et sur les îles de Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.</i>			

VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Timor oriental

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Togo

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Tonga

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Trinité-et-Tobago

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Tunisie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Turkménistan

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-----------------	----------	---------------	-------------------

#### Turquie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour &gt; 24 heures.</i>			

#### Tuvalu

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Ukraine

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Uruguay

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Vanuatu

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Shéfa, Malampa, Sanma, Torba
<i>Aucune contre-indication à Port-Vila, aux îles d'Éfaté et à Ambrym.</i>			

#### Venezuela

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Viêt Nam

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Province de Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Province de Gia Lai, Bình Phước, Province de Tây Ninh, Province de Long An, Đồng Tháp, Province d'An Giang, Province de Kiên Giang, Province de Hà Tĩnh, Province de Quảng Bình, Province de Quảng Trị, Province de Thừa Thiên-Huế, Province de Quảng Nam
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Wallis-et-Futuna

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

#### Yémen

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Zambie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

#### Zimbabwe

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays