



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Seitenhistorie

Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

Versionen im Vergleich

	12	Aktuell
<	Tiziana Janner 01.10.2024	Tiziana Janner 14.10.2025

[Seitenhistorie anzeigen](#)

Schlüssel

- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- ~~Diese Zeile wurde entfernt.~~
- Formatierung wurde geändert.

Majorversion:

3

Minorversion:

3.0

Dokumentennummer:

3476

Auszug

Info

Siehe ~~Dokuman~~ : Kapitel 7, 9

Inhalt

maxLevel 3

Die Blutspende erfolgt durch medizinisches Fachpersonal unter der Verantwortung einer diplomierten Ärztin oder eines diplomierten Arztes gemäss einem standardisierten Arbeitsablauf in einer geeigneten technischen Einrichtung. Spezielle Beachtung ist der Gesundheit der Spenderin und des Spenders und der Sicherheit des Personals zu schenken. Falls nicht explizit erwähnt, gelten die folgenden Vorschriften sowohl für Vollblutspenden als auch für Apheresespenden.

Das folgende Schema illustriert den Spendeprozess:

draw.io Diagramm

border	true
diagramName	Shema Spendeprozesse
simpleViewer	false
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	1471
revision	1

Zulassung

Empfang und Identifikation

Die Spenderinnen und Spender werden vom Fachpersonal empfangen.

Die Identität der spendewilligen Person muss - mittels - Ausweis eindeutig überprüft werden (AMBV (Anhang 5)) .

Registrierung und Information

Registrierung

Gemäss HMG (Art 39) und AMBV (Art 35) müssen alle potentiellen Spendenden, die den Zulassungsprozess durchlaufen haben, im elektronischen System erfasst werden. Dies gilt auch für Spenderinnen und Spender, die nicht zur Spende zugelassen werden.

Damit eine Kontaktaufnahme mit den Spendenden möglich ist, sind von der spendewilligen Person folgende Daten zu erfassen:

- Name und Vorname(n), Geburtsname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- vollständige Privatadresse

Anlässlich der Erstspende wird der müssen die Spenderinnen und Spender mittels gültigem Ausweis mit Foto überprüft werden. Der spendewilligen Person wird eine eindeutige Spendernummer zugeteilt, die später eine eindeutige Identifikation dieser Person gewährleistet. Die Spenden (Anzahl und Datum) und die erhobenen Befunde (Hb, BD, Puls) werden auf Wunsch der Spenderin und des Spenders digital oder in Papierform zur Verfügung gestellt.

Jede Blutspende erhält eine eindeutige Entnahmenummer, die zwingend der Spendernummer der spendenden Person zugeordnet werden muss.

Information (GPG)

Für alle Entnahmearten muss die spendewillige Person vor der Spende ausreichend informiert(**Informationsblatt**) werden entsprechend den gesetzlichen Anforderungen (**HMG**). Speziell muss auf die aktuelle Infektmarkertestung hingewiesen und die potenzielle Übertragung von pathogenen Krankheitserregern durch Blut der Spenderin oder des Spenders auf die Patientin oder den Patienten erwähnt werden. Somit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die spendewillige Person von sich aus auf die Blutspende verzichten könnte, falls ein Infektionsrisiko für die Empfängerin oder den Empfänger besteht.

Evaluation der Spendetauglichkeit

Zur Vermeidung von Nebenwirkungen sollten die spendewilligen Personen vor der Blutspende genügend hydriert sein.

Alle Spendenden müssen ein systematisches Screeningverfahren durchlaufen, um ihre Spendetauglichkeit zu prüfen.

Die Spendetauglichkeit ist je nach Spendeart zu beurteilen (**Spendearten**).

Die Spendetauglichkeit muss von einer diplomierten Ärztin, einem diplomierten Arzt oder einer Fachperson, die unter der Aufsicht einer diplomierten Ärztin bzw. eines diplomierten Arztes steht, beurteilt werden.

Das Gespräch ist so zu führen, dass die Vertraulichkeit gewährleistet ist.

Zulassungsentscheid und Dokumentation (HMG , AMBV)

Der Zulassungsentscheid basiert auf folgenden Kriterien:

- der Erfassung des Gesundheitszustands, dem Gesamteindruck, dem Blutdruck, der Pulsfrequenz, der Hämoglobinkonzentration;
- der Anamnese;
- dem **medizinischen Fragebogen**;
- der Beurteilung der Spendetauglichkeit basierend auf **Spendetauglichkeitskriterien** und **Spendearten**;
- allenfalls spezifischen Laborwerten.

Der Zulassungsentscheid obliegt den für die Spende verantwortlichen Fachpersonen des Blutspendedienstes.

Der Entscheid betreffend Zulassung beinhaltet die folgenden Varianten:

 draw.io Diagramm

border	true
diagramName	Shema Entscheidung
simpleViewer	false
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	391
revision	1

Die Zulassung oder die Nichtzulassung wird auf dem **medizinischen Fragebogen** dokumentiert und von der verantwortlichen Fachperson unterschrieben.

Dauer der Rückweisung, Rückweisungsgrund und allfällige medizinische Massnahmen sind ebenfalls zu dokumentieren und müssen im elektronischen System aufrufbar sein.

Bei Spendenden, die keine der offiziellen Sprachen der Schweiz oder kein Englisch sprechen (selbständige Sprachverwendung Niveau B2)(**R3**), muss die Übersetzung durch eine medizinisch geschulte Person selbst oder bei Bedarf zusätzlich mithilfe einer professionellen Übersetzung erfolgen. Die übersetzende Person darf keinen persönlichen Bezug zur spendenden Person haben, damit der/die Spendende die Fragen ehrlich, vertraulich und ohne Gruppenzwang (z.B. durch Familienangehörige, Freunde, Bekannte oder andere **Bezugspersonen** **Bezugspersonen**) beantworten kann.

Einverständnis der Spenderin und des Spenders

- Für alle Entnahmearten muss ein schriftliches Einverständnis eingeholt werden. Der **medizinische Fragebogen mit der Einverständniserklärung** muss sowohl von der spendenden Person als auch von der verantwortlichen Fachperson des RBSD unterschrieben werden.
- Falls der RBSD einen Teil der Spende für Lehrzwecke, für die Verbesserung der medizinischen Diagnostik, z.B. für die Herstellung, die Entwicklung und die Qualitätskontrolle von Tests, Geräten und Laborverfahren verwenden will, muss in den medizinischen Fragebogen und in die Einverständniserklärung folgender Satz aufgenommen werden: «Ich bin damit einverstanden, dass ein Teil meiner Spende für Lehrzwecke, für die Verbesserung der medizinischen Diagnostik, z.B. für die Herstellung, die Entwicklung und die Qualitätskontrolle von Tests, Geräten und Laborverfahren, verwendet werden kann. »
- Falls Produkte, Proben oder gesundheitsbezogene Daten zu Forschungszwecken weiterverwendet werden muss die Einwilligung mittels Generalkonsent eingeholt und dokumentiert werden.

Eine Ablehnung der Spenderin oder des Spenders muss in allen oben genannten Fällen im elektronischen System erfasst und in den RBSD-Prozessen berücksichtigt werden. Es muss sichergestellt werden, dass keine Produkte zu den nicht bewilligten Zwecken benutzt werden.

Entnahme und Nachbetreuung

Identifikation und Information

Um eine Verwechslung auszuschliessen, ist die Identität der Spenderin und des Spenders vor jedem wichtigen Verfahrensschritt zu bestätigen.

Die Rückverfolgbarkeit von der spendenden Person zum Produkt und umgekehrt muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.

Es muss sichergestellt werden, dass die spendewillige Person über den Ablauf der Spende, die Nebenwirkungen, die Risiken und die Sicherheit in geeigneter Weise ausführlich informiert ist.

Venenpunktion und Entnahme

Venenpunktion (EDQM)

Die Venenpunktion erfolgt nach erneuter Identitätskontrolle gemäss standardisiertem Vorgehen. Die Einstichstelle darf keine Hautläsionen aufweisen. Das Aufbringen des Antiseptikums muss grossflächig erfolgen und ist im Sprüh- oder Wischverfahren möglich. Bei Wischdesinfektion sind Materialien zu verwenden, die den Anforderungen an aseptisches Vorgehen genügen (z.B. sterile Tupfer). Die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels(siehe **VAH-Liste) vor der Punktion sollte mindestens eine Minute bei satter Benetzung betragen (und damit den in der Liste aufgeführten Anforderungen an eine Punktion von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie vor operativen Eingriffen genügen). Die Punktionszone darf mit den Fingern nach erfolgter Desinfektion nicht mehr berührt werden, bevor die Nadel eingestochen ist. Die Dauer der Blutentnahme und die entnommene Menge müssen kontrolliert und dokumentiert werden. Die maximal zulässige Zeitdauer für eine Vollblutspende beträgt 15 Minuten. Wird diese Zeit überschritten, darf aus der Spende nur noch Plasma für die Fraktionierung hergestellt werden, gemäss Vertragsbedingungen des Fraktionierers.**

Entnahme

Die Spenderinnen und die Spender sind während der ganzen Blutentnahme zu überwachen, damit bei unerwarteten Reaktionen adäquate Massnahmen ergriffen werden können.

Bei Apheresespenden gilt es, geringste Anzeichen von Zitrattoxizität zu erkennen. Zudem muss die Maschine lückenlos überwacht werden.

Eine ärztliche Person muss jederzeit erreichbar sein.

Spendenebenwirkungen und andere Zwischenfälle sind zu dokumentieren. Das weitere Vorgehen ist in **Artikel 18, Punkt 18.1.2.2.1. beschrieben.**

Beenden der Entnahme

Nach beendeter Entnahme kontrolliert die zuständige Person die Punktionsstelle und macht einen Kompressionsverband.

Nach Abschweissen des Entnahmeschlauches muss das Beutelsystem nochmals auf Defekte sowie auf die korrekte Etikettierung der Spende und der dazugehörigen Proberöhrchen überprüft werden.

Fehlerhafte Produkte müssen protokolliert und entsorgt werden.

Es müssen CE-markierte und für das Blutspendewesen geeignete Röhrchen verwendet werden.

Die Kennzeichnung der Röhrchen muss durch Aufkleben einer Etikette erfolgen, auf welcher die Entnahmenummer alphanumerisch und als Strichcode (ISBT-kompatibel) vermerkt ist.

Bei ungenügender Kennzeichnung von Proberöhrchen oder einer Spende ist die ganze Spende zu vernichten.

Die Rückverfolgbarkeit zwischen spendender Person/Spende/Proberöhrchen ist zu gewährleisten.

Die Etikette muss so angebracht sein, dass der Strichcode von Laborgeräten automatisch gelesen werden kann.

Nicht weiter verwendete Abnahmeutensilien müssen vorschriftsgemäss entsorgt werden.

Die Spende muss im elektronischen System erfasst werden.

Das Spende-respektive das Herstellungsprotokoll muss jeden wichtigen Verfahrensschritt enthalten (Beginn, Dauer, Ende der Spende, entnommene und allenfalls zugeführte Volumina).

Sämtliche Identifikationsnummern der verwendeten Materialien, Lösungen und Geräte müssen ersichtlich sein.

Verpflegung der Spenderinnen und Spender sowie Überwachung (EDQM)

Nach dem Spenden ist der spendenden Person eine genügend lange Ruhezeit im Liegen zu gewähren. Das Aufstehen nach der Spende ist zu überwachen.

Es ist für einen anschliessenden Flüssigkeitsersatz und eine leichte Zwischenverpflegung zu sorgen. Auch während dieser Zeit müssen die Spenderinnen und die Spender überwacht werden.

Es wird den RBSD empfohlen, keine alkoholischen Getränke bei der Spende auszuschenken.

Auf Spendenebenwirkungen muss sofort adäquat reagiert werden und eine allfällig notwendige Nachbetreuung muss gewährleistet sein.

Der Verlauf der Spendenebenwirkungen und die erbrachten Massnahmen sind zu dokumentieren.

Entlassung der Spendenden

Die Spendenden verlassen die Blutspendeeinrichtung und müssen den Blutspendedienst informieren, falls:

- **nach einer Spende Symptome einer Infektionskrankheit auftreten. Somit kann die Übertragung allfälliger kontaminierter Blutprodukte vermieden werden:**
- **der medizinische Fragebogen nicht wahrheitsgemäss ausgefüllt wurde:**
- **Spendenebenwirkungen nach Verlassen der Spendeinrichtung auftreten.**

Weiterhin kann die spendende Person ohne Angabe von Gründen jederzeit ihre Spende zurückrufen.

Nachspendeinformation

Wenn die Ursache einer temporären oder einer definitiven Kontraindikation einer spendenden Person erst im Nachhinein erkannt wird, muss die entsprechende Spende oder müssen alle hergestellten Produkte im Zusammenhang mit dieser Spende gesperrt resp. zurückgerufen und vernichtet werden (siehe **Artikel 20). Die Nachspende-Information inklusive aller getroffenen Massnahmen muss rückverfolgbar dokumentiert werden.**

Besonderheiten bei autologen Spenden

Die autologe Spende ist in sehr seltenen Fällen indiziert. Eine Empfehlung zum Prozess der Eigenblutspende wurde erstellt.

Für autologe Spenden sind die **HMG, die **AMBV** und die **EDQM** Anforderungen zu berücksichtigen. Der **medizinische Fragebogen** und das **Informationsblatt** sind zu verwenden.**

Eigenblutspenden gehören der Patientin oder dem Patienten und dürfen nicht für eine homologe Transfusion verwendet werden.

Gültige Version als PDF

Datei	Geändert
›  BCH-Artikel 7 Spende und Spendende von Vollblut und Blutkomponenten_DE.pdf	15.10.2025 by Kim Egger
›  BCH-Artikel 7 Spende und Spendende von Vollblut und Blutkomponenten.pdf	02.10.2024 by Kim Egger
›  BCH-KAP_17F_d_Rueckweisungsfristen_bei_nach_Einnahme_von_Medikamenten_V14.pdf	31.05.2024 by bncadmknkoel

Datei	Geändert
BCH-KAP_17A2_d_Informationsblatt.pdf	31.05.2024 by bncadmknkoel

Alle herunterladen

Revisionsversion mit allen Informationen

Klicken Sie hier, um zu erweitern...

Datei	Geändert
REV-Artikel 7 Spende und Spendende von Vollblut und Blutkomponenten.pdf	15.10.2025 by Kim Egger

Seitenaktivität

Klicken Sie hier, um zu erweitern...

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version	
	 bnckegge	Kommentar	kommentierte 15:03:15 Neue Version 3 mit Datum 'Gültig ab' 01.02.2026\\ Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen:\\ \\ Einzelne MA: \\ Gruppe/n: G_WORK_CONF_LESE_LEER\\ Es konnte keine erlaubte Gruppe gefunden werden. Bitte überprüfe deine Einstellungen.		
		State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 15:03:14 auf 01 Feb., 2026 12:00 AM gesetzt		
		Status	änderte den Status auf Freigegeben um 15:03:13	v27	
	 bnckegge	Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 15:03:13 with password credentials		
		 bncsamar	Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an bnckegge am 07:33:28	
	 bnccgmart	Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an bnccgmart am 07:33:28		
		 bnccaschm	Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an bnccaschm am 07:33:28	
			Status	änderte den Status auf Freigabe um 07:33:28	v27
	 bncsamar	Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 07:33:28 with password credentials		
		 bnctjann	Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an bncsamar am 16:14:23	
14.10.2025					

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
 Review	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 16:14:23	v27
		 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 16:14:23	
		 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bnctjann am 16:14:19	
		 Status	änderte den Status auf  Review um 16:14:19	v27
 Entwurf	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 16:10:05	v27
 Review	 bnctjann	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 16:10:05	
	 bnckskurt	 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bnctjann am 06:44:07	
		 Status	änderte den Status auf  Review um 06:44:07	v26
Von 12.09.2025 zu 14.10.2025				
 Entwurf	bnctjann und bnckskurt	 Bearbeiten	mehrere Aktualisierungen durch  bnctjann und  bnckskurt	
	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 15:26:26	v24
28.08.2025				
 FVP	 bnckskurt	 Status	änderte den Status auf  FVP um 14:10:44	v24
 Entwurf	 bnckskurt	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 14:10:33	
		 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 14:09:39	v23
15.08.2025				
 FVP	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  FVP um 08:14:29	v23
 Entwurf	 bnctjann	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 08:14:03	
11.08.2025				
	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 08:44:31	v21
07.08.2025				
 FVP	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  FVP um 08:47:37	v21
Von 29.07.2025 zu 07.08.2025				
 Entwurf	bnctjann und bnctamar	 Bearbeiten	mehrere Aktualisierungen durch  bnctjann und  bnctamar	
01.07.2025				

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
 Review	 bncatsch	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 06:17:51	v15
	 bncatsch	 Status	lehnte <i>Review</i> um 06:17:50 ab	
27.06.2025				
 FVP	 bncatjann	 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 10:54:38	
		 Status	änderte den Status auf  Review um 10:54:38	v15
	 bncatjann	 Status	änderte den Status auf  FVP um 09:04:09	v15
Von 05.06.2025 zu 19.06.2025				
 Entwurf	 bnctjann	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 15:19:24	
	 bnctjann	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 15:13:57	v12
01.02.2025				
 Gültig	 Comala Document Management	 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 00:00:09 auf 01 Feb., 2028 12:00 AM gesetzt	
		 Status	änderte den Status auf  Gültig um 00:00:08 Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert	v12
 Freigegeben	 Comala Document Management	 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 00:00:07 Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert	
		 Kommentar	kommentierte 10:25:06 Neue Version 2 mit Datum 'Gültig ab' 01.02.2025 Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen: Einzelne MA: Gruppe/n:G_WORK_CONF_LESE_LEER Es wurden keine Ergebnisse gefunden für Gruppen: G_WORK_CONF_LESE_LEER	
02.10.2024				
	 bnckegge	 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 10:25:07 auf 01 Feb., 2025 12:00 AM gesetzt	
		 Status	änderte den Status auf  Freigegeben um 10:25:06	v12
 Freigabe	 bnckegge	 Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 10:25:06 with password credentials	

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
	 bncsamar	🔗 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 09:28:45	
		🔗 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bncgmart am 09:28:45	
		🔗 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bncaschm am 09:28:45	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Freigabe um 09:28:45	v12
 Genehmigung	 bncsamar	🔗 Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 09:28:45 with password credentials	
01.10.2024				
	 bncatsch	🔗 Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 17:22:49	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 17:22:49	v12
 Review	 bncatsch	🔗 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 17:22:49	
	 bnctjann	🔗 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 15:15:14	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Review um 15:15:13 Korrektur "Identifikation Spender"	v12
 Entwurf	 bnctjann	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 15:13:43	
30.09.2024				
	 bncsamar	🔗 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 11:01:53	v11
 Genehmigung	 bncsamar	🔗 Status	lehnte <i>Genehmigung</i> um 11:01:53 ab with password credentials Die nächste geplante Änderung ist bereits drin und nicht auf die die DK bekam beschränkt..	
10.09.2024				
	 bncatsch	🔗 Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 16:48:51	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 16:48:51	v11
 Review	 bncatsch	🔗 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 16:48:51	
	 bnckurt	🔗 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 15:02:00	

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
		🔗 Status	änderte den Status auf  Review um 15:02:00	v11
			V2 NVS	
 Entwurf	bncsmast und bncskurt	✎ Bearbeiten	mehrere Aktualisierungen durch  bncsmast und  bncskurt	
	 bncskurt	🔗 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 09:08:58	v8
25.07.2024				
 Gültig	 bncaschm	🔗 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 14:03:48 auf 25 Juli, 2027 02:03 PM gesetzt	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Gültig um 14:03:47	v8
			Link entfernt.	
 Suchkriterien ändern	 bncaschm	🔗 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 14:03:47	
			Link entfernt.	
		✎ Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 14:03:15	
			7.1.5 Wort Generalkonsent: Link entfernt.	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Suchkriterien ändern um 14:00:53	v7
			Verlinkung Generalkonsent im Artikel 7 inaktiviert gemäss email von BSD, ats vom 25.07.2024. Keine inhaltliche Änderung.	
03.07.2024				
 Gültig	 bncaschm	🔗 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 09:06:42 auf 03 Juli, 2027 09:06 AM gesetzt	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Gültig um 09:06:41	v7
 Suchkriterien ändern	 bncaschm	🔗 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 09:06:41	
		✎ Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 09:06:30	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Suchkriterien ändern um 09:02:48	v6
			Projekt Atuin - Links anpassen	
02.07.2024				
 Gültig	 bncsmast	🔗 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 13:54:02 auf 02 Juli, 2027 01:54 PM gesetzt	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Gültig um 13:54:01	v6

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
 Suchkriterien ändern	 bnasmast	 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 13:54:01	
	 bnasmast	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 13:47:52	
	 bnasmast	 Status	änderte den Status auf  Suchkriterien ändern um 13:46:46 Projekt Atuin - Links anpassen	v4
01.07.2024				
 Gültig	 Comala Document Management	 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 00:00:24 auf 01 Juli, 2027 12:00 AM gesetzt	
		 Status	änderte den Status auf  Gültig um 00:00:23 Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert	v4
 Freigegeben	 Comala Document Management	 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 00:00:23 Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert	
25.06.2024				
	 bnckegge	 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 13:26:36 auf 01 Juli, 2024 12:00 AM gesetzt	
		 Kommentar	kommentierte 13:26:35 Neue Version 1 mit Datum 'Gültig ab' 01.07.2024 Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen: Einzelne MA: Gruppe/n:G_WORK_CONF_LESE_LEER Es wurden keine Ergebnisse gefunden für Gruppen: G_WORK_CONF_LESE_LEER	
		 Status	änderte den Status auf  Freigegeben um 13:26:35	v4
 Freigabe	 bnckegge	 Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 13:26:35 with password credentials	
	 bnasmamar	 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 13:18:04	
		 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnasmart am 13:18:04	
		 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnasmarm am 13:18:04	
		 Status	änderte den Status auf  Freigabe um 13:18:04	v4

15.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
 Genehmigung	 bncsamar	 Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 13:18:04 with password credentials	
24.06.2024				
	 bncatsch	 Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 23:29:27	
		 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 23:29:27	v4
 Review	 bncatsch	 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 23:29:27	
	 bncsmast	 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 13:31:04	
		 Status	änderte den Status auf  Review um 13:31:03	v4
 Entwurf	 bncsmast	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 13:11:44	v4
Von 03.06.2024 zu 06.06.2024				
	 bncsmast	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 08:53:30	
31.05.2024				
	 bncadmngoel	 Bearbeiten	erstellte die Seite um 08:28:58	