

Capitolo 17E / Allegato Art. 7.2

Travelcheck – Paesi o aree a rischio di malattie infettive

Legenda aggiunto modificato annullato

Afghanistan

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Albania

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Algeria

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Secondo l'OMS, il Paese è considerato libero dalla malaria dal 2019. Se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima del 2019, si applicano regole speciali. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Angola

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Anguilla

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Antigua e Barbuda

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Arabia Saudita

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Najran, 'Asir, Jazan
<i>Rischio presente nella metà meridionale del Paese</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Argentina

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Secondo l'OMS, il Paese è considerato libero dalla malaria dal 2019. Se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima del 2019, si applicano regole speciali. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Armenia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Aruba

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Australia

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Australian Indian Ocean Territories

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Il rischio esiste solo sulle isole Cocos (Keeling).</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Azerbaigian

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2012. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Bahama

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Bahrein

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Bangladesh

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	divisione di Chittagong, divisione di Sylhet, divisione di Dacca, distretto di Rangpur, distretto di Rajshahi, distretto di Khulna, divisione di Barisal
<i>Nessuna contro-indicazione a Dhaka City</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Barbados

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-------------	-----------	--------------	-------------------

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Belize

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Benin

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Bermuda

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Bhutan

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Bielorussia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Birmania

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Stato Rakhine, Stato Chin, Stato Kachin, regione di Sagaing, Stato Shan, Stato Kayah, Stato Karen, Stato Mon, regione di Tanintharyi, regione di Ayeyawady, regione di Yangon, regione di Bago, regione di Magway, regione di Mandalay
<i>Nessuna contro-indicazione a Yangon (Rangoon) City e a Mandalay City</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Bolivia

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	La Paz, dipartimento di Oruro, dipartimento di Potosí, dipartimento di Tarija, dipartimento di Santa Cruz, dipartimento di Chuquisaca, dipartimento di Pando, dipartimento di Beni, dipartimento di Cochabamba
<i>Nessuna contro-indicazione nella città di La Paz.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Bosnia ed Erzegovina			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Botswana			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	distretto Nordoccidentale, distretto Centrale, distretto Nordorientale, distretto di Kgatleng, distretto Sudorientale, distretto Meridionale, distretto di Kgalagadi, distretto di Ghanzi, distretto di Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi Pikwe, Sowa Town
<i>Nessuna contro-indicazione nelle città di Gaborone e Tsabong.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Brasile			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
<i>Nessuna contro-indicazione nelle città di Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e le cascate di Iguaçou.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Brunei			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Bulgaria			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Burkina Faso			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Burundi			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Cambogia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Ratanakiri, provincia di Mondulkiri, provincia di Kratié, provincia di Kampong Cham, provincia di Svay Rieng, provincia di Prey Veng, provincia di Kandal, provincia di Takéo, provincia di Kampot, provincia di Oddar Meancheay, provincia di Preah Vihear, provincia di Siem Reap, provincia di Banteay Meanchey, provincia di Koh Kong, provincia di Pursat, provincia di Battambang, Pailin, provincia di Stung Treng, Provincia di Sihanoukville, Kep, provincia di Kampong Chhnang, provincia di Kampong Thom, provincia di Kampong Speu
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Camerun

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Canada

Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	Terranova e Labrador
-----------------	-----------	--------------	----------------------

Capo Verde

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Ciad

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Cile

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
--------	-----------	--------------	-------------------

Cina

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Guangxi, Guangdong, Hainan
<i>Il rischio è presente nella metà meridionale del paese.</i>			

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Colombia

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	dipartimento di Nariño, dipartimento di Putumayo, dipartimento di Chocó, dipartimento di Guainía, dipartimento di Vaupés, dipartimento di Amazonas, dipartimento di La Guajira, dipartimento di Cesar, dipartimento di Norte de Santander, dipartimento di Arauca, dipartimento di Boyacá, dipartimento di Vichada, dipartimento di Cauca, dipartimento di Valle del Cauca, dipartimento di Antioquia, Dipartimento di Córdoba, dipartimento di Sucre, dipartimento di Bolívar, dipartimento dell'Atlántico, dipartimento di Magdalena, dipartimento di Caquetá, dipartimento di Huila, dipartimento di Guaviare, dipartimento di Caldas, dipartimento di Casanare, dipartimento di Meta, dipartimento di Cundinamarca, dipartimento di Santander, dipartimento di Tolima, dipartimento di Quindío, dipartimento di Risaralda
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Comore

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Corea del Nord

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Kangwon, Nord Hamgyong, Rasón, Sud Pyongan, Sud Hwanghae, Sud Hamgyong, Pyongyang

Corea del Sud

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Gangwon, Gyeonggi

Costa d'Avorio

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Costa Rica

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Alajuela
<i>Rischio nella regione di Alajuela, al confine con il Nicaragua.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Croazia			
Virus West-Nile stagionale <i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Cuba			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Curaçao			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dominica			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Ecuador			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Esmeraldas, provincia del Carchi, provincia di Sucumbíos, provincia di Orellana, provincia del Pastaza, provincia di Morona-Santiago, provincia di Zamora-Chinchipe, provincia di Loja, provincia di El Oro, provincia del Guayas, provincia di Santa Elena, provincia di Manabí, provincia di Azuay, provincia di Cañar, provincia del Napo, provincia del Tungurahua, provincia del Chimborazo, provincia di Bolívar, provincia dell'Imbabura, provincia del Cotopaxi, provincia di Los Ríos, provincia del Pichincha, provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas
<i>Nessuna contro-indicazione sulle isole Galápagos e nelle città di Guayaquil e Quito.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Egitto			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
El Salvador			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Emirati Arabi Uniti			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Eritrea			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	regione del Mar Rosso Meridionale, regione del Sud, regione del Mar Rosso Settentrionale, regione di Gasc-Barca, regione Centrale, regione dell'Anseba
<i>Nessuna contro-indicazione nella città di Asmara.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Estonia			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Etiopia			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	regione delle Nazioni, regione dei Somali, regione degli Afar, regione degli Amara, regione dei Tigrè, regione Benisciangul-Gumus, regione di Gambella, Oromia, Dire Dawa, regione di Harar
<i>Nessuna contro-indicazione a Addis Abeba.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Fiji			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Filippine			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Provincia di Sulu, Davao, Provincia di Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, Provincia di Dinagat Islands, Provincia di Surigao del Sur, Butuan, Cagayan de Oro, Provincia di Lanao del Norte, Provincia di Zamboanga del Sur, Provincia di Misamis Occidental, Penisola di Zamboanga, Provincia di Lanao del Sur, Provincia di Maguindanao, Provincia di Cotabato, Provincia di Sultan Kudarat, Provincia di Sarangani, Provincia di South Cotabato, Provincia di Davao del Sur, Provincia di Compostela Valley, Provincia di Davao Oriental, Provincia di Southern Leyte, Ormoc, Provincia di Eastern Samar, Provincia di Biliran, Provincia di Samar, Provincia di Aurora, Lucena, Provincia di Camarines Norte, Naga, Provincia di Albay, Provincia di Sorsogon, Provincia di Batangas, Provincia di Cavite, Provincia di Bulacan, Angeles, Provincia di Bataan, Provincia di Zambales, Dagupan, Provincia di La Union, Provincia di Ilocos Sur, Provincia di Ilocos Norte, Provincia di Cagayan, Santiago, Provincia di Tawi-Tawi, Provincia di Basilan, Provincia di Camiguin, Provincia di Siquijor, Provincia di Bohol, Provincia di Guimaras, Bacolod, Provincia di Negros Occidental, Provincia di Negros Oriental, Cebu, Mandaue, Provincia di Aklan, Provincia di Antique, Iloilo, Provincia di Capiz, Provincia di Romblon, Provincia di Northern Samar, Provincia di Masbate, Provincia di Oriental Mindoro, Provincia di Occidental Mindoro, Provincia di Marinduque, Provincia di Catanduanes, Provincia di Batanes, Lapu-Lapu, Provincia di Agusan del Sur, Provincia di Bukidnon, Provincia di Nueva Ecija, Provincia di Laguna, Provincia di Rizal, Provincia di Quirino, Provincia di Nueva Vizcaya, Baguio, Provincia di Ifugao, Mountain Province, Provincia di Tarlac, Provincia di Apayao, Provincia di Kalinga, Provincia di Abra
<i>Nessuna contro-indicazione a Manila City e nelle altre grandi città</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Francia

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	Guyana francese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Riunione, Mayotte
Chikungunya stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	Alpi Marittime, Landes
<i>Le Landes sono interessate solo parzialmente: Città di Dax (a partire dal 07.08.2025) e comune di Castelnau-Chalosse (a partire dal 09.10.2025). Le Alpi Marittime sono interessate solo parzialmente: Comune di Antibes (a partire dal 07.08.2025), comune di Auribeau-sur-Siagne e città di Nizza (a partire dal 21.08.2025), comune di Cagnes-sur-Mer (a partire dal 11.09.2025), comune di Vallauris (a partire dal 25.09.2025), comune di Saint-Jeanet (a partire dal 02.10.2025), città di Villeneuve-Loubet (a partire dal 23.10.2025), comune di La Gaude (a partire dal 30.10.2025) e comune di Saint-Laurent-du-Var (a partire dal 27.11.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	Alta Corsica, Côte-d'Or
<i>La Côte-d'Or è interessata solo parzialmente: Città di Dijon. L'Alta Corsica è interessata solo parzialmente: Comune di Ghisonaccia. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	10/07/2025 - 30/11/2025	Basso Reno
<i>Il Basso Reno è interessato solo parzialmente: Comune di Lipsheim (a partire dal 10.07.2025) e comune di Ostwald (a partire dal 28.08.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	03/07/2025 - 30/11/2025	Bocche del Rodano, Gard, Corsica del Sud, Drôme
<i>Il Gard è interessato solo parzialmente: Comune di Bernis (a partire dal 03.07.2025), comune di Pouix (a partire dal 14.08.2025), comune di Caveirac (a partire dal 21.08.2025), comune di Milhaud (a partire dal 11.09.2025), città di Nîmes (a partire dal 25.09.2025) e comune di Sommières (a partire dal 06.11.2025). La Drôme è interessata solo parzialmente: Comune di Montoison (a partire dal 03.07.2025) e comune di Suze-la-Rousse (a partire dal 18.09.2025). Le Bocche del Rodano sono interessate solo parzialmente: Comune di Salon-de-Provence (a partire dal 03.07.2025), comuni di Vitrolles, Roquevaire, Les Pennes-Mirabeau e Ceyreste (a partire dal 25.09.2025), comune di Roquevaire, città di Marseille e d'Aix-en-Provence (a partire dal 02.10.2025), comune di Sausset-les-Pins (a partire dal 09.10.2025) e comuni di Gémenos e Martigues (a partire dal 16.10.2025). La Corsica del Sud è interessata solo parzialmente: Comune di Grosseto-Prugna (a partire dal 03.07.2025) e comuni di Porto-Vecchio e Bastelicaccia (a partire dal 28.08.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	02/10/2025 - 30/11/2025	Charente, Deux-Sèvres, Valle della Marna
<i>La Charante è interessata solo parzialmente: Comune di Saint-Sulpice-de-Cognac. Le Deux-Sèvres sono interessate parzialmente: Comune di Chauray. La Val-de-Marne è interessata solo parzialmente: Città di Saint-Maur-des-Fossés. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	25/09/2025 - 30/11/2025	Corrèze, Vaucluse, Loiret
<i>La Vaucluse è interessata solo parzialmente: Comune di Richerenches (a partire dal 25.09.2025) e comune di Valréas (a partire dal 16.10.2025). Il Loiret è interessato solo parzialmente: Comune di Orléans (a partire dal 25.09.2025). La Corrèze è interessata solo parzialmente: Comune di Brive-la-Gaillarde (a partire dal 25.09.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	28/08/2025 - 30/11/2025	Dordogna
<i>La Dordogna è interessata solo parzialmente: Città di Bergerac (a partire dal 28.08.2025) e comune di Marsalès (a partire dal 25.09.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	04/09/2025 - 30/11/2025	Gironda
<i>La Gironda è interessata solo parzialmente: Città di Bordeaux (a partire dal 04.09.2025), comune di Roquebrune (a partire dal 25.09.2025), città di Saint-Aubin-de-Médoc (a partire dal 02.10.2025), città di Gradignan (a partire dal 09.10.2025) e città di Talence (a partire dal 16.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	17/07/2025 - 30/11/2025	Isère
<i>L'Isère è interessata solo parzialmente: Comune di Claix (a partire dal 17.07.2025), comune di Eybens (a partire dal 21.08.2025) e comune di Varces-Allières-et-Risset (a partire dal 09.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	18/09/2025 - 30/11/2025	Parigi
<i>I Pirenei Atlantici sono interessati solo parzialmente: Comune di Hendaye. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	11/09/2025 - 30/11/2025	Savoia, Charente Marittima
<i>La Charente-Marittima è interessata solo parzialmente: Comuni di Rouffiac e La Rochelle (a partire dal 11.09.2025), comuni di Montils e Migron (a partire dal 25.09.2025), comune di Rouffiac (a partire dal 02.10.2025) e comune di Mons (a partire dal 16.10.2025). La Savoia è interessata solo parzialmente: Comune di Saint-Ours (a partire dal 11.09.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	26/06/2025 - 30/11/2025	Varo, Hérault
<i>L'Hérault è interessato solo parzialmente: Comune di Prades-le-Lez (a partire dal 26.06.2025), comune di Castries (a partire dal 24.07.2025), comuni di Mauguio e Candillargues (a partire dal 04.09.2025), comune di Mourèze (a partire dal 25.09.2025), comune di Ganges (a partire dal 02.10.2025) e comune di Moulès-et-Baucels (a partire dal 27.11.2025). Il Varo è interessato solo parzialmente: Comune di La Crau (a partire dal 26.06.2025), comune di Fréjus e Toulon (a partire dal 24.07.2025), comuni di Bauduen e La Croix-Valmer (a partire dal 25.09.2025), comuni di Rougiers, Ollioules, Saint-Raphaël, Tavernes e Six-Fours-les-Plages (a partire dal 02.10.2025) e comune di Trans-en-Provence (a partire dal 16.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Riunione, Mayotte
Dengue stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	Ain
<i>L'Ain è interessato solo parzialmente: Città di Belley. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	18/09/2025 - 30/11/2025	Alta Garonna
<i>La Alta Garonna è interessata solo parzialmente: Comune di Fonsorbes (a partire dal 18.09.2025) e comune di Roques (a partire dal 16.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	04/09/2025 - 30/11/2025	Gironda
<i>La Gironda è interessata solo parzialmente: Comune di Langon. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Dengue stagionale	30 giorni	17/07/2025 - 30/11/2025	Loira
<i>Il dipartimento della Loira è interessato solo parzialmente: Comune di Saint Chamond. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	Lot
<i>Il Lot è interessato solo parzialmente: Comune di Lalbenque. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	11/09/2025 - 30/11/2025	Pirenei Orientali, Hérault
<i>I Pirenei Orientali sono interessati solo parzialmente: Comune di Canet-en-Roussillon. L'Hérault è interessato solo parzialmente: Comune di Beaulieu. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	31/07/2025 - 30/11/2025	Varo, Bocche del Rodano
<i>Le Bocche del Rodano sono interessate solo parzialmente: Comune di Aubagne (a partire dal 31.07.2025) e comune di Rognac (a partire dal 07.08.2025). Il Varo è interessato solo parzialmente: Comune di Sanary-sur-Mer. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Reunione, Mayotte
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Guyana francese
<i>Nessuna contro-indicazione per la fascia costiera, la capitale Cayenne e l'Île du Diable.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	Guyana francese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	02/10/2025 - 30/11/2025	Alta Garonna, Hauts-de-Seine
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	14/08/2025 - 30/11/2025	Bocche del Rodano
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	Essonne
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	04/09/2025 - 30/11/2025	Hérault
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	09/10/2025 - 30/11/2025	Parigi
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	11/09/2025 - 30/11/2025	Puy-de-Dôme
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	20/11/2025 - 30/11/2025	Senna Marittima, Tarn e Garonna, Ardèche, Yvelines, Lot e Garonna
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	Senna-Saint-Denis
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	25/09/2025 - 30/11/2025	Valle della Marna
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	Varo
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	28/08/2025 - 30/11/2025	Vaucluse, Val-d'Oise
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	Guyana francese, Guadalupa

Gabon

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Gambia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Georgia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2012. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Germania

Virus West-Nile stagionale	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	Baviera
<i>La Baviera è interessata solo parzialmente: Circondario di Aschaffenburg. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	Berlino
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Ghana

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Giamaica

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Giappone

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
--------	-----------	--------------	-------------------

Gibuti

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Giordania

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Grecia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Grenada

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Guam			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Guatemala			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	dipartimento di Jutiapa, dipartimento di Chiquimula, dipartimento di Petén, dipartimento di San Marcos, dipartimento di Huehuetenango, dipartimento di Quiché, dipartimento di Alta Verapaz, dipartimento di Izabal, dipartimento di Zacapa, dipartimento di Retalhuleu, dipartimento di Suchitepéquez, Escuintla, dipartimento di Santa Rosa, dipartimento di Chimaltenango, dipartimento di Sacatepéquez, dipartimento di Guatemala, dipartimento di Jalapa, dipartimento di El Progreso, dipartimento di Sololá, dipartimento di Quetzaltenango, dipartimento di Baja Verapaz, dipartimento di Totonicapán
<i>Nessuna contro-indicazione a Guatemala City, Antigua, Lago Atitlán</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Guinea			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Guinea Equatoriale			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Guinea-Bissau			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Guyana			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Alto Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Alto Takutu-Alto Essequibo, Berbice Orientale-Corentyne, Mahaica-Berbice
<i>Nessuna contro-indicazione a Georgetown e a New Amsterdam.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Haiti

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Honduras

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	dipartimento di Ocotepeque, dipartimento di Lempira, dipartimento di Intibucá, dipartimento di La Paz, dipartimento di Valle, dipartimento di Olancho, dipartimento di Gracias a Dios, dipartimento di El Paraíso, dipartimento di Choluteca, dipartimento di Cortés, dipartimento di Santa Bárbara, dipartimento di Copán, dipartimento di Colón, dipartimento di Atlántida, dipartimento di Islas de la Bahía, dipartimento di Comayagua, dipartimento di Yoro, dipartimento di Francisco Morazán
<i>Nessuna contro-indicazione nelle città di Tegucigalpa e San Pedro Sula.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Hong Kong

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

India

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengala Occidentale, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Orissa, Daman e Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Tamil Nadu, Laccadive, Andamane e Nicobare, Jharkhand, Dadra e Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
<i>Nessuna contro-indicazione nelle città di Delhi, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Indonesia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Kalimantan Orientale, Nusa Tenggara Orientale, Kalimantan Occidentale, Papua, Provincia di Maluku, Nusa Tenggara Occidentale, Banten, Papua Occidentale, Maluku Settentrionale, Isole Riau, Riau, Provincia di Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Centrale, Kalimantan Meridionale, Bangka-Belitung
<i>Nessuna contro-indicazione a Sumatra, Giava, Sulawesi, sulle isole da Lombok a Sumbawa, grandi città, Bali</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Iran

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Khorasan meridionale, Sistan e Baluchistan, provincia di Bushehr, Hormozgan, provincia di Kerman, provincia di Yazd
<i>Il rischio è presente nella metà meridionale del paese</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Sistan e Baluchistan
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Iraq

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Isole Cayman

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Isole Cook

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Isole Marianne Settentrionali

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Isole Marshall

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Isola di Wake, Atollo di Midway
--------	-----------	--------------	---------------------------------

Isole Pitcairn

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
--------	-----------	--------------	-------------------

Isole Salomone

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Isole Vergini americane			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Isole Vergini britanniche			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Israele			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Italia			
Chikungunya stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Bologna
<i>La provincia di Bologna è interessata solo parzialmente: Comune di Bentivoglio. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	09/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Forlì-Cesena
<i>La provincia di Forlì-Cesena è interessata solo parzialmente: Città di Cesenatico. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	16/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Lucca
<i>La provincia di Lucca è interessata solo parzialmente: Comune di Forte dei Marmi. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	24/07/2025 - 30/11/2025	provincia di Piacenza
<i>La provincia di Piacenza è interessata solo parzialmente: Comune di Castel San Giovanni. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	25/09/2025 - 30/11/2025	provincia di Reggio nell'Emilia
<i>La provincia di Reggio Emilia è interessata solo parzialmente: Città di Novellara (a partire dal 25.09.2025) e città di Correggio (a partire dal 02.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	27/11/2025 - 30/11/2025	provincia di Rimini
<i>La provincia di Rimini è interessata solo parzialmente: Comune di Bellaria-Igea Marina. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Chikungunya stagionale	30 giorni	14/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Verona, provincia di Modena
<i>La provincia di Verona è interessata solo parzialmente: Comuni di Affi e Negrai di Valpolicella (a partire dal 14.08.2025), città di Verona (a partire dal 28.08.2025), comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (a partire dal 04.09.2025), comuni di San Pietro in Cariano e Villafranca di Verona (a partire dal 11.09.2025), comuni di Pescantina e Bussolengo (a partire dal 18.09.2025), comune di Cavaion Veronese (a partire dal 25.09.2025), comuni di San Giovanni Lupatoto e Buttapietra (a partire dal 02.10.2025) e comuni di Isola della Scala e Bardolino (a partire dal 20.11.2025).</i>			
<i>La provincia di Modena è interessata solo parzialmente: Città di Carpi (a partire dal 14.08.2025), comune di San Prospero (a partire dal 28.08.2025), comune di Soliera (a partire dal 11.09.2025), comune di Cavezzo (a partire dal 25.09.2025) e comune di Novi di Modena, città di Modena e di Nonantola (a partire dal 02.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	31/07/2025 - 30/11/2025	provincia di Bologna
<i>La provincia di Bologna è interessata solo parzialmente: Comune di Budrio. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Dengue stagionale	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Vicenza
<i>La provincia di Vicenza è interessata solo parzialmente: Comune di Brendola. Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	28/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Cosenza, provincia di Palermo, provincia di Vercelli, provincia di Reggio nell'Emilia
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	14/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Cuneo, provincia di Udine, provincia di Lecce, provincia di Matera, provincia di Brescia, provincia di Novara, provincia di Vicenza, provincia di Piacenza, provincia di Parma
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	02/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Fermo, provincia di Lucca, provincia di Carbonia-Iglesias, provincia del Medio Campidano, provincia di Cagliari, provincia di Bergamo
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	23/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Ferrara, provincia di Catania
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Virus West-Nile stagionale	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Forlì-Cesena, provincia di Catanzaro, provincia di Reggio Calabria, provincia di Salerno, provincia di Sassari, provincia di Mantova, provincia di Alessandria, provincia di Bologna, provincia di Biella
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	04/09/2025 - 30/11/2025	Provincia di Genova, provincia di Messina, provincia di Lecco, provincia di Avellino, provincia di Pordenone
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	25/09/2025 - 30/11/2025	provincia di Gorizia, provincia di Brindisi, provincia di Siena
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	06/11/2025 - 30/11/2025	provincia di Lecce, provincia di Firenze
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Lecco
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	24/07/2025 - 30/11/2025	provincia di Padova, provincia di Latina, provincia di Modena
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Rovigo, provincia di Napoli, provincia di Roma, provincia di Oristano, provincia di Milano, provincia di Pavia, provincia di Verona, provincia di Frosinone
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	09/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Siracusa, provincia di Monza e della Brianza
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	11/09/2025 - 30/11/2025	provincia di Sondrio, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Nuoro, provincia di Cremona, provincia di Arezzo
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	31/07/2025 - 30/11/2025	provincia di Torino, provincia di Venezia, provincia di Caserta, provincia di Treviso
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	18/09/2025 - 30/11/2025	provincia di Varese, provincia di Como, provincia di Grosseto, provincia di Asti
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Kazakistan

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Kenya

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia della Rift Valley, provincia Orientale, provincia Nordorientale, provincia Costiera, provincia di Nyanza, provincia Occidentale, provincia centrale
<i>Nessuna contro-indicazione a Nairobi City (centro città)</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Kirghizistan

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Kiribati

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Kosovo

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Kuwait

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Laos

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Phongsali, provincia di Oudomxay, provincia di Luang Namtha, provincia di Bokeo, provincia di Xaignabouli, provincia di Bolikhamsai, provincia di Khammouan, provincia di Savannakhet, provincia di Salavan, provincia di Champasak, provincia di Luang Prabang, provincia di Houaphan, provincia di Xiengkhoang, provincia di Xekong, provincia di Attapeu
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Lesotho

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Lettonia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Libano

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Liberia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Libiam

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Lituania

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Macao

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Madagascar

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Malawi

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Maldivi

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Malesia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya
<i>Nessuna contro-indicazione a Georgetown e Kuala Lumpur.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Mali

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Marocco

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Rischio presente anche nel Sahara occidentale.</i>			

Mauritania

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	regione di Dakhlet-Nouadhibou, Adrar, regione di Brakna, regione di Trarza, regione di Gorgol, regione di Guidimaghia, regione di Assaba, regione di Inchiri, Nouakchott, regione di Tagant
<i>Rischio presente nella metà meridionale del paese.</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Mauritius

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Messico

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Chihuahua, Chiapas
<i>Rischio presente nel sud della provincia di Chihuahua e nel nord della provincia del Chiapas</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Moldavia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Mongolia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Montenegro

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Montserrat

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Mozambico

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Namibia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	regione del Kunene, regione di Omusati, regione di Ohangwena, regione di Kavango, regione dello Zambesi, regione di Hardap, regione di Otozondjupa, regione di Omaheke, regione degli Eroongo, regione di Khomas, regione dell'Oshana, regione di Oshikoto
<i>Nessuna contro-indicazione sulla costa, nel deserto del Namib e a sud di Mariental, Windhoek (centro città)</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Nauru

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Nepal

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Karnali, Seti

Nicaragua

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	dipartimento di Río San Juan, regione Autonoma Atlantico Nord, dipartimento di Jinotega, dipartimento di Nueva Segovia, dipartimento di Chinandega, dipartimento di Madriz, dipartimento di Rivas, regione Autonoma Atlantico Sud, dipartimento di León, dipartimento di Carazo, dipartimento di Matagalpa, dipartimento di Boaco, dipartimento di Chontales, dipartimento di Esteli, dipartimento di Granada, dipartimento di Masaya
<i>Nessuna contro-indicazione nella città di Managua.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Niger

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	regione di Tahoua, regione di Dosso, regione di Maradi, regione di Tillabéri, Niamey
<i>Rischio presente nella metà meridionale del paese</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Nigeria

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Niue

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Nuova Caledonia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Nuova Zelanda

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Tokelau
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Tokelau
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	Tokelau
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Oman

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Paesi Bassi

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Pakistan

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Palau

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Panama

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
 <i>Malaria</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Bocas del Toro, provincia di Chiriquí, Kuna Yala, Emberá-Wounaan, provincia di Darién, provincia di Panama, provincia di Coclé, provincia di Veraguas, provincia di Colón, Ngäbe-Buglé, provincia di Los Santos, provincia di Herrera
<i>Nessuna contro-indicazione nella città di Panama.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Papua Nuova Guinea

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>VIH/SIDA</i>			
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Paraguay

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Perù

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	regione di Madre de Dios, regione di Loreto, regione di Amazonas, regione di Cajamarca, regione di Tumbes, regione di Piura, regione di Ucayali, regione di Puno, provincia di Callao, regione di Cusco, regione di Ayacucho, regione di Apurímac, regione di Huancavelica, regione di San Martín, regione di Huánuco, regione di Pasco, regione di Junín
<i>Nessuna contro-indicazione nelle città di Puno, Puerto Maldonado e nelle regioni turistiche dell'altipiano (città di Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca).</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Polinesia Francese

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Porto Rico

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Portogallo

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Qatar

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Repubblica Centrafricana

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Repubblica del Congo

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Repubblica Democratica del Congo

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Repubblica di Macedonia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese

Per un soggiorno > 24 ore.

Repubblica Dominicana

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di San Juan

N.B: Prima del 2023, il rischio di malaria era considerato basso in tutto il Paese. Un test per la malaria è necessario per le donatrici e i donatori che vi hanno soggiornato per oltre 6 mesi prima del 2023.

Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Romania

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese

Per un soggiorno > 24 ore.

Ruanda

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Russia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Virus West-Nile stagionale <i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
--	-----------	--	-------------------

Saint Kitts e Nevis

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Saint Lucia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Saint Vincent e Grenadine

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Saint-Martin

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Samoa

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Samoa Americane

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Sant'Elena

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

São Tomé e Príncipe

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Senegal

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Serbia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			

Seychelles

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Sierra Leone

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Singapore

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Sint Maarten

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Siria

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2005. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Slovacchia

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Somalia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Spagna

Virus West-Nile stagionale <i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>	30 giorni	tuglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	Provincia di Badajoz, Provincia di Siviglia
--	-----------	--	---

Sri Lanka

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

*Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.***Stati Federati di Micronesia**

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
-----------------	--------	--------------	-------------------

*Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.***Stati Uniti d'America (USA)**

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	Minnesota, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, Nuovo Messico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota del Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginia Occidentale, Indiana

Sudafrica

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	KwaZulu-Natal, provincia del Limpopo, Mpumalanga
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-----------------	-----------	--------------	-------------------

Sudan

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
---------	--------	--------------	-------------------

Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-----------------	-----------	--------------	-------------------

Sudan del Sud

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-----------------	-----------	--------------	-------------------

Suriname

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	distretto del Sipaliwini, distretto del Para, distretto di Brokopondo
<i>Nessuna contro-indicazione nella regione costiera, compresa Paramaribo.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Swaziland

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Tagikistan

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2014. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Taiwan

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Tanzania

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>VIH/SIDA</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Thailandia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Epatite B (HBV)</i>			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Surin, provincia di Sisaket, provincia di Ubon Ratchathani, provincia di Sa Kaeo, provincia di Buri Ram, provincia di Trat, provincia di Chanthaburi, provincia di Satun, provincia di Songkhla, provincia di Yala, provincia di Narathiwat, provincia di Chiang Rai, provincia di Chiang Mai, provincia di Mae Hong Son, provincia di Tak, provincia di Kanchanaburi, provincia di Prachuap Khiri Khan, provincia di Phetchaburi, provincia di Ratchaburi, provincia di Chumphon, provincia di Ranong, provincia di Phayao, provincia di Nan, provincia di Uttaradit, provincia di Phitsanulok, provincia di Loei, provincia di Bueng Kan, provincia di Nong Khai, provincia di Nakhon Phanom, provincia di Mukdahan, provincia di Amnat Charoen, provincia di Phang Nga, provincia di Krabi, provincia di Trang, provincia di Pattani, provincia di Phatthalung, provincia di Nakhon Si Thammarat, provincia di Surat Thani, provincia di Samut Songkram, provincia di Samut Sakhon, provincia di Samut Prakan, provincia di Chachoengsao, provincia di Chonburi, provincia di Rayong, provincia di Khon Kaen, provincia di Sakon Nakhon, provincia di Suphanburi, provincia di Sing Buri, provincia di Chainat, provincia di Ang Thong, provincia di Saraburi, provincia di Nakhon Ratchasima, provincia di Nakhon Nayok, provincia di Pathum Thani, provincia di Uthai Thani, provincia di Kalasin, provincia di Roi Et, provincia di Maha Sarakham, provincia di Nongbua Lamphu, provincia di Lopburi, provincia di Udon Thani, provincia di Ayutthaya, provincia di Nonthaburi, provincia di Nakhon Pathom, provincia di Kamphaeng Phet, provincia di Lampang, provincia di Sukhothai, provincia di Nakhon Sawan, provincia di Phetchabun, provincia di Phichit, provincia di Chaiyaphum, provincia di Phrae, provincia di Lamphun, provincia di Prachinburi, provincia di Yasothon
<i>Nessuna contro-indicazione nelle città di Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket e sulle isole Ko Samui, Ko Phi-Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Timor Est

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Togo

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Tonga

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
------	-----------	--------------	-------------------

Trinidad e Tobago

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Tunisia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Turchia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Turkmenistan			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Turks e Caicos			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Tuvalu			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Ucraina			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Uganda			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Ungheria			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<i>Per un soggiorno > 24 ore.</i>			
Uruguay			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Uzbekistan			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano regole speciali, se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima del 2010. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.e.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Vanuatu

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Shefa, Malampa, Sanma, Torba

Nessuna contro-indicazione a Port-Vila, Isole Éfaté e Ambrym.

Venezuela

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.</i>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Vietnam

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Kon Tum, provincia di Dak Nong, provincia di Dak Lak, provincia di Gia Lai, provincia di Binh Phuoc, provincia di Tay Ninh, provincia di Long An, provincia di Dong Thap, provincia di An Giang, provincia di Kien Giang, provincia di Ha Tinh, provincia di Quang Binh, provincia di Quang Tri, provincia di Thua Thien-Hue, provincia di Quang Nam
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Wallis e Futuna

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			

Yemen

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Zambia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Zimbabwe

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
<i>Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.</i>			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese