# Capitolo 17E / Allegato Art. 7.2 Travelcheck – Paesi o aree a rischio di malattie infettive



Valido da: 06/11/2025 Versione 101

			Legenda	aggiunto modificato annullato
Afghanistan				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	4 mesi il soggiorno è dura:	tutto l'anno to più di 6 mesi.	In tutto il paese	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Albania				
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se		·	In tutto il nocco	
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese	
Algeria				
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	4 mesi il soggiorno è dura	tutto l'anno to più di 6 mesi.	In tutto il paese	
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Secondo l'OMS, il Paese è considerato libero Se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi pri Chiedete al vostro servizio trasfusionale regio	ma del 2019, si app			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Angola				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	4 mesi il soggiorno è dura	tutto l'anno to più di 6 mesi.	In tutto il paese	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
A 111				
Anguilla	20 giorni	tutto l'anno	In tutto il nacco	
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese	
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	4 mesi		In tutto il paese	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
	00 g.c	10110 1 011110	tatte ii paeee	
Antigua e Barbuda				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Arabia Saudita				
Chikungunya Rischio presente nella metà meridionale del F	30 giorni Paese	tutto l'anno	Najran, 'Asir, Ja	zan
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se				

## Argentina

Virus West-Nile

0 giorni tutto l'anno In tutto il paese Chagas Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.

tutto l'anno

30 giorni

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
al vostro servizio trasfusionale regionale.	la malaria dal 201	19. Se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Armenia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Aruba			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			take ii paeee
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	5		
Australia			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Australian Indian Ocean Territories	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Chikungunya Il rischio esiste solo sulle isole Cocos (Keeling).	30 giorni	tatto ranno	in tatto ii paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Azerbaigian			
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno più di 6 mesi.	In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Libero da Malaria Si applicano regole speciali se siete rimasti nel p Chiedete al vostro servizio trasfusionale regional		tutto l'anno mesi prima del 2012.	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Bahama			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno e durato	più di 6 mesi.	
Bahrein			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Bangladesh			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	divisione di Chittagong, divisione di Sylhet, divisione di Dacca, distretto di Rangpur, distretto di Rajshahi, distretto di Khulna, divisione di Barisal
Nessuna contro-indicazione a Dhaka City			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Barbados			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Belize			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	no è durato più di 6	mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chied	dete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Benin			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Bermuda			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
Bhutan			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
Bielorussia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
Birmania			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
			Stato Rakhine, Stato Chin, Stato Kachin, regione
			di Sagaing, Stato Shan, Stato Kayah, Stato Karen, Stato Mon, regione di Tanintharyi,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	regione di Ayeyarwady, regione di Yangon,
			regione di Bago, regione di Magway, regione di Mandalay
Nessuna contro-indicazione a Yangon (Rango	on) City e a Manda	lay City	,
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Bolivia			
	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Chagas Si applicano disposizioni speciali se il soggiorr	, and the second	mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chied	
Chikungunya	30 giorni	tutto l'appo	In tutto il paoso

Chikungunya

Dengue

30 giorni

30 giorni

tutto l'anno

tutto l'anno

In tutto il paese

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	La Paz, dipartimento di Oruro, dipartimento di Potosí, dipartimento di Tarija, dipartimento di Santa Cruz, dipartimento di Chuquisaca,
			dipartimento di Pando, dipartimento di Beni, dipartimento di Cochabamba
Nessuna contro-indicazione nella città di La Paz. Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Lina	oo giorrii	tatio ranno	in tallo ii paese
Bosnia ed Erzegovina			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Botswana			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno e durato	più ai 6 mesi.	distretto Nordoccidentale, distretto Centrale,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	distretto Nordorientale, distretto di Kgatleng, distretto Sudorientale, distretto di Kgatleng, distretto Sudorientale, distretto Meridionale, distretto di Kgalagadi, distretto di Ghanzi, distretto di Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi Pikwe, Sowa Town
Nessuna contro-indicazione nelle città di Gaboro	ne e Tsabong. 4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paggo
VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	o e		·
Brasile			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno	è durato più di 6 n	nesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiede	te al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
			Maranilao, Tocantins
Nessuna contro-indicazione nelle città di Brasilia,	Recife, Fortaleza	a, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo e le cascate	
Nessuna contro-indicazione nelle città di Brasilia, Zika	Recife, Fortaleza	a, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo e le cascate tutto l'anno	
Zika			di Iguaçou.
Zika Brunei	30 giorni	tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei  Chikungunya	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei  Chikungunya  Dengue	30 giorni 30 giorni 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei  Chikungunya  Dengue  Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei  Chikungunya  Dengue  Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei  Chikungunya  Dengue  Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria  Epatite B (HBV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Epatite C (HCV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi 4 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi 4 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Virus West-Nile stagionale	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei  Chikungunya  Dengue  Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria  Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Virus West-Nile stagionale  Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so  Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 30 giorni 30 giorni	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese
Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 6 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 6 mesi 4 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Malaria VIH/SIDA	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 4 mesi oggiorno è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 6 mesi 4 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Malaria VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Zika	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 6 mesi 4 mesi oggiomo è durato 6 mesi 4 mesi oggiomo è durato	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Malaria VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Zika  Burundi	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 6 mesi 4 mesi oggiomo è durato 6 mesi 4 mesi oggiomo è durato 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno	di Iguaçou.  In tutto il paese
Zika  Brunei Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Bulgaria Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.  Burkina Faso Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Malaria VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so Zika	30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 30 giorni 30 giorni 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 4 mesi oggiomo è durato 6 mesi 4 mesi oggiomo è durato 6 mesi 4 mesi oggiomo è durato	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.  tutto l'anno più di 6 mesi. luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.	di Iguaçou. In tutto il paese

Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	4 mesi se il soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Cambogia Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s  Malaria	se il soggiorno è durato	o più di 6 mesi. tutto l'anno	provincia di Ratanakiri, provincia di Mondulkiri, provincia di Kratié, provincia di Kampong Cham, provincia di Svay Rieng, provincia di Prey Veng, provincia di Kandal, provincia di Takéo, provincia di Kampot, provincia di Oddar Meancheay, provincia di Preah Vihear, provincia di Siem Reap, provincia di Banteay Meanchey, provincia di Koh Kong, provincia di Pursat, provincia di Battambang, Pailin, provincia di Stung Treng, Provincia di Sihanoukville, Kep, provincia di Kampong Chhnang, provincia di Kampong Thom, provincia di Kampong Speu
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Camerun			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s Malaria		-	In titto il pagga
	6 mesi 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s			In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	g		
Canada			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	Terranova e Labrador
Capo Verde			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zina	30 giorni	tutto ranno	III tutto ii paese
Ciad			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s Virus West-Nile		o più di 6 mesi. tutto l'anno	In tutta il naggo
VII US VVESI-IVIIE	30 giorni	เนเเบ เ สทิกัง	In tutto il paese
Cile			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Cina	20 min:	tutto llana	Cuangii Cuangdoo Heiron
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Guangxi, Guangdong, Hainan
Il rischio è presente nella metà meridionale	uel paese.		

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s		•	
/irus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
olombia			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	•	-	del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
			dipartimento di Nariño, dipartimento di Putumayo, dipartimento di Chocó, dipartimento di Guainía, dipartimento di Vaupés, dipartimento di Amazonas, dipartimento di La Guajira, dipartimento di Cesar, dipartimento di Norte de Santander, dipartimento di Arauca, dipartiment di Boyacá, dipartimento di Vichada, dipartimento di Cauca, dipartimento di Valle del Cauca, dipartimento di Antioquia, Dipartimento di Córdoba, dipartimento di Sucre, dipartimento di Bolívar, dipartimento dell'Atlantico, dipartimento di Magdalena, dipartimento di Caquetá, dipartimento di Huila, dipartimento di Guaviare dipartimento di Caldas, dipartimento di Casanare, dipartimento di Meta, dipartimento cundinamarca, dipartimento di Santander, dipartimento di Tolima, dipartimento di Quindio dipartimento di Risaralda
necessario per le donatrici e i donatori che vi ha			,
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
comore			
Chikungunya -	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s		·	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno e dura	lo più di 6 mesi.	
orea del Nord			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno è dura	to più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Kangwon, Nord Hamgyong, Rasŏn, Sud Pyongan, Sud Hwanghae, Sud Hamgyong, Pyongyang
orea del Sud	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s			in tutto ii paese
·	6 mesi	tutto l'anno	Gangwon, Gyeonggi
Malaria Rischio solo al confine con la Corea del Nord	o mesi	tatio ranno	Cangwon, Cyconggi
osta d'Avorio			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno è dura	·	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
/IH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s			
/irus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
osta Rica			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
•	•		del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	oo gioiiii		tako ii puoto

Malaria 6 mesi Rischio nella regione di Alajuela, al confine con il Nicaragua.

Virus West-Nile

6 mesi

30 giorni

tutto l'anno

tutto l'anno

Pagina 6 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

provincia di Alajuela

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Croazia	00 : :		
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Cuba			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Curaçao			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me		·	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dominica			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me		·	In tutto il pagge
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Ecuador			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
		6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Ch	
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese provincia di Esmeraldas, provincia del Carchi,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Sucumbíos, provincia di Orellana, provincia del Pastaza, provincia di Morona-Santiago, provincia di Zamora-Chinchipe, provincia di Loja, provincia di El Oro, provincia del Guayas, provincia di Santa Elena, provincia di Manabí, provincia di Azuay, provincia di Cañar, provincia del Napo, provincia del Tungurahua, provincia del Chimborazo, provincia di Bolívar, provincia dell'Imbabura, provincia del Cotopaxi, provincia di Los Ríos, provincia del Pichincha, provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas
Nessuna contro-indicazione sulle isole	Galapagos e nelle città d	i Guayaquil e Quito.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Egitto			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	- · · <b>3</b>		
El Salvador	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Chagas Si applicano disposizioni speciali se il si	_	6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Ch	•
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Emirati Arabi II-14:			
Emirati Arabi Uniti Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 me			take ii paece
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Fuiture			
Chikungunya	20 ~!!	tutto l'anno	In tutto il pagge
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	oi, oe ii ooggioirio e uura	ιο ρια αι ο mesi.	

Malaria  Nessuna contro-indicazione nella città di Asmar	6 mesi	tutto l'anno	regione del Mar Rosso Meridionale, regione del Sud, regione del Mar Rosso Settentrionale, regione di Gasc-Barca, regione Centrale, regione dell'Anseba
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
VIII de VVeet (VIII)	oo gioriii	tatto ranno	in take ii passe
Estonia			
Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	4 mesi soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Etionia			
Etiopia Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno è durato	più di 6 mesi.	·
Malaria  Nessuna contro-indicazione a Addis Abeba.	6 mesi	tutto l'anno	regione delle Nazioni, regione dei Somali, regione degli Afar, regione degli Amara, regione dei Tigrè, regione Benisciangul-Gumus, regione di Gambella, Oromia, Dire Daua, regione di Harar
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s			iii tatto ii puoso
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
F:~:			
Figi Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<b></b>			
Filippine Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	·
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Provincia di Sulu, Davao, Provincia di Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, Provincia di Dinagat Islands, Provincia di Surigao del Sur, Butuan, Cagayan de Oro, Provincia di Lanao del Norte, Provincia di Zamboanga del Sur, Provincia di Misamis Occidental, Penisola di Zamboanga, Provincia di Lanao del Sur, Provincia di Maguindanao, Provincia di Cotabato, Provincia di Sultan Kudarat, Provincia di Sarangani, Provincia di South Cotabato, Provincia di Davao del Sur, Provincia di Compostela Valley, Provincia di Davao Oriental, Provincia di Southern Leyte, Ormoc, Provincia di Eastern Samar, Provincia di Biliran, Provincia di Samar, Provincia di Aurora, Lucena, Provincia di Camarines Norte, Naga, Provincia di Albay, Provincia di Sorsogon, Provincia di Batangas, Provincia di Cavite, provincia di Batangas, Provincia di Ilocos Norte, Provincia di Ilocos Norte, Provincia di Ilocos Norte, Provincia di Cagayan, Santiago, Provincia di Tawi-Tawi, Provincia di Basilan, Provincia di Tawi-Tawi, Provincia di Basilan, Provincia di Tawi-Tawi, Provincia di Basilan, Provincia di
Nessuna contro-indicazione a Manila City e neli	le altre avendi sitt		Camiguin, Provincia di Siquijor, Provincia di Bohol, Provincia di Guimaras, Bacolod, Provincia di Negros Occidental, Provincia di Negros Oriental, Cebu, Mandaue, Provincia di Aklan, Provincia di Antique, Iloilo, Provincia di Capiz, Provincia di Romblon, Provincia di Northern Samar, Provincia di Masbate, Provincia di Oriental Mindoro, Provincia di Occidental Mindoro, Provincia di Marinduque, Provincia di Catanduanes, Provincia di Batanes, Lapu-Lapu, Provincia di Agusan del Sur, Provincia di Bukidnon, Provincia di Nueva Ecija, Provincia di Laguna, Provincia di Rizal, Provincia di Quirino, Provincia di Nueva Vizcaya, Baguio, Provincia di Ifugao, Mountain Province, Provincia di Tarlac, Provincia di Apayao, Provincia di Kalinga, Provincia di Abra
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	oo giorrii	Pagina 8 di 31	Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Francia			
Chagas Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno	0 giorni è durato più di 6	tutto l'anno mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chied	Guyana francese
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Riunione, Mayotte
Chikungunya stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	Alpi Marittime, Landes
Le Landes sono interessate solo parzialmente: C Le Alpi Marittime sono interessate solo parzialme	Città di Dax (a par ente: Comune di <i>i</i> re dal 11.09.2025	tire dal 07.08.2025) e comune di Castelnau-Chalo Antibes (a partire dal 07.08.2025), comune di Aurit i), comune di Vallauris (a partire dal 25.09.2025), c	sse (a partire dal 09.10.2025).
Chikungunya stagionale La Côte-d'Or è interessata solo parzialmente: Ci L'Alta Corsica è interessata solo parzialmente: C Per un soggiorno > 24 ore.		21/08/2025 - 30/11/2025 vaccia.	Alta Corsica, Côte-d'Or
Chikungunya stagionale Il Basso Reno è interessato solo parzialmente: C Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni Comune di Lipshe	10/07/2025 - 30/11/2025 im (a partire dal 10.07.2025) e comune di Ostwald	Basso Reno (a partire dal 28.08.2025).
Chikungunya stagionale	30 giorni	03/07/2025 - 30/11/2025	Bocche del Rodano, Gard, Corsica del Sud, Drôme
21.08.2025), comune di Milhaud (a partire dal 11 La Drôme è interessata solo parzialmente: Comu Le Bocche del Rodano sono interessate solo par Mirabeau e Ceyreste (a partire dal 25.09.2025), partire dal 09.10.2025) e comuni di Gémenos e l	.09.2025), città d une di Montoison rzialmente: Comu comune di Roque Martigues (a parti		mmières (a partire dal 06.11.2025). usse (a partire dal 18.09.2025). ), comuni di Vitrolles, Roquevaire, Les Pennes- tire dal 02.10.2025), comune di Sausset-les-Pins (a
	30 giorni	02/10/2025 - 30/11/2025	Charente, Deux-Sèvres, Valle della Marna
Chikungunya stagionale  La Charante è interessata solo parzialmente: Co  Le Deux-Sèvres sono interessate parzialmente:  La Val-de-Marne è interessata solo parzialmente  Per un soggiorno > 24 ore.	mune di Saint-Su Comune di Chau	ılpice-de-Cognac. ray.	Charles, Book correct, valid conditional
Chikungunya stagionale La Vaucluse è interessata solo parzialmente: Co Il Loiret è interessato solo parzialmente: Comune La Corrèze è interessata solo parzialmente: Con Per un soggiorno > 24 ore.	e di Orléans (a pa		Corrèze, Vaucluse, Loiret as (a partire dal 16.10.2025).
Chikungunya stagionale La Dordogna è interessata solo parzialmente: Ci Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni ittà di Bergerac (a	28/08/2025 - 30/11/2025 partire dal 28.08.2025) e comune di Marsalès (a p	Dordogna partire dal 25.09.2025).
		04/09/2025 - 30/11/2025 partire dal 04.09.2025), comune di Roquebrune (a 09.10.2025) e città di Talence (a partire dal 16.10.	
Chikungunya stagionale L'Isère è interessata solo parzialmente: Comune (a partire dal 09.10.2025). Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni di Claix (a partire	17/07/2025 - 30/11/2025 e dal 17.07.2025), comune di Eybens (a partire dal	Isère 21.08.2025) e comune di Varces-Allières-et-Risset
Chikungunya stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	18/09/2025 - 30/11/2025	Parigi
Chikungunya stagionale I Pirenei Atlantici sono interessati solo parzialme Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni nte: Comune di F	14/08/2025 - 30/11/2025 lendaye.	Pirenei Atlantici
Chikungunya stagionale La Charente-Marittima è interessata solo parzial 25.09.2025), comune di Rouffiac (a partire dal 0: La Savoia è interessata solo parzialmente: Com Per un soggiorno > 24 ore.	2.10.2025) e com		Savoia, Charente Marittima comuni di Montils e Migron (a partire dal
Chikungunya stagionale	30 giorni	26/06/2025 - 30/11/2025	Varo, Hérault
L'Hérault è interessato solo parzialmente: Comu Candillargues (a partire dal 04.09.2025), comune Il Varo è interessato solo parzialmente: Comune	e di Mourèze (a p di La Crau (a par	ez (a partire dal 26.06.2025), comune di Castries ( artire dal 25.09.2025) e comune di Ganges (a part tire dal 26.06.2025), comune di Fréjus e Toulon (a ules, Saint-Raphaël, Tavernes e Six-Fours-les-Pla	ire dal 02.10.2025). partire dal 24.07.2025), comuni di Bauduen e La
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Riunione, Mayotte
Dengue stagionale L'Ain è interessato solo parzialmente: Città di Be Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni elley.	07/08/2025 - 30/11/2025	Ain
Dengue stagionale La Alta Garonna è interessata solo parzialmente Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni : Comune di Fons	18/09/2025 - 30/11/2025 sorbes (a partire dal 18.09.2025) e comune di Roq	Alta Garonna ues (a partire dal 16.10.2025).
Dengue stagionale La Gironda è interessata solo parzialmente: Con Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni nune di Langon.	04/09/2025 - 30/11/2025	Gironda
Dengue stagionale Il dipartimento della Loira è interessato solo parz Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni zialmente: Comun	17/07/2025 - 30/11/2025 e di Saint Chamond.	Loira
-		Pagina 9 di 31	Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Dengue stagionale Il Lot é interessato solo parzialmente: Comune d Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni i Lalbenque.	21/08/2025 - 30/11/2025	Lot
Dengue stagionale I Pirenei Orientali sono interessati solo parzialme L'Hérault è interessato solo parzialmente: Comun Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni ente: Comune di C ne di Beaulieu.	11/09/2025 - 30/11/2025 anet-en-Roussillon.	Pirenei Orientali, Hérault
Dengue stagionale  Le Bocche del Rodano sono interessate solo pai Il Varo è interessato solo parzialmente: Comune Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni zialmente: Comur di Sanary-sur-Me	31/07/2025 - 30/11/2025 ne di Aubagne (a partire dal 31.07.2025) e comune r.	Varo, Bocche del Rodano di Rognac (a partire dal 07.08.2025).
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Riunione, Mayotte
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	·
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Guyana francese
Nessuna contro-indicazione per la fascia costiera	a, la capitale Caye	nne e l'Île du Diable.	
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	Guyana francese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si		•	
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	02/10/2025 - 30/11/2025	Alta Garonna, Hauts-de-Seine
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	14/08/2025 - 30/11/2025	Bocche del Rodano
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	Essonne
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	04/09/2025 - 30/11/2025	Hérault
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	09/10/2025 - 30/11/2025	Parigi
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	11/09/2025 - 30/11/2025	Puy-de-Dôme
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	Senna-Saint-Denis
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	25/09/2025 - 30/11/2025	Valle della Marna
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	Varo
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	28/08/2025 - 30/11/2025	Vaucluse, Val-d'Oise
Zika	30 giorni	tutto l'anno	Guyana francese, Guadalupa
Gabon			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si			In tetto il nocco
Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si	4 mesi pagiorno è durato	tutto l'anno più di 6 mesi.	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Gambia			
Gambia Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si	4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno più di 6 mesi.	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Georgia	4 mosi	tutto l'anno	In tutto il paggo
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si	4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno più di 6 mesi.	In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il si	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	

Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel Chiedete al vostro servizio trasfusionale region		mesi prima del 2012.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Germania			
Virus West-Nile stagionale La Baviera è interessata solo parzialmente: Cir Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni condario di Aschai	30/10/2025 - 30/11/2025 ffenburg.	Baviera
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	Berlino
Ghilumaumus	20 minumi	tutto l'anno	In tutto il nocco
Chikungunya	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durate	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durate	p più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Giamaica			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	4 mesi soggiorno è durate	tutto l'anno o più di 6 mesi	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			in take ii paeee
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zina	oo gioiiii	tatte ranne	iii tatto ii passe
Giannona			
Giappone Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dongae	oo gioiiii	tatte raime	in take ii paece
Gibuti			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durate	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durate	o più di 6 mesi.	·
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Giordania			
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	4 mesi soggiorno è durate	tutto l'anno o più di 6 mesi	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	-		
Grecia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			In tutto il paggo
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Grenada	20	tutto llanna	In tutto il nacco
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durate	più ai 6 mesi.	
	20!'	tutta llanna	In tutto il nacco
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

# Guam

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.						
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.						

#### Guatemala

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno	è durato più di 6	mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiede	te al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	dipartimento di Jutiapa, dipartimento di Chiquimula, dipartimento di Petén, dipartimento di San Marcos, dipartimento di Huehuetenango, dipartimento di Quiché, dipartimento di Alta Verapaz, dipartimento di Izabal, dipartimento di Zacapa, dipartimento di Retalhuleu, dipartimento di Suchitepéquez, Escuintla, dipartimento di Santa Rosa, dipartimento di Chimaltenango, dipartimento di Sacatepéquez, dipartimento di Guatemala, dipartimento di Jalapa, dipartimento di El Progreso, dipartimento di Sololá, dipartimento di Quetzaltenango, dipartimento di Baja Verapaz, dipartimento di Totonicapán			
Nessuna contro-indicazione a Guatemala City, Antigua, Lago Atitlàn						
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			

### Guinea

Cullou						
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.				
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.						
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			

# Guinea Equatoriale

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese					
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese					
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese					
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.							
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese					
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese					
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.								
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese					

#### Guinea-Bissau

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	oggiorno è durato	più di 6 mesi.				
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.						
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			

### Guyana

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Si applicano disposizioni speciali se il soggio	rno è durato più di (	6 mesi e/o se la madre	è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					

Pagina 12 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

			Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro- Siparuni, Alto Demerara-Berbice, Barima-Waini,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Alto Takutu-Alto Essequibo, Berbice Orientale- Corentyne, Mahaica-Berbice
Nessuna contro-indicazione a Georgeto	own e a New Amsterdam		
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me		•	la tritta il nacca
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Haiti			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 me	4 mesi si, se il soggiorno è dura	tutto l'anno ato più di 6 mesi.	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
			·
Honduras			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
		-	aria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	lullo ranno	In tutto il paese dipartimento di Ocotepeque, dipartimento di
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Lempira, dipartimento di Intibucá, dipartimento di La Paz, dipartimento di Valle, dipartimento di Olancho, dipartimento di Gracias a Dios, dipartimento di El Paraíso, dipartimento di Choluteca, dipartimento di Cortés, dipartimento di Santa Bárbara, dipartimento di Copán, dipartimento di Colón, dipartimento di Atlántida, dipartimento di Islas de la Bahía, dipartimento di Comayagua, dipartimento di Yoro, dipartimento di Francisco Morazán
Nessuna contro-indicazione nelle città d	li Tegucigalpa e San Pe	dro Sula.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Hong Kong			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	si, se il soggiorno è dura	nto più di 6 mesi.	
India			
I <b>ndia</b> Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	si, se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengala Occidentale, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Orissa, Daman e Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Tamil Nadu, Laccadive, Andamane e Nicobare, Jharkhand, Dadra e Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
Nessuna contro-indicazione nelle città d	-		In 6.44- 3
Virus West-Nile Zika	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese
Linu	30 glorni	tutto i ai li lo	in tallo ii paese
ndonesia			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	si, se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	

Pagina 13 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Kalimantan Orientale, Nusa Tenggara Orientale, Kalimantan Occidentale, Papua, Provincia di Maluku, Nusa Tenggara Occidentale, Banten, Papua Occidentale, Maluku Settentrionale, Isole Riau, Riau, Provincia di Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Centrale, Kalimantan Meridionale, Bangka-Belitung
Nessuna contro-indicazione a Sumatra, Gia			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Iran			Khorasan meridionale, Sistan e Baluchistan,
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	provincia di Bushehr, Hormozgan, provincia di Kerman, provincia di Yazd
Il rischio è presente nella metà meridionale	•		
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Sistan e Baluchistan
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
VII us West-INITE	30 giorni	tutto ranno	in tutto ii paese
Iraq			
Iraq	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
			·
Isole Cayman			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Isole Cook			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Isole Marianne Settentrionali			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s		•	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se ii soggiorno e aura	ato più ai 6 mesi.	
Landa Maria Lati			
Isole Marshall	20 giorni	tutto l'anno	In tutto il nocco
Chikungunya Dengue	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese
_	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s			in take ii paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s			
,	00	,	
Isole minori esterne degli Stati Uniti d'Am	erica		
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Isola di Wake, Atollo di Midway
-			
Isole Pitcairn			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Isole Salomone			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, s	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Isole Vergini americane			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Isole Vergini britanniche			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il		•	1.4.9.7
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Israele			
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Italia			
Chikungunya stagionale La provincia di Bologna è interessata solo para Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni zialmente: Comune	07/08/2025 - 30/11/2025 e di Bentivoglio.	provincia di Bologna
Chikungunya stagionale La provincia di Forlì-Cesena è interessata solo	30 giorni parzialmente: Citi	09/10/2025 - 30/11/2025 tà di Cesenatico.	provincia di Forlì-Cesena
Per un soggiorno > 24 ore.  Chikungunya stagionale  La provincia die Lucca è interessata solo parzi	30 giorni	16/10/2025 - 30/11/2025 di Forte dei Marmi	provincia di Lucca
Per un soggiorno > 24 ore.			
Chikungunya stagionale La provincia di Piacenza è interessato solo par Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni rzialmente: Comur	24/07/2025 - 30/11/2025 ne di Castel San Giovanni.	provincia di Piacenza
Chikungunya stagionale La provincia di Reggio Emilia è interessata sol Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni lo parzialmente: Ci	25/09/2025 - 30/11/2025 ttà di Novellara (a partire dal 25.09.2025) e città d	provincia di Reggio nell'Emilia di Correggio (a partire dal 02.10.2025).
comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (a pai Pescantina e Bussolengo (a partire dal 18.09.2 dal 02.10.2025). La provincia di Modena è interessata solo parz (a partire dal 11.09.2025), comune di Cavezzo	rtire dal 04.09.202 2025), comune di ( zialmente: Città di (	5), comuni di San Pietro in Cariano e Villafranca d Cavaion Veronese (a partire dal 25.09.2025) e co	muni di San Giovanni Lupatoto e Buttapietra (a partire Prospero (a partire dal 28.08.2025), comune di Soliera
Per un soggiorno > 24 ore.  Dengue stagionale  La provincia di Bologna è interessata solo para	30 giorni zialmente: Comune	31/07/2025 - 30/11/2025 e di Budrio.	provincia di Bologna
Per un soggiorno > 24 ore.	00 1	24/22/22/2	
Dengue stagionale  La provincia di Vicenza è interessata solo parz Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni zialmente: Comune	21/08/2025 - 30/11/2025 e di Brendola.	provincia di Vicenza
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	28/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Cosenza, provincia di Palermo, provincia di Vercelli, provincia di Reggio nell'Emilia
Per un soggiorno > 24 ore.			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	14/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Cuneo, provincia di Udine, provincia di Lecce, provincia di Matera, provincia di Brescia, provincia di Novara, provincia di Vicenza, provincia di Piacenza, provincia di Parma
Per un soggiorno > 24 ore.			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	02/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Fermo, provincia di Lucca, provincia di Carbonia-Iglesias, provincia del Medio Campidano, provincia di Cagliari, provincia di Bergamo
Per un soggiorno > 24 ore.			
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	23/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Ferrara, provincia di Catania
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	21/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Forlì-Cesena, provincia di Catanzaro, provincia di Reggio Calabria, provincia di Salerno, provincia di Sassari, provincia di Mantova, provincia di Alessandria, provincia di Bologna, provincia di Biella
Per un soggiorno > 24 ore.			

Pagina 15 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Virus West-Nile stagionale	30 giorni	04/09/2025 - 30/11/2025	Provincia di Genova, provincia di Messina, provincia di Lecco, provincia di Avellino, provincia di Pordenone
Per un soggiorno > 24 ore.			provincia di Gorizia, provincia di Brindisi,
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	25/09/2025 - 30/11/2025	provincia di Siena
Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	06/11/2025 - 30/11/2025	provincia di Lecce, provincia di Firenze
Virus West-Nile stagionale  Per un soggiorno > 24 ore.	oo gioriii	00/11/2020 00/11/2020	provincia di 2000, provincia di 1 nonzo
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	30/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Lecco
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	24/07/2025 - 30/11/2025	provincia di Padova, provincia di Latina, provincia di Modena
Per un soggiorno > 24 ore.			provincia di Rovigo, provincia di Napoli,
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	07/08/2025 - 30/11/2025	provincia di Roma, provincia di Oristano, provincia di Milano, provincia di Pavia, provincia di Verona, provincia di Frosinone
Per un soggiorno > 24 ore.			
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	09/10/2025 - 30/11/2025	provincia di Siracusa, provincia di Monza e della Brianza
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	11/09/2025 - 30/11/2025	provincia di Sondrio, provincia di Barletta-Andria Trani, provincia di Nuoro, provincia di Cremona, provincia di Arezzo
Per un soggiorno > 24 ore.	20.	04/07/0005 00/44/0005	provincia di Torino, provincia di Venezia,
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	31/07/2025 - 30/11/2025	provincia di Caserta, provincia di Treviso
Per un soggiorno > 24 ore.	00 1 1	40/00/0005 00/44/0005	provincia di Varese, provincia di Como, provinci
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	18/09/2025 - 30/11/2025	di Grosseto, provincia di Asti
Per un soggiorno > 24 ore.			
Kazakistan			
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mes	4 mesi si, se il soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mes Virus West-Nile	si, se ii soggiorno e durato 30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	J		·
Kenya	20::	Andre Henry	la tutta il anno
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese
Dengue	30 giorni 4 mesi	tutto l'anno	
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mes			In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia della Rift Valley, provincia Orientale, provincia Nordorientale, provincia Costiera, provincia di Nyanza, provincia Occidentale, provincia centrale
Nessuna contro-indicazione a Nairobi C	ity (centro città)		
VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mes	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
(irahi-ioton			
Kirghizistan	4 masi	tutto l'anno	In tutto il paggo
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mes	4 mesi si, se il soggiorno è durato		In tutto il paese
Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 mes	4 mesi si, se il soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<b>Ciribati</b>			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mes	si, se il soggiorno è durato	•	
Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mes	4 mesi si, se il soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
Contro-maicazione temporanea di 4 mes	si, se ii soggiorilo e uurall	, più di 0 mesi.	

Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	4 mesi e il soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.		In tutto il paese
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto,	settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Vt				
Kuwait	4 mosi	tutto l'anno		In tutto il nacco
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se Virus West-Nile		•		In tutto il nacco
VII us vvest-iviie	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Laos				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durate	o più di 6 mesi.		
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		provincia di Phongsali, provincia di Oudomxay, provincia di Luang Namtha, provincia di Bokeo, provincia di Xaignabouli, provincia di Bolikhamxai, provincia di Khammouan, provincia di Savannakhet, provincia di Salavan, provincia di Champasak, provincia di Luang Prabang, provincia di Houaphan, provincia di Xiangkhoang, provincia di Xekong, provincia di Attapeu
Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Lesotho				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durate	o più di 6 mesi.		
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durate	o più di 6 mesi.		
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Lettonia				
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durate	o più di 6 mesi.		
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno e durato	o più di 6 mesi.		
Libano				
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durato	o più di 6 mesi.		·
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Liberia				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durato	o più di 6 mesi.		
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se		•		
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Libiam				
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se				· ·
Lituania				
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durato	o più di 6 mesi.		
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durate	o più di 6 mesi.		
Масао				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno e durat	to più ai 6 mesi.	
Madagascar			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durat	to più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malawi Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-	4 mesi	tutto l'anno	·
Epatite B (HBV)			In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tetto il paggo
	*		In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno e durat	to più ai 6 mesi.	
Maldive			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			·
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	00 g.c	14110 1411110	take a passe
Malesia			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durat	to più di 6 mesi.	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Sarawak, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya
Nessuna contro-indicazione a Georgetown e K			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Mali			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			III tato ii paoco
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
VII US VVGSITIVIIC	Jo giorni	tutto i ai ii iU	III tutto ii paese
Магоссо			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durat	to più di 6 mesi.	
Virus West-Nile Rischio presente anche nel Sahara occidentale	30 giorni e.	tutto l'anno	In tutto il paese
Mauritania			
Mauritania			regione di Dakhlet-Nouadhibou, Adrar, regione di
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Brakna, regione di Trarza, regione di Gorgol, Brakna, regione di Trarza, regione di Assaba, regione di Inchiri, Nouakchott, regione di Tagant
Rischio presente nella metà meridionale del pa	iese.		
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è durat	to più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

Virus West-Nile

30 giorni

tutto l'anno

Mauritius			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	-	tutto l'anno	·
Dengue	30 giorni		In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	4 mesi I soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	p più di 6 mesi.	
Messico			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorr	no è durato più di 6	mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiede	ete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Chihuahua, Chiapas
Rischio presente nel sud della provincia di Chi	huahua e nel nord	della provincia del Chiapas	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Moldavia Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il		o più di 6 mesi.	·
Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	4 mesi I soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.	ŭ		·
Mongolia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			
Epatite C (HCV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	4 mesi I soggiorno è durato	tutto l'anno o più di 6 mesi.	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Montenegro			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato		
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
<b>Montserrat</b> Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
•	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			in tutto ii paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Mozambico			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il			1.4.11.2
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Namibia	00 :		1.00
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	l soggiorno è durato	o più di 6 mesi.	regione del Kunene, regione di Omusati, region

regione del Kunene, regione di Omusati, regione di Ohangwena, regione di Kavango, regione dello Zambesi, regione di Hardap, regione di Otjozondjupa, regione di Omaheke, regione degli Erongo, regione di Khomas, regione dell'Oshana, regione di Oshikoto Nessuna contro-indicazione sulla costa, nel deserto del Namib e a sud di Mariental, Windhoek (centro città)

6 mesi

Malaria

tutto l'anno

Realizzato il: 03/11/2025 13:29

VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Newwo			
Nauru Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
_	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			in take ii passe
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			
,			
Nepal			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Karnali, Seti
Nicaragua	0 min	tutte llama	In tutto il nacco
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno e Chikungunya	•	nesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedet tutto l'anno	-
Dengue Dengue	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese
Dongue	Jo giorni	and dillio	dipartimento di Río San Juan, regione Autonoma
			Atlantico Nord, dipartimento di Jinotega,
			dipartimento di Nueva Segovia, dipartimento di Chinandega, dipartimento di Madriz,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	dipartimento di Rivas, regione Autonoma Atlantico Sud, dipartimento di León, dipartimento
			di Carazo, dipartimento di Matagalpa,
			dipartimento di Boaco, dipartimento di Chontales, dipartimento di Estelí, dipartimento di
			Granada, dipartimento di Masaya
Nessuna contro-indicazione nella città di Managua	a.		
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Niger			regione di Tahoua, regione di Dosso, regione di
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Maradi, regione di Tillabéri, Niamey
Rischio presente nella metà meridionale del paes	e		
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	'		
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Nigeria Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Niue			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			In total 2 manage
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	olu al 6 mesi.	
Nuova Caladonia			
Nuova Caledonia Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il naese
Chikungunya Dengue	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese
-	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4	mesi, se il soggiorno è dura	to più di 6 mesi.	
lucus Zelende			
uova Zelanda Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Tokelau
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Tokelau
-	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4			in tatto ii paese
•	4 mesi	tutto l'anno	Tokelau
Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4			iokeiau
man			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4	mesi, se il soggiorno è dura	to più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
aesi Bassi			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
-			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Contro-indicazione temporanea di 4		•	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
akistan			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4			in tutto ii paese
·	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite C (HCV)			iii tutto ii paese
Contro-indicazione temporanea di 4		•	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
alau			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epalle B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4			
·	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4			in tutto ii paese
oonao malaazione temporanea ar +	mesi, se ii soggiomo e dara	to più di o mesi.	
anama			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se	il soggiorno è durato più di t	3 mesi e/o se la madre è orig	inaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Bocas del Toro, provincia di Chiriq Kuna Yala, Emberá-Wounaan, provincia di Darién, provincia di Panama, provincia di Coc provincia di Veraguas, provincia di Colón, Ngäbe-Buglé, provincia di Los Santos, provinc
Malaria			Nuabe-budie, broyincia di Los Sanios Grovino
	tà di Panama		di Herrera
Nessuna contro-indicazione nella cit		tutto lla	di Herrera
Nessuna contro-indicazione nella cit ⁄irus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	di Herrera
Nessuna contro-indicazione nella cit /irus West-Nile		tutto l'anno tutto l'anno	di Herrera
Nessuna contro-indicazione nella cit /irus West-Nile Zika	30 giorni		di Herrera
Nessuna contro-indicazione nella cit /irus West-Nile Zika apua Nuova Guinea	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno	di Herrera di Herrera di Herrera di Herrera di Herrera di Paese di In tutto il paese
Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika rapua Nuova Guinea Chikungunya	30 giorni 30 giorni 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	di Herrera In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika <b>apua Nuova Guinea</b> Chikungunya Dengue	30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Herrera  In tutto il paese
Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika rapua Nuova Guinea Chikungunya Dengue Epatite B (HBV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Herrera In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese
Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika apua Nuova Guinea Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4	30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno	di Herrera  In tutto il paese
Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika  apua Nuova Guinea Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 Epatite C (HCV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi 4 mesi, se il soggiorno è dura 4 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno to più di 6 mesi. tutto l'anno	di Herrera  In tutto il paese
Malaria  Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika  Papua Nuova Guinea Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 Epatite C (HCV) Contro-indicazione temporanea di 4 Malaria	30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi 4 mesi, se il soggiorno è dura 4 mesi, se il soggiorno è dura	tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno to più di 6 mesi. tutto l'anno to più di 6 mesi.	In tutto il paese
Nessuna contro-indicazione nella cit Virus West-Nile Zika  apua Nuova Guinea Chikungunya Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 Epatite C (HCV)	30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 4 mesi 4 mesi, se il soggiorno è dura 4 mesi	tutto l'anno  tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno to più di 6 mesi. tutto l'anno	di Herrera  In tutto il paese

Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Paraguay					
Chagas	0 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno	è durato più di 6 r	nesi e/o se la r	madre è originaria del paese. Chiedet	e al vostro	o servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Perù					
Chagas	0 giorni	tutto l'anno		In tutto il	•
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno	è durato più di 6 r	nesi e/o se la r	madre è originaria del paese. Chiedet	e al vostro	o servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		regione o regione o Ucayali, regione o di Apurím	di Madre de Dios, regione di Loreto, di Amazonas, regione di Cajamarca, di Tumbes, regione di Piura, regione di regione di Puno, provincia di Callao, di Cusco, regione di Ayacucho, regione di Ayacucho, regione di funanca regione di Huancavelica, regione di fu, regione di Huánuco, regione di
					egione di Junin
Nessuna contro-indicazione nelle città di Puno, l	Puerto Maldonado	e nelle regioni	i turistiche dell'altipiano (città di Cusco	, Machu	Picchu, Lago Titicaca).
Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Polinesia Francese					
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Porto Rico					
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Portogallo					
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Qatar					
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Repubblica Centrafricana					
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		In tutto il	paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il	•
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	•
Repubblica del Congo					
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il	paese
			na 22 di 31		Realizzato il: 03/11/2025 13:20

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Repubblica Democratica del Congo			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
epubblica di Macedonia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Virus West-Nile stagionale Per un soggiorno > 24 ore.	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Repubblica Dominicana			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di San Juan
soggiornato per oltre 6 mesi prima del 2023.		n tutto il Paese. Un test per la malaria è necessario	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
omania			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se		·	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se		•	
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			
tuanda			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
ussia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è durat	o più di 6 mesi.	
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			
aint Kitts e Nevis			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
<del> </del>	J		•

Pagina 23 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	· ·		·
Saint Lucia			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
-	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)			in tutto ii paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,		·	la tutta il accora
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Saint Vincent e Grenadine			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Saint-Barthélemy			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	·
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	J		,
Saint-Martin			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	_		·
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,		•	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Samoa			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Samoa Americane			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	·
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,			'
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zina	oo gioriii	tatto ranno	in take ii paese
Contillana			
Sant'Elena	A mani	tutta llanna	In tutto il nacco
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se ii soggiorno e aura	ato più ai o mesi.	
São Tomé e Príncipe			,
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,		•	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Senegal			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,			
		Pagina 24 di	31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Pagina 24 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Serbia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			
Seychelles			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	in tatio ii paese
-	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			tatte ii passe
comic marca_rene temperamea an immes, ee ii ee	gg.c.me e darate j	J. 4. 0 11.00.	
Sierra Leone			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so		più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Singapore			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	_		·
Sint Maarten			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Siria			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel pa	aese per più di 6 r	nesi prima del 2005. Chiedete al vostro servizio tras	sfusionale regionale.
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Slovacchia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Somalia			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Spagna			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	Provincia di Badajoz, Provincia di Siviglia
Per un soggiorno > 24 ore.			

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
,	,	•		
Stati Federati di Micronesia				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
	_	tutto l'anno		•
Dengue	30 giorni			In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	4 mesi soggiorno è dura	tutto l'anno to più di 6 mesi.		In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
,		•		
Stati Uniti d'Amorica (USA)				
Stati Uniti d'America (USA)  Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Deligue	30 giorni	tutto ranno		•
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		Minnesota, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, Nuovo Messico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota del Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginia Occidentale, Indiana
Sudafrica	00 :			1.1.11.2
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		KwaZulu-Natal, provincia del Limpopo, Mpumalanga
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Sudan				
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il		to niù di 6 mesi		'
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
VII us West-Ivile	30 giorni	tutto i anno		iii tutto ii paese
Sudan del Sud				1.4.9.7
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il		•		
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il	soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Suriname				
Chagas	0 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorni	_	6 mesi e/o se la n	nadre è originaria del paese. Chiede	·
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
-	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il				
Contro maiouzione temporanea un 4 mesi, se il	coggionno e dura	•		distretto del Sipaliwini, distretto del Para,
Malaria	6 mesi	tutto l'anno		distretto dei Sipaliwini, distretto dei Para, distretto di Brokopondo
Nessuna contro-indicazione nella regione costi	era, compresa Pa	aramaribo.		
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno		In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il		to più di 6 mesi.		
Zika	30 giorni	tutto l'anno		In tutto il paese
	J			
		ъ.	00 1: 04	D II I II 00/44/0005 40 00

Chikungunya

30 giorni

tutto l'anno

In tutto il paese

Pagina 26 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					

# Tagikistan

Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.						
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese			
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi,	Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					
Libero da Malaria	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2014. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.						
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese			

### Taiwan

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se	il soggiorno è dura	to più di 6 mesi.		
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.				

### Tanzania

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	ggiorno è durato	più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		

#### Thailandia

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese	
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.				

Pagina 27 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29

Malaria  Nessuna contro-indicazione nelle città	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Surin, provincia di Sasket, provincia di Ubon Ratchathani, provincia di Sa Kaeo, provincia di Buri Ram, provincia di Trat, provincia di Chanthaburi, provincia di Satun, provincia di Songkhla, provincia di Yala, provincia di Songkhla, provincia di Yala, provincia di Narathiwat, provincia di Chiang Rai, provincia di Chiang Mai, provincia di Mae Hong Son, provincia di Tak, provincia di Mae Hong Son, provincia di Tak, provincia di Kanchanaburi, provincia di Prachuap Khiri Khan, provincia di Phetchaburi, provincia di Ratchaburi, provincia di Phetchaburi, provincia di Ranong, provincia di Phayao, provincia di Nan, provincia di Phayao, provincia di Nan, provincia di Uttaradit, provincia di Phitsanulok, provincia di Nong Khai, provincia di Bueng Kan, provincia di Nong Khai, provincia di Bueng Kan, provincia di Krabi, provincia di Phanom, provincia di Mukdahan, provincia di Amnat Charoen, provincia di Phang Nga, provincia di Krabi, provincia di Phatthalung, provincia di Nakhon Si Thammarat, provincia di Surat Thani, provincia di Samut Songkhram, provincia di Samut Sakhon, provincia di Gurat Thani, provincia di Rayong, provincia di Khon Kaen, provincia di Rayong, provincia di Suphanburi, provincia di Sing Buri, provincia di Chainat, provincia di Nakhon Nayok, provincia di Pathum Thani, provincia di Hoa Thani, provincia di Nakhon Nayok, provincia di Pathum Thani, provincia di Roi Et, provincia di Kalasin, provincia di Roi Et, provincia di Kalasin, provincia di Nongbua Lamphu, provincia di Lopburi, provincia di Honthaburi, provincia di Nakhon Pathom, provincia di Nonthaburi, provincia di Lopburi, provincia di Honthaburi, provincia di Lamphun, provincia di Phitchit, provincia di Lamphun, provincia di Phitchit, provincia di Lamphun, provincia di Prachinburi, provincia di Lamph
Ko Lanta. VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	esi, se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Timor Est			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	esi, se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Годо			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me		•	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA  Contro-indicazione temporanea di 4 me	4 mesi esi, se il soggiorno è dura	tutto l'anno ato più di 6 mesi	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Tongo	Ü		
Tonga Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me			<b>F</b>
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 me	esi, se il soggiorno è dura	ato più di 6 mesi.	
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese

### Trinidad e Tobago

Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.					
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					

Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Tunisia			
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
VII US VVCSC-IVIIC	oo gioriii	tatio rainio	in take ii paese
Turchia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			
Turkmenistan	4 maai	tutta llanna	In total is neces
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s			tatto ii paoco
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Turks e Caicos			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s Zika		tutto l'anno	In tutto il nacco
Zira	30 giorni	tutto i anno	In tutto il paese
Tuvalu			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Ucraina	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il nocco
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s			In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	·
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Uganda			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Ungheria	20 ainmi	luglic agests settembre ettebre entre et	In tutto il pagga
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			
Uruguay			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Uzbekistan			
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il s	oggiorno e durato	più di 6 mesi.	DII

Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Libero da Malaria Si applicano regole speciali, se si è rimasti nel Pa Chiedete al vostro servizio trasfusionale regional		tutto l'anno mesi prima del 2010.	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Vanuatu			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	Shefa, Malampa, Sanma, Torba
Nessuna contro-indicazione a Port-Vila, Isole Éfa	té e Ambrym.		
Venezuela			
Chagas	0 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno	è durato più di 6 r	nesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiede	te al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Vietnam			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	provincia di Kon Tum, provincia di Dak Nong, provincia di Dak Lak, provincia di Gia Lai, provincia di Binh Phuoc, provincia di Tay Ninh, provincia di Long An, provincia di Tay Ninh, provincia di Long An, provincia di Kien Giang, provincia di An Giang, provincia di Kien Giang, provincia di Ha Tinh, provincia di Quang Binh, provincia di Quang Tri, provincia di Thua Thien-Hue, provincia di Quang Nam
Zika	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
	- · · <b>J</b>		
Wallis e Futuna			
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Epatite C (HCV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il so	oggiorno è durato	più di 6 mesi.	
Yemen			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno più di 6 mesi.	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Zambia			
Children er ren co			
Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni 30 giorni	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese
	_		·
Dengue	30 giorni 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue Epatite B (HBV)	30 giorni 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue  Epatite B (HBV)  Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se	30 giorni 4 mesi oggiorno è durato	tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi.	In tutto il paese In tutto il paese
Dengue Epatite B (HBV) Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il se Malaria	30 giorni 4 mesi oggiorno è durato 6 mesi 4 mesi	tutto l'anno tutto l'anno più di 6 mesi. tutto l'anno tutto l'anno	In tutto il paese In tutto il paese In tutto il paese

## Zimbabwe

Chikungunya	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Dengue	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		
Epatite B (HBV)	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					
Malaria	6 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
VIH/SIDA	4 mesi	tutto l'anno	In tutto il paese		
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.					
Virus West-Nile	30 giorni	tutto l'anno	In tutto il paese		

Pagina 31 di 31 Realizzato il: 03/11/2025 13:29