



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Seitenhistorie

Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

Versionen im Vergleich

<	14 Tiziana Janner 26.11.2024	Aktuell Tiziana Janner 24.10.2025
---	---	--

[Seitenhistorie anzeigen](#)

Schlüssel

Diese Zeile wurde hinzugefügt.

~~Diese Zeile wurde entfernt.~~

Formatierung wurde geändert.

Majorversion: 4

Minorversion: 4.0

Dokumentennummer:

3397

 Auszug

Généralités

De manière générale, la prise de médicaments ne constitue pas une contre-indication au don de sang.

1. Il convient tout d'abord de vérifier la pathologie sous-jacente conduisant à la prise du médicament. Il faut par la suite se référer à **Annexe Art. 7.5 Critères d'aptitude** pour savoir si l'affection en question représente une contre-indication temporaire ou définitive au don de sang. Cette annexe énumère en règle générale des critères d'aptitude pertinente, pour chaque groupe thérapeutique.
2. Accepter le donneur si

- a. application ~~topique (attention → application de stéroïdes sur une large surface cutanée)~~ topique
- b. prise occasionnelle ou en auto-médication de certains médicaments comme les vitamines, les produits homéopathiques, les contraceptifs, les analgésiques, les somnifères, pour autant que le donneur soit en bonne santé et que les instructions dans la présente annexe aient été respectées.
- Attention: Si, dans les cinq jours précédant le don, le donneur a pris un médicament influant sur la fonction plaquettaire, l'unité donnée ne peut pas être utilisée pour la fabrication de concentrés thrombocytaires.

3. CIT lors de prise de médicaments

- a. agissant sur la fonction plaquettaire (voir exemples sous antiagrégants plaquettaires et ARNS): Si, dans les cinq jours précédant le don, le donneur a pris un médicament agissant sur la fonction plaquettaire, l'unité donnée ne peut pas être utilisée pour la fabrication de concentrés thrombocytaires.
- b. contenant des agents tératogènes: Acenocoumarol, Acitrétine, Alitrétinoïne, Anastrozole, Carbamazépine, Carbimazolum, Clomifène, Cyclophosphamide, Danazol, Diéthylstilbestrol, Dutasteridum, Eslicarbazépine, Etrétinate, Finastéride, Fluindione, Isotrétinoïne, Létrozole, Leuproréline, Lithium, Méthotrexate, Mifépristone, Misoprostolum, Acide mycophénolique, Pénicillamine, Phénobarbital - ~~et médicaments similaires~~, Phénprocoumone, Phénytoïne, Primidonum, Tamoxifène, Topiramate, Trétinoïne, Acide valproïque, Vertéporfine, Vismodegibum et Warfarine. Les indications et des exemples de noms de préparations figurent dans la liste des médicaments. La liste ci-dessus est vérifiée chaque année par T-CH et mise à jour en concertation avec le GT ~~BSH~~ BSH [R8]. Les délais de contre-indication mentionnés pour ces médicaments figurent aussi dans la l'annexe art. 7.1 et dans les critères d'aptitude au don de sang, sous le critère correspondant. La liste des médicaments ci-dessous ne mentionne que les principes actifs autorisés en Suisse et/ou qui ne font l'objet d'aucune exclusion en raison de la maladie sous-jacente. Seules les indications officielles (maladie sous-jacente) sont prises en compte.

4. CID en cas

- a. de prise ou d'auto-injection de médicaments non prescrits par un médecin
- b. d'auto-injection de drogues.

Conduite à tenir	
Contre-indication définitive (CID)	Mesure illimitée dans le temps normalement irréversible et définitive. Le donneur doit en être informé de manière compréhensible pour lui.
Contre-indication temporaire (CIT)	Mesure limitée dans le temps. Le donneur doit savoir quand et pourquoi il sera à nouveau autorisé à donner son sang.
Accepter	Le donneur est déclaré apte au don.

Liste des médicaments

La liste ci-après réunit différents médicaments classés en groupes thérapeutiques avec répartition des principes actifs ou des désignations commerciales et mentionne la conduite à tenir et la rubrique à consulter dans l'Annexe Art. 7.5 Critères d'aptitude. L'énumération des désignations commerciales n'est pas exhaustive. On renvoie ici à la plateforme de [Swissmedic](#) (AIPS) ou à [PharmaWiki](#) pour les médicaments étrangers.

Groupes thérapeutiques	Principes actifs et/ou désignations des préparations	Conduite à tenir
------------------------	--	------------------

Antiagrégants
plaquettaires et
anticoagulants

Générale

Inhibiteur du récepteur de l'ADP (récepteur de l'adénosine diphosphate P2Y₁₂):

clopidogrel (p. ex. Plavix®/DuoPlavin®),

prasugrel (Efient®),

ticagrelor (Brillique®)

Antiagrégant de la prostaglandine :

iloprost (Ilomedin®)

prostacycline (Flolan®)

Inhibiteurs de la COX-1 :

ASS (Aspirine®, Aspirine Cardio®, ASS Cardio Spirig®, Cardiax®-ASS, Kardégic®)

+Dipyridamol : Asasantin®200/25mg retard

+Esomeprazol : Axanum®

L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.

A noter : Si, dans les cinq jours précédant le don, le donneur a pris un médicament influant sur la fonction plaquettaire (antiagrégants plaquettaires et autres médicaments à base d'acide acétylsalicylique, ARNS), l'unité donnée ne peut pas être utilisée pour la fabrication de concentrés thrombocytaires.

Antagonistes de la vitamine K (cumarine) :
phenprocoumone (Marcoumar®), acenocoumarol (Sintrom®)

warfarine (Coumadin®)

fluindione (Previscan®)

CIT de 3 mois après la dernière prise (tératogène).

Antagonistes du facteur Xa : edoxaban (Lixiana®)

fondaparinux (Arixtra®)

rivaroxaban (Xarelto®)

apixaban (Eliquis®)

Voir Antiagrégants plaquettaires et anticoagulants « Générale »

Héparine

	Antagonistes de la thrombine : dabigatran (Pradaxa®) bivalirudin (Angiox®) argatroban (Argatra®) Inhibiteur de la glycoprotéine IIb/IIIa : abciximab (Reopro®) eptifibatid (Integrilin®) tirofiban (Aggrastat®)	
Analgésiques / antirhumatismaux / analgésiques non opioïdes	Antirhumatismaux non stéroïdiens (ARNS) : Dérivés de l'acide anthranilique, fénamate : acide méfénamique (p. ex. Méfénacide®, Spiralgine®, Ponstan®) Inhibiteurs de la COX-2 : célécoxibe (Celebrex®, Celecoxib Pfizer®) étoricoxib (Arcoxia®) Dérivés de l'acide acétique et de l'acide arylacétique : acémétacine (Tilur) bufexamac (Parfenac®) diclofenac (p. ex. Voltarène®, Diclofenac Actavis) etodolac (Lodine®/-retard) indométacine (p. ex. Indocid®-retard, Elmetacin®) ketorolac (Acular®, Tora-dol®, KetoVision®) Oxicame : lornoxicam (Xefo®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. A noter : Si, dans les cinq jours précédant le don, le donneur a pris un médicament influant sur la fonction plaquettaire (antiagrégants plaquettaires et autres médicaments à base d'acide acétylsalicylique, ARNS), l'unité donnée ne peut pas être utilisée pour la fabrication de concentrés thrombocytaires.


	meloxicam (Mobicox®) piroxicam (p. ex. Felden®, Pirosol®) tenoxicam (Tilcotil®) Dérivés de l'acide propionique : ibuprofène (p. ex. Algifor®, Brufen®) dexibuprofène (Seractil®) naproxène (p. ex. Aleve®, Proxen®) dexkétoprofène (Kettesse®) flurbiprofène (p. ex. Froben®) Salicylates (ASS) : acide acétylsalicylique / carbasalate calcique / acétylsalicylate de lysine / acide salicylique (divers) (p. ex. Aspirine®, Aspégic®, Alca C®, ASA-Tabs, Alcacyl® comprimés, Alca C®, Kardégic®, Tiatral®, Dolopirin®) Autres : nimesulide (Aulin®, Nisulid®)	
Analgésiques / antirhumatismaux / analgésiques non opioïdes	Anilide : paracétamol (p. ex. Dafalgan®, Panadol®, Dololur®) Pyrazolone : métamizole (Minalgin®, Novalgin®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Anti-allergiques	Antihistaminiques Cétirizine Streuli®, Hista-X, Zyrtec®, Telfast®, Claritine®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Anti-anémiques	Préparations ferreuses iv	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.

	Préparations ferreuses po Erythropoïétine	
Antidépresseurs	Lithium (Lithiofor®, Priadel retard®, Quilonorm®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Lithium : CIT d'une semaine après la dernière prise (tératogène).
Antidiabétiques	Antidiabétiques oraux Insuline (p. ex. Humalog®, NovoRapid®, Lantus®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Antihypertenseurs		L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Anti-infectieux	Antibiotiques	CIT de 2 semaines après la dernière dose et après rétablissement complet sauf dispositions contraires liées à la pathologie sous-jacente. Dispositions particulières en cas de prise d'antibiotiques pour le traitement de l'acné.
	Antifongiques	CIT de 2 semaines après la dernière dose et après rétablissement complet sauf dispositions contraires liées à la pathologie sous-jacente.
	Antiparasitaires/Antiprotozoaires	CIT de 2 semaines après la dernière dose et après rétablissement complet sauf dispositions contraires liées à la pathologie sous-jacente. Prophylaxie du paludisme : accepter avant le voyage.
	Antiviraux (p. ex. Zovirax®, Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®)	CIT de 2 semaines après la dernière dose et après rétablissement complet sauf dispositions contraires liées à la pathologie sous-jacente. A noter pour Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir® : prophylaxie pré-exposition (PrEP) et prophylaxie post-exposition (PEP) CIT de 4 mois après la fin du traitement PrEP/ PEP.
Anxiolytiques	Benzodiazépines (p. ex. Xanax®, Temesta®, Tranxilium®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Cardiaques	Inhibiteurs de l'ACE (p. ex. captopril, Captosol®, énalapril, Reniten®, ramipril, Triatec®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.

	Alphabloquants (p. ex. doxazosine, urapidil) Antagonistes de l'angiotensine II (p. ex. losartan, Coasaar®, valsartan, Diovan®) Bêtabloquants (p. ex. métoprolol, Beloc®, bisoprolol, Concor®) Antagonistes du calcium (p. ex. amlodipine, Norvasc®, nifédipine, Adalat®) Glucosides cardiotoniques (Digoxine®)	
Cardiaques	Antiarythmiques (p. ex. Isoptin®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Contraceptifs		Accepter.
Corticostéroïdes	Corticostéroïdes	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Accepter les corticostéroïdes inhalés. Traitement par corticostéroïdes oraux: CIT de 2 semaines après la fin du traitement.
Cytostatiques	Méthotrexate	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Méthotrexate : CIT de 42 6 mois après la dernière prise (tératogène).
Dermatologiques	Produits contre l'acné agissant au niveau systémique: rétinoïde (p. ex. Curakne®, Isotrétinoïne, Roaccutan®, Tretinac®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Isotrétinoïne (Curakne®, Isotrétinoïne, Roaccutan® Capsules, Tretinac®), trétinoïne (Vesanoid®) ou alitrétinoïne (Toctino®) : CIT d'un mois après la dernière prise (tératogènes). Etrétinate (non autorisé en Suisse actuellement) : CIT de 2 ans après la dernière prise (tératogène).
Dermatologiques	Antipsoriasiques : acitrétine (Neotigason®, Acicutan®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Acitrétine (Neotigason®) : CIT de 3 ans après la dernière prise (tératogène).
Diurétiques		L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.

Endométriose	Leuprorelini acetat (Lucrin Depot®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Leuprorelini acetat : CIT de 2 mois après la dernière prise (tératogène).
Fer		Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS.
Gouttes ophtalmiques		L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Hormones	Thyréostatiques (Neo-Mercazole®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Hormones	Hormones thyroïdiennes (p.ex. Eltroxine®, thyroxine)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Hormone de croissance		CID si extraite d'hypophyse humaine. MCJ
Hypnotiques / sédatifs Somnifères	Barbituriques Benzodiazépines (p. ex. Dalmadorm®, Dormicum®, Rohypnol, Zolpidem Streuli®) Phytomédicaments	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Immunologiques	Immunobiothérapeutiques Préparations bactériennes (p. ex. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccaline®, Luivac®, Ribomunyl®) Préparations d'origine humaine (p. ex. Cytotect®, Hepatect®, vaccin passif contre la rage et le tétanos, Varitect®) Préparations d'origine animale/thérapie cellulaire (p. ex. préparations d'origine bovine comme autrefois Solcoseryl®).	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Migraine	Topiramate (Topamax®, Topiramat Sandoz®, Topiramat Spirig HC®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Topiramate : CIT d'un mois après la dernière prise (tératogène).
Modulateurs des récepteurs œstrogéniques, sélectifs	Clomifène (Clomid®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Clomifène : CIT de 6 mois après la dernière prise (tératogène).

Oncologiques	Vismodegib (Erivedge®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Vismodegib : CIT de 2 ans après la dernière prise (tératogène).
Produits contre la chute de cheveux	Finastéride (Alocapil®, Finacapil®, Finasterid® ou Propecia®)	Finastéride : CIT d'un mois après la dernière prise (tératogènes).
Produits contre la goutte	Uricosostatiques (p. ex. Allopur®, Allopurinol, Mephanol®) Uricosuriques (p. ex. Santuril®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Produits de désaccoutumance	Nicotine : Zyban®	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Produits de désaccoutumance	Alcool : Antabus®, Campral®, dérivés	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Psychostimulants	Méthylphénidate (Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Ritaline®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.
Trouble bipolaire	Acide valproïque (Convulex®, Depakine® Chrono, Orfiril®, Valproat Sandoz®) Carbamazépine (Carsol®, Tegretol®, Timonil® Timonil®)	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Acide valproïque et carbamazépine : CIT d'un mois après la dernière prise (tératogène).
Urologiques	Produits pour la prostate : Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase : dutastéride (Avodart®) dutastéride+tamsulosine (Duodart®), finastéride (p. ex. Finasterax®, Finasterid, Proscar®) La prise de tamsulosine seule est autorisée (p. ex. Pradif®, Tamsulosine T-Mepha® retard).	L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente. Finastéride : CIT d'un mois après la dernière prise (tératogène). Dutastéride ou dutastéride+tamsulosine : CIT de 6 mois après la dernière prise (tératogènes).
Urologiques	Troubles de fonction érectile : p. ex. Viagra®	Accepter.



Auszug

Vasodilatateurs

L'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.

Gültige Version als PDF

Datei	Geändert
>  BCH-Annexe Art. 7.1 Délais de CIT pendant ou après la prise de médicaments_FR.pdf	27.10.2025 by Kim Egger
>  BCH-Annexe Art. 7.1 Délais de CIT pendant après la prise de médicaments.pdf	23.07.2025 by Anita Tschaggelar

[🔗 Alle herunterladen](#)

Revisionsversion mit allen Informationen

> [Klicken Sie hier, um zu erweitern...](#)

Datei	Geändert
>  REV-Annexe Art. 7.1 Délais de CIT pendant ou après la prise de médicaments.pdf	27.10.2025 by Kim Egger
>  REV-Annexe Art. 7.1 Délais de CIT pendant après la prise de médicaments.pdf	02.12.2024 by Kim Egger

[🔗 Alle herunterladen](#)

Seitenaktivität

> [Klicken Sie hier, um zu erweitern...](#)

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
 Freigegeben	 bnckegge	 Kommentar	kommentierte 19:06:27 Neue Version 4 mit Datum 'Gültig ab' 01.02.2026\\ Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen:\\ \\ Einzelne MA: \\ Gruppe/n: G_WORK_CONF_LESE_LEER\\ Es konnte keine erlaubte Gruppe gefunden werden. Bitte überprüfe deine Einstellungen.	
		 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 19:06:27 auf 01 Feb., 2026 12:00 AM gesetzt	
		 Status	änderte den Status auf  Freigegeben um 19:06:26	v19
 Freigabe	 bnckegge	 Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 19:06:26 with password credentials	
	 bncsamar	 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 13:01:46	
		 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bncgmart am 13:01:46	
		 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bncaschm am 13:01:46	
		 Status	änderte den Status auf  Freigabe um 13:01:46	v19
 Genehmigung	 bncsamar	 Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 13:01:46 with password credentials	
24.10.2025				

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
	 bnctjann	🔑 Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  am 10:19:55	
		🔑 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 10:19:55	v19
	 Review	 bnctjann	🔑 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 10:19:55
🔑 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  am 10:19:52			
🔑 Status	änderte den Status auf  Review um 10:19:52		v19	
Von 16.09.2025 zu 24.10.2025				
 Entwurf	bnctjann und bncsmast	 Bearbeiten	mehrere Aktualisierungen durch  und  bncsmast	
	 bncsmast	🔑 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 11:12:52	v16
22.07.2025				
 Gültig	 bncaschm	🔑 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 13:46:48 auf 22 Juli, 2028 01:46 PM gesetzt	
		🔑 Status	änderte den Status auf  Gültig um 13:46:47	v16
 Suchkriterien ändern	 bncaschm	🔑 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 13:46:46	
		 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 13:46:42	
		🔑 Status	änderte den Status auf  Suchkriterien ändern um 13:45:54	v15

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
			Titelanpassung aufgrund Webseiten-Export A'Tuin: ohne /	
27.05.2025				
● Gültig	 bnckegge	📌 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 13:56:48 auf 27 Mai, 2028 01:56 PM gesetzt	
		📌 Status	änderte den Status auf ● Gültig um 13:56:46	v15
● Suchkriterien ändern	 bnckegge	📌 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 13:56:46	
		✎ Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 13:56:24	
		📌 Status	änderte den Status auf ● Suchkriterien ändern um 13:56:12	v14
			PDF- Anpassung A'Tuin	
01.02.2025				
● Gültig	 Comala Document Management	📌 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 00:00:06 auf 01 Feb., 2028 12:00 AM gesetzt	
		📌 Status	änderte den Status auf ● Gültig um 00:00:05	v14
			Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert	
● Freigegeben	 Comala Document Management	📌 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 00:00:05	
			Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine	

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
			geändert	
02.12.2024				
	 bnckegge	📌 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 10:29:46 auf 01 Feb., 2025 12:00 AM gesetzt	
		🗉 Kommentar	kommentierte 10:29:46 Neue Version 3 mit Datum 'Gültig ab' 01.02.2025 Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen: Einzelne MA: Gruppe/n: G_WORK_CONF_LESE_LEER Es wurden keine Ergebnisse gefunden für Gruppen: G_WORK_CONF_LESE_LEER	
		📌 Status	änderte den Status auf  Freigegeben um 10:29:45	v14
 Freigabe	 bnckegge	📌 Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 10:29:45 with password credentials	
	 bnccsamar	📌 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 09:55:04	
		📌 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccgmart am 09:55:04	
		📌 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccaschm am 09:55:04	

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
Genehmigung	 bncsamar	🔑 Status	änderte den Status auf  Freigabe um 09:55:04	v14
		🔑 Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 09:55:04 with password credentials	
26.11.2024				
	 bncatsch	🔑 Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 14:47:24	
		🔑 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 14:47:24	v14
Review	 bncatsch	🔑 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 14:47:24	
	 bnctjann	🔑 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 11:28:16	
		🔑 Status	änderte den Status auf  Review um 11:28:16 Korr. Methorexat	v14
Entwurf	 bnctjann	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 10:39:22	
	 bncadmfbun	🔑 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 07:50:00 (Überschrieben vom Bereichsadministrator)	v11
29.10.2024				
Freigegeben	 bnckegge	🔑 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 14:19:03 auf 01 Feb., 2025 12:00 AM gesetzt	

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
		Q Kommentar	kommentierte 14:19:02 Neue Version 2 mit Datum 'Gültig ab' 01.02.2025 Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen: Einzelne MA: Gruppe/n: G_WORK_CONF_LESE_LEER Es wurden keine Ergebnisse gefunden für Gruppen: G_WORK_CONF_LESE_LEER	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Freigegeben um 14:19:02	v11
	 bnckegge	🔗 Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 14:19:02 with password credentials	
	 bncsamar	🔗 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 13:16:00	
		🔗 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccgmart am 13:16:00	
		🔗 Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccaschm am 13:16:00	
		🔗 Status	änderte den Status auf  Freigabe um 13:15:59	v11
	 Genehmigung	 bncsamar	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 13:15:59 with password credentials	
28.10.2024				

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
	 bncatsch	📌 Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 13:34:19	
		📌 Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 13:34:19	v11
 Review	 bncatsch	📌 Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 13:34:18	
		📌 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 13:34:08	
		📌 Status	änderte den Status auf  Review um 13:34:08	v11
 Entwurf	 bncatsch	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 13:33:43	
		📌 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 13:32:19	v10
 Review	 bncatsch	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 13:32:19	
		📌 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 11:25:43	
	 bnctjann	📌 Status	änderte den Status auf  Review um 11:25:43	v9
Von 19.09.2024 zu 11.10.2024				
 Entwurf	bnctjann , bnctjann , bnctjann und bnctjann	 Bearbeiten	mehrere Aktualisierungen durch  bnctjann ,  bnctjann und  bnctjann	
	 bnctjann	📌 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 08:54:45	v5
01.07.2024				

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
 Gültig	 Comala Document Management	📌 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Gültig</i> um 00:01:03 auf 01 Juli, 2027 12:01 AM gesetzt	
		📌 Status	änderte den Status auf  Gültig um 00:01:02	v5
Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert				
 Freigegeben	 Comala Document Management	📌 Status	erteilte <i>Gültig</i> Freigabe um 00:01:02	
			Status abgelaufen, status wurde durch die Workflow-Maschine geändert	
27.06.2024				
	 bnckegge	📌 State	hat das Ablaufdatum für status <i>Freigegeben</i> um 09:32:20 auf 01 Juli, 2024 12:00 AM gesetzt	
		🗨️ Kommentar	kommentierte 09:32:19	
Neue Version 1 mit Datum 'Gültig ab' 01.07.2024 Lesebestätigungen werden folgenden Personen zugewiesen: Einzelne MA: Gruppe/n: G_WORK_CONF_LESE_LEER Es wurden keine Ergebnisse gefunden für Gruppen: G_WORK_CONF_LESE_LEER				

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
Freigabe	 bnckegge	✦ Status	änderte den Status auf  Freigegeben um 09:32:19	v5
		✦ Status	erteilte <i>Freigabe</i> Freigabe um 09:32:19 with password credentials	
	 bncsamar	✦ Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 08:59:43	
		✦ Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccgmart am 08:59:43	
		✦ Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccaschm am 08:59:43	
		✦ Status	änderte den Status auf  Freigabe um 08:59:43	v5
Genehmigung	 bncsamar	✦ Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 08:59:43 with password credentials	
26.06.2024				
	 bnccatsch	✦ Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 08:56:23	
		✦ Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 08:56:23	v5
Review	 bnccatsch	✦ Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 08:56:23	
	 bnctjann	✦ Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bnccatsch am 08:45:02	
		✦ Status	änderte den Status auf  Review um 08:45:01	v5

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
			Korrektur Chapitre / Annexe	
Entwurf	 bnctjann	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 08:44:30	
	 bnckegge	✦ Status	änderte den Status auf  Entwurf um 08:07:42	v4
Freigabe	 bnckegge	✦ Status	lehnte <i>Freigabe</i> um 08:07:42 ab with password credentials	
	 bncsamar	✦ Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckegge am 07:14:24	
		✦ Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnckgmart am 07:14:24	
		✦ Status	Freigabe <i>Freigabe</i> zugewiesen an  bnccaschm am 07:14:23	
		✦ Status	änderte den Status auf  Freigabe um 07:14:23	v4
Genehmigung	 bncsamar	✦ Status	erteilte <i>Genehmigung</i> Freigabe um 07:14:23 with password credentials	
25.06.2024				
	 bnccatsch	✦ Status	Freigabe <i>Genehmigung</i> zugewiesen an  bncsamar am 13:30:00	
		✦ Status	änderte den Status auf  Genehmigung um 13:30:00	v4
Review	 bnccatsch	✦ Status	erteilte <i>Review</i> Freigabe um 13:30:00	

27.10.2025	Akteur	Typ	Aktivität	Version
	 bncsmast	 Status	Freigabe <i>Review</i> zugewiesen an  bncatsch am 13:15:06	
		 Status	änderte den Status auf  Review um 13:15:06	v4
24.06.2024				
 Entwurf	 bncsmast	 Status	änderte den Status auf  Entwurf um 13:41:07	v4
Von 03.06.2024 zu 06.06.2024				
	 bncsmast	 Bearbeiten	aktualisierte die Seite um 10:25:15	
31.05.2024				
	 bncadmngoel	 Bearbeiten	erstellte die Seite um 08:41:48	