Kapitel 17E / Anhang Art. 7.2 Travelcheck - Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken



Gültig ab: 06.11.2025 Version 101

			Legende hinzugefügt verändert gelöscht
Ägypten			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Äquatorialguinea			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen:	thalt länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	-		landanuait
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Äthiopien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen	thalt länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen:	4 Monate thalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit
,	Ţ.		Southern Nations, Nationalities and Peoples,
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benshangul- Gumaz, Gambela Peoples, Oromiya, Dire Dawa Harari People
Keine Rückweisung in Addis Abeba.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Afghanistan			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen.	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus		• , •	landesweit
west-mie-vii us	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Albanien	4 Monate	ganziährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent		ganzjährig nate war.	landesweit
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Algerien			
Algerien	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen.	thalt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als M. Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedien	Sie sich vor 2019 für	ganzjährig länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Amerikanisch-Samoa			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen:	4 Monate thalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufen	thalt länger als 6 Mo	nate war.	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Amerikanische Jungferninseln			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zind	oo lage	ganzjanng	landeswort
Angola			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au			landeswort
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au			landowok
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zina	oo lago	ganzjannig	landowok
Anguilla			
Anguilla Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
•	4 Monate	ganzjahrig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au			iaiiuesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zird	30 Tage	ganzjanng	landesweit
Andimore and Death of			
Antigua und Barbuda	20 Tags	a a n = i ii h vi a	landaquait
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	-		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Argentinien			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
	der Aufenthalt länger al	s 6 Monate war und/oder wenn die Mut	ter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Blutspendedienst.			
·	20 Togo	ganziöhrig	landaquait
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei	30 Tage 0 Tage	ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten	ganzjährig ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst.	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si	landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst.	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV)	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut Hepatitis C (HCV)	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war.	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut Hepatitis C (HCV)	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war.	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig mate war. ganzjährig mate war. ganzjährig mate war. ganzjährig mate ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV)	30 Tage 0 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit ich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate 4 Monate 4 Monate 4 Monate 5 Monate 5 Monate 5 Monate 5 Monate 6 Monate 6 Monate 7 Monate 7 Monate 8 Monate 8 Monate 9 Monate 9 Monate 9 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV)	30 Tage 0 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate 4 Monate 4 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 7 Ange 30 Tage 30 Tage 4 Monate 6 Monate 7 Ange 7 Ange 7 Ange 8 Ange 9 Ange	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate 4 Monate 4 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 7 Ange 30 Tage 30 Tage 4 Monate 6 Monate 7 Ange 7 Ange 7 Ange 8 Ange 9 Ange	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate 4 Monate 4 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 7 Ange 30 Tage 30 Tage 4 Monate 6 Monate 7 Ange 7 Ange 7 Ange 8 Ange 9 Ange	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Aserbaidschan	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate 16 Monate 16 Monate 17 Monate 18 Monate 18 Monate 19 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV)	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate 16 Monate 16 Monate 17 Monate 18 Monate 18 Monate 19 Monate	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Malaria frei	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 0 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Malaria frei Es gelten besondere Bestimmungen, we	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 10 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Monate fenthalt länger als 6 Mo 15 Tage 16 Monate fenthalt länger als 6 Mo 16 Tage 17 Tage 18 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut Zika Malaria frei Es gelten besondere Bestimmungen, wer Fragen Sie Ihren regionalen Blutspender	30 Tage 0 Tage s Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 4 Monate afenthalt länger als 6 Mo 7 Tage ann Sie sich vor 2012 für adienst	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber Malaria frei Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als haben. Fragen Sie Ihren regionalen Bluts West-Nile-Virus Zika Armenien Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au West-Nile-Virus Aruba Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Aserbaidschan Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Zika Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au Malaria frei Es gelten besondere Bestimmungen, we	30 Tage 0 Tage 8 Malaria frei. Es gelten spendedienst. 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 30 Tage 4 Monate fenthalt länger als 6 Mo 10 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Monate fenthalt länger als 6 Mo 15 Tage 16 Monate fenthalt länger als 6 Mo 16 Tage 17 Tage 18 Tage	ganzjährig ganzjährig besondere Bestimmungen, wenn Sie si ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit

Seite 2 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Australien			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Australische Territorien im Indischen Ozea			
Chikungunya Risiko nur vorhanden auf den Cocos (Keelin	30 Tage g) Islands.	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Bahamas			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent			
Bahrain			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent			
Bangladesch			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	4 Monate thalt länger als 6 Mo	ganzjährig onate war.	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajsha
		0 , 0	Khulna, Barisal
Keine Rückweisung Risiko in Dhaka City	00 T		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Barbadas			
Barbados	20 Togo	gonziöhrig	landesweit
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	<u> </u>		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Belize			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
	Aufenthalt länger a	ls 6 Monate war und/o	der wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionale
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	thalt länger als 6 Mo	onate war.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Ponin			
Benin	20 To	ganziährig	landaquait
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig , .	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	-		
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	4 Monate thalt länger als 6 Mo	ganzjährig onate war.	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West Nile Virus	20 Tago	gonziöhrig	landaquait

Bermuda				
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.		
		0-14- 0-1 00		E4-14 00 44 000E 40:07 LIL-

ganzjährig

30 Tage

West-Nile-Virus

nı	ITS	ın

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.				

Bolivien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Auf Blutspendedienst.	enthalt länger als	6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem l	and stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, El Beni, Cochabamba
Keine Rückweisung in der Stadt La Paz.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bosnien und Herzegowina

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit			
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.						
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit			
Bei Aufenthalt von > 24h.						

Botswana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit			
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mon	ate war.				
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit			
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mon	ate war.				
Malaria	6 Monate	ganzjährig	North-West, Central, North-East, Kgatleng, South-East, Southern, Kgalagadi, Ghanzi, Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa			
Keine Rückweisung in den Städten Gaborone un	Keine Rückweisung in den Städten Gaborone und Tsabong.					
West-Nile-Virus	30 Tage	ganziährig	landesweit			

Brasilien

Chagas	U lage	ganzjanng	landesweit			
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.						
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins			
Keine Rückweisung in den Städten Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo und Iguaçou Wasserfälle.						
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit			

Britische Jungferninseln				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.				
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	

Brunei

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit		
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.					

Bulgarien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufentha	lt länger als 6 Moi	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufentha	lt länger als 6 Moi	nate war.	
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			

Seite 4 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Burkina Faso				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der			iandesweit	
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit	
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Malaria	6 Monate		landesweit	
		ganzjährig		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
urundi				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate	ganzjährig nate war	landesweit	
-	-		landesweit	
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	iandesweit	
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
-114	oo lago	ganzjanng	landowork	
ayman Islands				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
hile Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
cookinseln				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der				
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
osta Rica				
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit	
-	nn der Aufenthalt länger al	s 6 Monate war und/ode	wenn die Mutter aus dem Land stammt.	Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Alajuela	
Risiko in der Region Alajuela an der G	-			
Vest-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
uraçao				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Zika	Aufenthalt länger als 6 Mo 30 Tage	<i>nate war.</i> ganzjährig	landesweit	
	oo lago	g	iandosweit	
emokratische Republik Kongo				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der	4 Monate	ganzjährig nate war	landesweit	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit	

Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.

Seite 5 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Deutschland				
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Bayern	
Bayern ist nur teilweise betroffen: La	andkreis Aschaffenburg.			
Bei Aufenthalt von > 24h.				
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Berlin	
Bei Aufenthalt von > 24h.				
Dominica				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn de	er Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dominikanische Republik				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn de	er Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	San Juan	
	esweit ein geringes Malaria-l	Risiko. Eine Malaria-Testung is	st für Spenderinnen und Spender notwe	endig, die sich vor 2023 länger als
6 Monate dort aufgehalten haben.				
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dschibuti				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn de	er Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn de	er Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Ecuador				
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit	
	enn der Aufenthalt länger al	s 6 Monate war und/oder weni	n die Mutter aus dem Land stammt. Fra	agen Sie dazu Ihren regionalen
Blutspendedienst.	20 T		landa	
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
				Carchi, Sucumbios, Orellana, ona Santiago, Zamora Chinchipe,
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Loja, El Oro, G	Suayas, Santa Elena, Manabi,
Ividiai ia		gg		Napo, Tungurahua, Chimborazo, ura, Cotopaxi, Los Rios,
				nto Domingo de los Tsáchilas
Keine Rückweisung auf den Galapa	gosinseln und in der Städter	n Guayaquil und in Quito.		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
El Salvador				
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit	
	venn der Aufenthalt länger al	s 6 Monate war und/oder weni	n die Mutter aus dem Land stammt. Fra	agen Sie dazu Ihren regionalen
Blutspendedienst.	20 T	annii b-i-		
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Elfenbeinküste				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn de	er Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit	
Rückweisung für 4 Monate, wenn de	er Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.		
		Seite 6 von 29		Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhi

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
ritrea	20 T		1
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	langer als 6 Mona	ate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Debubawi Keyih Bahri, Debub, Semenawi Key Bahri, Gash Barka, Maekel, Anseba
Keine Rückweisung in der Stadt Asmara.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Estland			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
กเพลเอง Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt		• , •	
tuoimoleung fur y monate, worm der yterentiale	iangor ale e men	ato wai.	
idschi			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
rankreich			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	Guyane française
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Auf Blutspendedienst.	enthalt länger als	6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem L	and stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Alpes-Maritimes, Landes
Alpes-Maritimes ist nur teilweise betroffen: Gem	einde Antibes (ab	Gemeinde Castelnau-Chalosse (ab 09.10.2025). 07.08.2025), Gemeinde Auribeau-sur-Siagne und emeinde Saint-Jeannet (ab 02.10.2025), Stadt Viller	
Chikungunya saisonal	30 Tage	10.07.2025 - 30.11.2025	Bas-Rhin
~ · ·	ipsheim (ab 10.01	7.2025) und Gemeinde Ostwald (ab 28.08.2025).	
Chikungunya saisonal	30 Tage	03.07.2025 - 30.11.2025	Bouches-du-Rhône, Gard, Corse-du-Sud, Drôme
11.09.2025), Stadt Nîmes (ab 25.09.2025) und (Drôme ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Mo. Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: G (ab 25.09.2025), Gemeinde Roquevaire, Städte Gémenos und Martigues (ab 16.10.2025). Corse-du-Sud ist nur teilweise betroffen: Gemein	Gemeinde Sommie ntoison (ab 03.07. emeinde Salon-de Marseille und Aix-	, Gemeinde Poulx (ab 14.08.2025), Gemeinde Cat ères (ab 06.11.2025). 2025) und Gemeinde Suze-la-Rousse (ab 18.09.2) e-Provence (ab 03.07.2025), Gemeinden Vitrolles, -en-Provence (ab 02.10.2025), Gemeinde Sausset gna (ab 03.07.2025) und Gemeinden Porto-Vecchi	025). Roquevaire, Les Pennes-Mirabeau und Ceyreste les-Pins (ab 09.10.2025) und Gemeinden
Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	02.10.2025 - 30.11.2025	Charente, Deux-Sèvres, Val-de-Marne
Chikungunya saisonal Charante ist nur teilweise betroffen: Gemeinde S Deux-Sèvres ist nur teilweise betroffen: Gemein Val-de-Marne ist nur teilweise betroffen: Stadt S Bei Aufenthalt von > 24h.	Saint-Sulpice-de-C de Chauray.	Cognac.	Charefue, Deux-Sevies, val-de-Mame
Chikungunya saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Corrèze, Vaucluse, Loiret
<u> </u>	ans (ab 25.09 [°] .202		5).
Chikungunya saisonal Dordogne ist nur teilweise betroffen: Stadt Berge Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage erac (ab 28.08.202	28.08.2025 - 30.11.2025 25) und Gemeinde Marsalès (ab 25.09.2025).	Dordogne
Chikungunya saisonal Gironde ist nur teilweise betroffen: Stadt Bordea Gradignan (ab 09.10.2025) und Stadt Talence (a Bei Aufenthalt von > 24h.		04.09.2025 - 30.11.2025 5), Gemeinde Roquebrune (ab 25.09.2025), Stadt S	Gironde Saint-Aubin-de-Médoc (ab 02.10.2025), Stadt
Chikungunya saisonal Côte-d'Or ist nur teilweise betroffen: Stadt Dijon. Haute-Corse ist nur teilweise betroffen: Gemeind Bei Aufenthalt von > 24h.		21.08.2025 - 30.11.2025	Haute-Corse, Côte-d'Or

Seite 7 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Chikungunya saisonal Isère ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Claix (Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage (ab 17.07.2025), (17.07.2025 - 30.11.2025 Gemeinde Eybens (ab 21.08.2025) und Gemeinde	Isère Varces-Allières-et-Risset (ab 09.10.2025).
Chikungunya saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Paris
Chikungunya saisonal Pyrénées-Atlantiques ist nur teilweise betroffen: (Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage Gemeinde Henda	14.08.2025 - 30.11.2025 ye.	Pyrénées-Atlantiques
Chikungunya saisonal Charente-Maritime ist nur teilweise betroffen: Ger Rouffiac (ab 02.10.2025) und Gemeinde Mons (a. Savoie ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Sain Bei Aufenthalt von > 24h.	b 16.10.2025).	11.09.2025 - 30.11.2025 und La Rochelle (ab 11.09.2025), Gemeinden Mon 2025).	Savoie, Charente-Maritime tils und Migron (ab 25.09.2025), Gemeinde
04.09.2025), Gemeinde Mourèze (ab 25.09.2025, Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde La Crau) und Gemeinde ((ab 26.06.2025),	26.06.2025 - 30.11.2025 .06.2025), Gemeinde Castries (ab 24.07.2025), Ge ganges (ab 02.10.2025). Gemeinden Fréjus und Toulon (ab 24.07.2025), G nes und Six-Fours-les-Plages (ab 02.10.2025) und	emeinden Bauduen und La Croix-Valmer (ab
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Dengue-Fieber saisonal Ain ist nur teilweise betroffen: Stadt Belley. Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Ain
Dengue-Fieber saisonal Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Lar Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage agon.	04.09.2025 - 30.11.2025	Gironde
Dengue-Fieber saisonal Haute-Garonne ist nur teilweile betroffen: Gemeir Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage nde Fonsorbes (a	18.09.2025 - 30.11.2025 b 18.09.2025) und Gemeinde Roques (ab 16.10.20	Haute-Garonne 25).
Dengue-Fieber saisonal Loire ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint (Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage Chamond.	17.07.2025 - 30.11.2025	Loire
Dengue-Fieber saisonal Lot ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Lalbenq Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage ue.	21.08.2025 - 30.11.2025	Lot
Dengue-Fieber saisonal Pyrénées-Orientales ist nur teilweise betroffen: G Hérault ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bea Bei Aufenthalt von > 24h.		11.09.2025 - 30.11.2025 n-Roussillon.	Pyrénées-Orientales, Hérault
Dengue-Fieber saisonal Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: Ge Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Sanary- Bei Aufenthalt von > 24h.		31.07.2025 - 30.11.2025 (ab 31.07.2025) und Gemeinde Rognac (ab 07.08.	Var, Bouches-du-Rhône 2025).
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt I			O
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt I	4 Monate änger als 6 Mona	ganzjährig te war.	Guyane française
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Guyane française
Keine Rückweisung im Küstengebiet, Hauptstadt West-Nile-Virus saisonal	Cayenne und Ile 30 Tage	du Diable. 14.08.2025 - 30.11.2025	Bouches-du-Rhône
Bei Aufenthalt von > 24h.	, and the second		
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Essonne
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	02.10.2025 - 30.11.2025	Haute-Garonne, Hauts-de-Seine
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Hérault
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	09.10.2025 - 30.11.2025	Paris
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Puy-de-Dôme
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Seine-Saint-Denis
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Val-de-Marne
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Var
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Vaucluse, Val-d'Oise
Zika	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe

Seite 8 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Französisch-Polynesien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mo	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mo	nate war.	
Gabun	00 T	tag .	
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	4 Monate	ganzjährig nate war	landesweit
	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Moi		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Gambia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Georgien			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mo	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mo	nate war.	
Malania fual			landaminist
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie	-	ganzjährig länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.	iandesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst	sich vor 2012 für	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.	
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie	-		landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus	sich vor 2012 für	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.	
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus	sich vor 2012 für 30 Tage	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya	sich vor 2012 für 30 Tage 30 Tage	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber	sich vor 2012 für 30 Tage	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV)	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate dianger als 6 Monate	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate dianger als 6 Monate	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hänger als 6 Monate Hänger als 6 Monate 4 Monate	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hänger als 6 Monate Hänger als 6 Monate 4 Monate	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hänger als 6 Mon 4 Monate Hänger als 6 Mon 4 Monate Hänger als 6 Mon 4 Monate	ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war.	landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hanger als 6 Mon 4 Monate Hanger als 6 Mon 4 Monate Hanger als 6 Mon 6 Monate	ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war.	landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hanger als 6 Mon 4 Monate Hanger als 6 Mon 4 Monate Hanger als 6 Mon 6 Monate	ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war.	landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hanger als 6 Mon 4 Monate Hanger als 6 Mon 4 Monate Hanger als 6 Mon 6 Monate	ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war.	landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Hänger als 6 Mon 4 Monate Hänger als 6 Mon 5 Monate Hänger als 6 Mon 5 Monate Tage als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage	länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate yar. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV)	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Elänger als 6 Mon 4 Monate Elänger als 6 Mon 5 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 4 Monate 4 Monate 4 Monate 5 Monate 5 Monate 5 Monate 5 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 30 Tage	dänger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV)	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate Elänger als 6 Mon 4 Monate Elänger als 6 Mon 5 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 4 Monate 4 Monate 4 Monate 5 Monate 5 Monate 5 Monate 5 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 30 Tage	dänger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Zika Griechenland	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 4 Monate 8 länger als 6 Mon 5 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 5 Monate 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 30 Tage	Jänger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Zika Griechenland Hepatitis B (HBV)	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 4 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate	Jänger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Zika Griechenland Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Zika	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 4 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 30 Tage	Jänger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst West-Nile-Virus Ghana Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Malaria West-Nile-Virus Grenada Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt Zika Griechenland Hepatitis B (HBV)	30 Tage 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 4 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 6 Monate 30 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 30 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate 8 länger als 6 Mon 7 Tage 4 Monate	Jänger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. ganzjährig ganzjährig ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig nate war. ganzjährig	landesweit

Seite 9 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit		
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.					
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit		
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.					

Guatemala

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit		
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.					
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Jutiapa, Chiquimula, Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, El Progreso, Sololá, Quezaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán		
Keine Rückweisung in Guatemala City, Antigua,					
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit		

Guinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit			
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mon	ate war.				
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit			
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.						
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit			

Guinea-Bissau

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mon	ate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mon	ate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guyana

~~,~···			
Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufe Blutspendedienst.	0 Tage enthalt länger als	ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem L	landesweit and stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	4 Monate länger als 6 Mona	ganzjährig ate war.	landesweit
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	4 Monate länger als 6 Mona	ganzjährig ate war.	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro- Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Barima- Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Upper Takutu-Upper Essequibo, East Berbice- Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara
Keine Rückweisung in Georgetown und New Am	sterdam.		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Haiti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit		
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit		
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mon	ate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit		
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.					
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit		

Seite 10 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Honduras			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der A	Aufenthalt länger al	s 6 Monate war und/oder wenn die M	utter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Olancho, Gracias a Dios, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán
Keine Rückweisung in den Städten Tegucigal	lpa und San Pedro	Sula.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	oo lago	ga <u>.</u> jag	iaassiroi
Hongkong			
Hongkong Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjahrig	landesweit
	4 Monate		landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth		ganzjährig	idilueswell
Trackweisung für 4 Monate, Wenin der Aufentr	iait iairiger als 0 1010	nate war.	
la dia a			
Indien	20 Tag-	gonziöhrig	landaou:sit
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	nalt länger als 6 Mo	nate war.	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, West
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bengal, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Orissa, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Jharkhand, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
Keine Rückweisung in den Städten Dehli, Raj			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Indonesien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	nalt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria Keina Pliekwaisung in Sumatra, Java, Sulawa	6 Monate	ganzjährig	Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Banten, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka-Belitung
Keine Rückweisung in Sumatra, Java, Sulawe			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
lrak	4.84=	annai Shria	landaque "
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	-		
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Iran			0 41/2
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	South Khorasan, Sistan and Baluchestan, Bushehr, Hormozgan, Kerman, Yazd
Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hä	lfte des l andes		245, Hornozgan, Norman, Taza
	4 Monate	ganziährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth		ganzjährig nate war.	iaiiuesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sistan and Baluchestan
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	,		

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt West-Nile-Virus	länger als 6 Mona 30 Tage		landesweit
vvest-ivile-virus	30 Tage	ganzjährig	ianuesweit
talien			
Chikungunya saisonal Bologna ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Be Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage entivoglio.	07.08.2025 - 30.11.2025	Bologna
Chikungunya saisonal Forli-Cesena ist nur teilweise betroffen: Stadt Ce Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage esenatico.	09.10.2025 - 30.11.2025	Forlì-Cesena
Chikungunya saisonal Lucca ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Forte Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage e dei Marmi.	16.10.2025 - 30.11.2025	Lucca
Chikungunya saisonal Piacenza ist nur teilweise betroffen: Gemeinde C Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage Castel San Giovan	24.07.2025 - 30.11.2025 ni.	Piacenza
Chikungunya saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Reggio Emilia
Reggio Emilia ist nur teilweise betroffen: Stadt N Bei Aufenthalt von > 24h.	lovellara (ab 25.09	.2025) und Stadt Correggio (ab 02.10.2025).	
Chikungunya saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Verona, Modena
(ab 04.09.2025), Gemeinden San Pietro in Caria Cavaion Veronese (ab 25.09.2025) und Gemeind	ino und Villafranca den San Giovanni ab 14.08.2025), G	emeinde San Prospero (ab 28.08.2025), Gemeinde	a and Bussolengo (ab 18.09.2025), Gemeinde
Dengue-Fieber saisonal Bologna ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bu Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage udrio.	31.07.2025 - 30.11.2025	Bologna
Dengue-Fieber saisonal Vicenza ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Br Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage endola.	21.08.2025 - 30.11.2025	Vicenza
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Cosenza, Palermo, Vercelli, Reggio Emilia
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Cuneo, Udine, Lecce, Matera, Brescia, Novara, Vicenza, Piacenza, Parma
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	02.10.2025 - 30.11.2025	Fermo, Lucca, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Cagliari, Bergamo
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	23.10.2025 - 30.11.2025	Ferrara, Catania
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Forlì-Cesena, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Mantova, Alessandria, Bologna, Biella
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Genova, Messina, Lecco, Avellino, Pordenone
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Gorizia, Brindisi, Siena
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	06.11.2025 - 30.11.2025	Lecce, Firenze
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Lecco
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	24.07.2025 - 30.11.2025	Padova, Latina, Modena
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Rovigo, Napoli, Roma, Oristano, Milano, Pavia, Verona, Frosinone
Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tago	00 10 2025 - 30 11 2025	Siracusa Monza o Prionza
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	09.10.2025 - 30.11.2025	Siracusa, Monza e Brianza
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Sondrio, Barletta-Andria Trani, Nuoro, Cremona, Arezzo
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Turin, Venezia, Caserta, Treviso
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Varese, Como, Grosseto, Asti
Jamaika			
Jamaika Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
•		Seite 12 von 29	Fretellt am: 03 11 2025 13:27 Libi

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf			
West-Nile-Virus	<u> </u>		landesweit
	30 Tage	ganzjährig	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Japan			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Jemen			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus		· · · ·	landesweit
West-Mie-Vilus	30 Tage	ganzjährig	idildesweit
Jordanien			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Kambodscha			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-	4 Monate		landesweit
Hepatitis B (HBV)		ganzjährig	idildesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	-		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	-	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rôtânôkiri, Môndól Kiri, Krâchéh, Kâmpóng Cham, Svay Rieng, Prey Vêng, Kândal, Takêv, Kâmpôt, Otdar Mean Chey, Preah Vihéar, Siemréab, Bântéay Méanchey, Kaôn Kong, Pouthisat, Batdâmbâng, Krong Pailin, Stœng Trêng, Krong Preah Sihanouk, Kep, Kâmpóng
			Chhnang, Kâmpóng Thum, Kâmpóng Spœ
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Kamerun			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			landanusit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Kanada			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Newfoundland and Labrador
Kap Verde			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf			MINDOWN
			landaquait
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Kasachstan			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Auf	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
	-	Seite 13 von	29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Seite 13 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Katar			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	ıfenthalt länger als 6 Mc	0,0	
Hepatitis C (HCV) <i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der A</i> υ	4 Monate ufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig onate war	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	-		
(enia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	ıfenthalt länger als 6 Mc	onate war.	
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	4 Monate ufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig onate war.	landesweit
	6 Monate	ganzjährig	Rift Valley, Eastern, North-Eastern, Coast,
Malaria		ganzjanng	Nyanza, Western, Central
Keine Rückweisung in Nairobi City (Stac Nest Nile Virus	·	gonziähria	landanusit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
(irgisistan			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	ıfenthalt länger als 6 Mc	onate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	ıfenthalt länger als 6 Mc	onate war.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
(iribati			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<u> </u>	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) <i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au</i>			iandoover.
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au			
(alamahia m			
Columbien	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Chagas	<u> </u>		
Besondere besummungen genen, wenn Blutspendedienst.	der Auferitrialt länger al	is o Moriale war urid/oder	wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
, Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
g		933	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre,
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda
Keine Rückweisung in Bogota, Cartager Spenderinnen und Spender notwendig, (n San Andrés y Providencia ein Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für nalten haben.
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
·			
Chikungunya	20 T	gonziähria	londonnoit
Chikungunya Dangua Fishar	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	4 Monate ufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig onate war.	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Osovo			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	itentnait langer als 6 Mc 30 Tage		per, Oktober, November landesweit
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	00 lage	ca, , laguot, oopioilik	andono.
		C-it- 44	00

Kroatien			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			
W. b.,			
Kuba Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Kuwait			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	•		
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Loop			
Laos Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt		· · ·	
			Phôngsali, Oudômxai, Louang Namtha, Bokeo,
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Xaignabouri, Bolikhamxai, Khammouan, Savannakhét, Saravan, Champasak,
			Louangphrabang, Houaphan, Xiangkhoang, Xékong, Attapu
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	Ū		
Lesotho			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt West-Nile-Virus	•		landesweit
vvest-iviie-vii us	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Lettland			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Libanon	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			iandowon.
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Liberia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	•		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			landagweit
Malaria West-Nile-Virus	6 Monate 30 Tage	ganzjährig	landesweit landesweit
vvest-iviic-viius	JU Taye	ganzjährig	iai ide5WGit
Libyen			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Litauen			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	-		landaewoit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	4 Monate	ganzjährig ate war	landesweit
Adonweisung für 4 Monate, weitit der Adientinati	ianger als 0 WORK	no war.	
Macau			
0.0	00 T		

Chikungunya

30 Tage

ganzjährig

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate der Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig enate war.	landesweit
ladagaskar			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
- Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Noct the viide	oo lage	ganzjannig	andonon
lalawi			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	der Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn o	ler Aufenthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
alaysia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate der Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig onate war.	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Trengganu, Labuan, Putrajaya
Keine Rückweisung in Georgetowr	ı und Kuala Lumpur.		
Vest-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
lalediven			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
lal:			
ali Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Ongue-Fieber	30 Tage	ganzjanng ganzjährig	landesweit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	der Aufenthalt länger als 6 Mo		
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate der Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
larokko			
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate der Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig enate war.	landesweit
Vest-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Risiko auch vorhanden in der West	Surial a		
arshallinseln		,	
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn d	4 Monate der Aufenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig enate war.	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d		- · · ·	

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Inchiri, Nouakchott,
Olikuliguliya	3	3 , 3	Tagant
Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte d	les Landes.		
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	_		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Mauritius			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Mazedonien			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	_		
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	r landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			
··			
Mexiko	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Chagas Resondere Bestimmungen gelten, wenn d	<u> </u>		lem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Blutspendedienst.	er Auteriarian lariger ar	o o monate war unarouer werm die matter aus a	em Land stammer ragen die daza inien regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chihuahua, Chiapas
Risiko vorhanden im Süden der Provinz C		·	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Mikronesien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	enthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Mongolei			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	<u> </u>		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe			landaquait
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Montonogra			
Montenegro	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe			idildesweit
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	r landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.		, -	
Montserrat			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufe	-		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Mosambik	00 T		l
Chikungunya Dengua Fisher	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Seite 17 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	_		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	_	te war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Myanmar			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rakhine, Chin, Kachin, Sagaing, Shan, Kayah, Kayin, Mon, Tanintharyi, Ayeyarwady, Yangon, Bago, Magway, Mandalay
Keine Rückweisung in Yangon (Rangoon) City un	d Mandalav Citv		zago, magnay, manaalay
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<u> </u>	oo lago	ganzjanng	MINGOTTON
Namibia			
	30 Tago	ganziährig	landesweit
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt k	-		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Caprivi, Hardap, Otjozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto
Kaina Büalayaiayan an day Küata Namih Dagart	anuin niidlink va	Mariantal Windhadt (Stadtanton)	Elongo, Kriomas, Oshana, Oshikoto
Keine Rückweisung an der Küste, Namib Desert,	sowie sualich voi	n Marientai, Windhoek (Stadtzentrum)	
Nauru			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Nepal			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Karnali, Seti
Neukaledonien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt k			
•	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la		· ·	idildowoit
Transfer and A Monate, Wellinger Autentifall le	anger als o Molla	Tu.	
November			
Neuseeland	20 To ==	gonzičkrig	Tokolou
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	-		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	Tokelau
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Nicaragua			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
	nthalt länger als 6	6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem La	and stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Blutspendedienst.	_		
	nthalt länger als 6 30 Tage 30 Tage	6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem La ganzjährig ganzjährig	and stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rio San Juan, Atlántico Norte, Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, Madriz, Rivas, Atlántico Sur, León, Carazo, Matagalpa, Boaco,
			Chontales, Estelí, Granada, Masaya
Keine Rückweisung in der Stadt Managua.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
NP of dead			
Niederlande	20 Togo	gonziöhrig	Panaira St Eustatius Saha
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	4 Monate	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Zika	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Niger			
Chikungunya Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des	30 Tage Landes	ganzjährig	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	alt länger als 6 Mo		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Nigeria			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	4 Monate nalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	alt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Niue			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	_		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	ait langer als 6 Mo	nate war.	
Nördliche Marianen			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	alt länger als 6 Mo	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	alt länger als 6 Mo	nate war.	
Nordkorea	4.54		
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	4 Monate nalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kangwŏn-do, Hamgyŏng-bukto, Rasŏn, P'yŏngan-namdo, Hwanghae-namdo, Hamgyŏng-namdo, P'yŏngyang
Oman	20 T-		landania t
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenth	4 Monate nalt länger als 6 Mo	ganzjährig Inate war	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Osttimor			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Seite 19 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aus	fenthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Dakistan			
Pakistan Chikungunya	30 Tage	ganziährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
•	-	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aus	4 Monate fenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	ialidesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aus	fenthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Palau			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aus	fenthalt länger als 6 Mo	nate war.	
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au	4 Monate fenthalt länger als 6 Mo	ganzjährig nate war.	landesweit
_			
Panama	0 Ta	gonalähais	landaquisit
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn Blutspendedienst.	aer Autenthalt länger al	s о мопаte war und/d	der wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Deligue i lezel	00 lugu	94.12,4.1.19	Bocas del Toro, Chiriquí, Kuna Yala, Emberá,
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe Buglé, Los Santos, Herrera
Keine Rückweisung in Panama City.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Papua-Neuguinea			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aut			Mildonoit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aus			Mildonok
	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Au.			idildesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zina	30 lage	ganzjanng	iailuesweit
P			
Paraguay	0 Taga	ganziährig	landesweit
Chagas Resondere Restimmungen gelten, wenn	0 Tage	ganzjährig	
Blutspendedienst.	uer Autenthalt langer al	s o ivioriale war und/o	der wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
		5 , 3	
Peru			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
•	_		oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Ucayali, Puno, Callao, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín
Keine Rückweisung in den Städten Pund	, Puerto Maldonado un	d in den touristischen	Hochlandgebieten (Städte Cusco, Machu Picchu, Titicacasee).
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
		5 , 5	
Philippinen			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<u> </u>			

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sulu, Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Southern Leyte, Ormoc, Eastern Samar, Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, Camiguin, Siquijor, Bohol, Guimaras, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu,
Keine Rückweisung in Manila City und anderen s	grossen Städten		Mandaue, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Romblon, Northern Samar, Masbate, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan del Sur, Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Apayao, Kalinga, Abra
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Pitcairninseln			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Deligues lebel	oo lage	ganzjanng	Mildeswell
Portugal			
Portugal	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			landeswell
Nuchweisung für 4 Monate, Wehlff der Aufenthalt	lariger als o Morie	ale wai.	
Duarte Diag			
Puerto Rico Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			landeswell
,	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			Mildeswell
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
		3	
Republik Kongo			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt		· · ·	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	• • •	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	Ū		
Republik Moldau			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.	-		
Ruanda			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt			
5	J		

Seite 21 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Rumänien			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	•		landesweit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate t länger als 6 Mor	ganzjährig	iailuesweit
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.	oo lago	buil, August, Coptombol, Chicobol, Neveriber	ianaowon
Russland			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor		
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Saint-Barthélemy	00 =		
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate t länger als 6 Mor	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zina	oo lage	ganzjaring	landesweit
Saint-Martin			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Salomonen			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	-		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
0			
Sambia Chikungunya	30 Tage	ganziährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig ganzjährig	landesweit
· ·	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal		- · ·	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	-		
Samoa			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	pate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	nate war.	
São Tomé und Príncipe			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	nate war.	

HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Saudi-Arabien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Najran, `Asir, Jizan
Risiko vorhanden in der südlichen I	nälfte des Landes		
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Senegal			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Serbien			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Seychellen			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
Sierra Leone			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Mor	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Simbabwe			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Moi	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d	ler Aufenthalt länger als 6 Moi	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	,		
Singapur			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Sint Maarten			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn d			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	5	Coite 02 year 00	F=-4-14 -== 00 44 0005 40:07 LIb.

Seite 23 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

SI	owa	ke
----	-----	----

Slowakei			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	halt länger als 6 Mo	nate war.	
Somalia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
· ·			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	-	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Spanien			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Badajoz, Sevilla
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Sri Lanka			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	_		landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig ,	
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	nalt länger als 6 Mo	nate war.	
St. Helena			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	halt länger als 6 Mo	nate war.	
St. Kitts und Nevis			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)			landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	-		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
St. Lucia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	halt länger als 6 Mo	nate war.	
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
St. Vincent und die Grenadinen			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	-		
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Sudan			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	halt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Südafrika			
Südafrika	20 Taga	gonziöhrig	landaquait
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	-	nate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufent	halt länger als 6 Mo	nate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	,	-	

Seite 24 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria Risiko nur an der Grenze zu Nord-Korea	6 Monate	ganzjährig	Gangwon, Gyeonggi
Südsudan			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Suriname			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
	nthalt länger als 6	6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem La	and stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	_		
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	4 Monate änger als 6 Mona	ganzjährig <i>te war.</i>	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sipaliwini, Para, Brokopondo
Keine Rückweisung in der Küstenregion, inkl. Par Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zina	30 lage	ganzjannig	ianueswen
Swasiland			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt k	änger als 6 Mona		
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Syrien			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sie		nger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fra	gen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Tadschikistan			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	änger als 6 Mona	te war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt k	änger als 6 Mona	te war.	
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
		nger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fra	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Taiwan Chikungunya	30 Tago	ganziährig	landasweit
Chikungunya Dengue-Fieber	30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt la	-		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt k	anger als 6 Mona	te war.	
T ansania			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
	J	-	

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal			landania t
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	6 Monate		landanyoit
Malaria West-Nile-Virus		ganzjährig	landesweit landesweit
West-Mie-Mius	30 Tage	ganzjährig	iailuesweit
Theiland			
Thailand Chikungunya	30 Tage	ganziährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig ganzjährig	landesweit
-	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal			iandesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	lt länger als 6 Mon		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phangnga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphan Buri, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lop Buri, Udon Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan,
Keine Rückweisung in den Städten Bangkok, C Yai, Ko Lanta Zika	Chiang Mai, Chiang 30 Tage	n Rai, Pattaya, Phuket und auf den Inseln Ko Sam ganzjährig	Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon ui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao landesweit
Togo			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	lt länger als 6 Mon	ate war.	
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	lt länger als 6 Mor	ate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Tonga			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	It länger als 6 Mor		
Honotitic C (HC\/)			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate It länger als 6 Mon	ganzjährig vate war.	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika	4 Monate It länger als 6 Mon	ganzjährig vate war.	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage	ganzjährig ate war. ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage	ganzjährig vate war.	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage	ganzjährig vate war. ganzjährig ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst.	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage ufenthalt länger als	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem	landesweit landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als	ganzjährig eate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig	landesweit landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als 30 Tage 30 Tage 4 Monate	ganzjährig eate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig	landesweit landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV)	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als 30 Tage 30 Tage 4 Monate It länger als 6 Mon 4 Monate	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig ate war. ganzjährig	landesweit landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal HIV/AIDS	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als 30 Tage 30 Tage 4 Monate It länger als 6 Mon 4 Monate	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig ate war. ganzjährig	landesweit landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als 30 Tage 30 Tage 4 Monate It länger als 6 Mon 4 Monate	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig ate war. ganzjährig ate war.	landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als 30 Tage 30 Tage 4 Monate It länger als 6 Mon 4 Monate	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig ate war. ganzjährig ate war.	landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage Ifenthalt länger als 30 Tage 30 Tage 4 Monate It länger als 6 Mon 4 Monate	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig ate war. ganzjährig ate war.	landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Trinidad und Tobago Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Au Blutspendedienst. Chikungunya Dengue-Fieber Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal Zika Tschad	4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage 0 Tage If enthalt länger als 30 Tage 4 Monate It länger als 6 Mon 4 Monate It länger als 6 Mon 30 Tage	ganzjährig ate war. ganzjährig ganzjährig 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem ganzjährig ganzjährig ganzjährig ate war. ganzjährig ate war. ganzjährig ate war. ganzjährig	landesweit Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen landesweit landesweit landesweit landesweit landesweit

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	ate war.		
HIV/AIDS Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate t länger als 6 Mon	ganzjährig ate war.		landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig		landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Türkei				
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	4 Monate t länger als 6 Mon	ganzjährig ate war.		landesweit
West-Nile-Virus saisonal Bei Aufenthalt von > 24h.	30 Tage	Juli, August, Sep	tember, Oktober, November	landesweit
Del Autentiali Voli > 2411.				
Tunesien				
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mon	ate war.		
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Turkmenistan				
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	ate war.		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mon	ate war.		
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Turks- und Caicosinseln				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	ate war.		
Zika	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Tuvalu				
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mon	ate war.		
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mon	ate war.		
Uganda				
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mon			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal				
Malaria	6 Monate	ganzjährig		landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig		landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig		landesweit
		5 , 3		
Ukraine				
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal				
	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Hepatitis C (HCV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal				
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig		landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal				(A.1.4001101)
Ungarn				
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, Sep	tember, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.				
United States Minor Outlying Islands				
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig		Wake Atoll, Midway Islands

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Jsbekistan			
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt i	4 Monate länger als 6 Mona	ganzjährig ate war.	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona		
Malaria frei Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie s Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.	0 Tage ich vor 2010 für lä	ganzjährig änger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
/anuatu			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt i	4 Monate länger als 6 Mona	ganzjährig ate war.	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt i			
Malaria Keine Rückweisung in Port-Vila, Inseln Éfaté und	6 Monate Ambrym.	ganzjährig	Shefa, Malampa, Sanma, Torba
/enezuela			
	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Chagas Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufe Blutspendedienst.	•	6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem L	
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt i	länger als 6 Mona		
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjahrig	landesweit
Zina	oo lage	ganzjanng	landeswert
/ereinigte Arabische Emirate			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
/ereinigte Staaten (Amerika, USA)			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Minnesota, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, New Mexico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, District of Columbia, Maryland,
			Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, West Virginia, Indiana
/ietnam			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt	länger als 6 Mona	ate war.	
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đong Tháp, An Giang, Kiên Giang, Ha Tinh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quàng Nam
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
		5 , 5	

Volksrepublik China

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guangxi, Guangdong, Hainan
Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte	e des Landes.		
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Moi	nate war.	
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Wallis und Futuna			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Moi	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Moi	nate war.	
Weißrussland			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	nate war.	
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthal	t länger als 6 Mor	nate war.	
Zentralafrikanische Republik			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Chikungunya Dengue-Fieber	30 Tage 30 Tage	ganzjährig ganzjährig	landesweit
· ·	-	<u> </u>	
Dengue-Fieber	30 Tage 4 Monate	ganzjährig ganzjährig	landesweit

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

6 Monate

30 Tage

30 Tage

Malaria

Zika

West-Nile-Virus

Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.

Seite 29 von 29 Erstellt am: 03.11.2025 13:27 Uhr

landesweit

landesweit