

# Kapitel 17E / Anhang Art. 7.2

## Travelcheck - Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken

Legende hinzugefügt verändert gelöscht

### Ägypten

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Äquatorialguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Äthiopien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Southern Nations, Nationalities and Peoples, Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benshangul-Gumaz, Gambela Peoples, Oromiya, Dire Dawa, Harari People
<i>Keine Rückweisung in Addis Abeba.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Afghanistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Albanien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

### Algerien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei.</i>			
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.</i>			
<i>Frage Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Amerikanisch-Samoa

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Amerikanische Jungferninseln**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Angola**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Anguilla**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Antigua und Barbuda**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Argentinien**

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei. Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Armenien**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Aruba**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Aserbaidschan**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Australien**

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Australische Territorien im Indischen Ozean**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Risiko nur vorhanden auf den Cocos (Keeling) Islands.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Bahamas**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Bahrain**

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Bangladesch**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajshahi, Khulna, Barisal
<i>Keine Rückweisung Risiko in Dhaka City</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Barbados**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Belize**

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Benin**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Bermuda**

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Hepatitis B (HBV)</i>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Bhutan**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Bolivien**

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, El Beni, Cochabamba
<i>Keine Rückweisung in der Stadt La Paz.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Bosnien und Herzegowina**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

**Botswana**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	North-West, Central, North-East, Kgatleng, South-East, Southern, Kgalagadi, Ghanzi, Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa
<i>Keine Rückweisung in den Städten Gaborone und Tsabong.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Brasilien**

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
<i>Keine Rückweisung in den Städten Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo und Iguacu Wasserfälle.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Britische Jungferninseln**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Brunei**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Bulgarien**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

**Burkina Faso**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Burundi**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Cayman Islands**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Chile**

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

**Cookinseln**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Costa Rica**

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Alajuela
<i>Risiko in der Region Alajuela an der Grenze zu Nicaragua.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Curaçao**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Demokratische Republik Kongo**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Deutschland

West-Nile-Virus saisonal <i>Bayern ist nur teilweise betroffen: Landkreis Aschaffenburg. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Bayern
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Berlin

#### Dominica

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Dominikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	San Juan
<i>Zu beachten: Vor 2023 gab es landesweit ein geringes Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2023 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Dschibuti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Ecuador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabi, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
<i>Keine Rückweisung auf den Galapagosinseln und in der Städten Guayaquil und in Quito.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### El Salvador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Elfenbeinküste

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Eritrea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Debubawi Keyih Bahri, Debub, Semenawi Keyih Bahri, Gash Barka, Maekel, Anseba
<i>Keine Rückweisung in der Stadt Asmara.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Estland

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Fidschi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Frankreich

Chagas	0 Tage	ganzjährig	Guyane française
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Alpes-Maritimes, Landes
<i>Landes ist nur teilweise betroffen: Stadt Dax (ab 07.08.2025) und Gemeinde Castelnau-Chalosse (ab 09.10.2025). Alpes-Maritimes ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Antibes (ab 07.08.2025), Gemeinde Auribeau-sur-Siagne und Stadt Nizza (ab 21.08.2025), Gemeinde Cagnes-sur-Mer (ab 11.09.2025), Gemeinde Vallauris (ab 25.09.2025), Gemeinde Saint-Jeannet (ab 02.10.2025), Stadt Villeneuve-Loubet (ab 23.10.2025), Gemeinde La Gaude (ab 30.10.2025) und Gemeinde Saint-Laurent-du-Var (ab 27.11.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	10.07.2025 - 30.11.2025	Bas-Rhin
<i>Bas-Rhin ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Lipsheim (ab 10.07.2025) und Gemeinde Ostwald (ab 28.08.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	03.07.2025 - 30.11.2025	Bouches-du-Rhône, Gard, Corse-du-Sud, Drôme
<i>Gard ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bernis (ab 03.07.2025), Gemeinde Poulx (ab 14.08.2025), Gemeinde Caveirac (ab 21.08.2025), Gemeinde Milhaud (ab 11.09.2025), Stadt Nîmes (ab 25.09.2025) und Gemeinde Sommières (ab 06.11.2025). Drôme ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Montoison (ab 03.07.2025) und Gemeinde Suze-la-Rousse (ab 18.09.2025). Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Salon-de-Provence (ab 03.07.2025), Gemeinden Vitrolles, Roquevaire, Les Pennes-Mirabeau und Ceyreste (ab 25.09.2025), Gemeinde Roquevaire, Städte Marseille und Aix-en-Provence (ab 02.10.2025), Gemeinde Sausset-les-Pins (ab 09.10.2025) und Gemeinden Gémenos und Martigues (ab 16.10.2025). Corse-du-Sud ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Grosseto-Prugna (ab 03.07.2025) und Gemeinden Porto-Vecchio und Bastelicaccia (ab 28.08.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	02.10.2025 - 30.11.2025	Charente, Deux-Sèvres, Val-de-Marne
<i>Charante ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint-Sulpice-de-Cognac. Deux-Sèvres ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Chauray. Val-de-Marne ist nur teilweise betroffen: Stadt Saint-Maur-des-Fossés. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Corrèze, Vaucluse, Loiret
<i>Vaucluse ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Richerenches (ab 25.09.2025) und Gemeinde Valréas (ab 16.10.2025). Loiret ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Orléans (ab 25.09.2025). Corrèze ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Brive-la-Gaillarde (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Dordogne
<i>Dordogne ist nur teilweise betroffen: Stadt Bergerac (ab 28.08.2025) und Gemeinde Marsalès (ab 25.09.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Gironde
<i>Gironde ist nur teilweise betroffen: Stadt Bordeaux (ab 04.09.2025), Gemeinde Roquebrune (ab 25.09.2025), Stadt Saint-Aubin-de-Médoc (ab 02.10.2025), Stadt Gradignan (ab 09.10.2025) und Stadt Talence (ab 16.10.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Haute-Corse, Côte-d'Or
<i>Côte-d'Or ist nur teilweise betroffen: Stadt Dijon. Haute-Corse ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Ghisonaccia. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

Chikungunya saisonal	30 Tage	17.07.2025 - 30.11.2025	Isère
<i>Isère ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Claix (ab 17.07.2025), Gemeinde Eybens (ab 21.08.2025) und Gemeinde Varces-Allières-et-Risset (ab 09.10.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Paris
<i>Chikungunya saisonal Pyrénées-Atlantiques ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Hendaye. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal <i>Charente-Maritime ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Rouffiac und La Rochelle (ab 11.09.2025), Gemeinden Montils und Migron (ab 25.09.2025), Gemeinde Rouffiac (ab 02.10.2025) und Gemeinde Mons (ab 16.10.2025). Savoie ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint-Ours (ab 11.09.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Savoie, Charente-Maritime
Chikungunya saisonal	30 Tage	26.06.2025 - 30.11.2025	Var, Hérault
<i>Hérault ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Prades-le-Lez (ab 26.06.2025), Gemeinde Castries (ab 24.07.2025), Gemeinden Mauguio und Candillargues (ab 04.09.2025), Gemeinde Mourèze (ab 25.09.2025), Gemeinde Ganges (ab 02.10.2025) und Gemeinde Mouïès-et-Baucels (ab 27.11.2025). Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde La Crau (ab 26.06.2025), Gemeinden Fréjus und Toulon (ab 24.07.2025), Gemeinden Bauduen und La Croix-Valmer (ab 25.09.2025), Gemeinden Rougiers, Ollioules, Saint-Raphaël, Tavernes und Six-Fours-les-Plages (ab 02.10.2025) und Gemeinde Trans-en-Provence (ab 16.10.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Dengue-Fieber saisonal <i>Ain ist nur teilweise betroffen: Stadt Belley. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Ain
Dengue-Fieber saisonal <i>Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Langon. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Gironde
Dengue-Fieber saisonal <i>Haute-Garonne ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Fonsorbes (ab 18.09.2025) und Gemeinde Roques (ab 16.10.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Haute-Garonne
Dengue-Fieber saisonal <i>Loire ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint Chamond. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	17.07.2025 - 30.11.2025	Loire
Dengue-Fieber saisonal <i>Lot ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Lalbenque. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Lot
Dengue-Fieber saisonal <i>Pyrénées-Orientales ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Canet-en-Roussillon. Hérault ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Beaulieu. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Pyrénées-Orientales, Hérault
Dengue-Fieber saisonal <i>Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Aubagne (ab 31.07.2025) und Gemeinde Rognac (ab 07.08.2025). Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Sanary-sur-Mer. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Var, Bouches-du-Rhône
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	Guyane française
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Guyane française
<i>Keine Rückweisung im Küstengebiet, Hauptstadt Cayenne und Île du Diable.</i>			
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Bouches-du-Rhône
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Essonne
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	02.10.2025 - 30.11.2025	Haute-Garonne, Hauts-de-Seine
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Hérault
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	09.10.2025 - 30.11.2025	Paris
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Puy-de-Dôme
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	20.11.2025 - 30.11.2025	Seine-Maritime, Tarn-et-Garonne, Ardèche, Yvelines, Lot-et-Garonne
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Seine-Saint-Denis
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Val-de-Marne
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Var

West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Vaucluse, Val-d'Oise
Zika	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe
<b>Französisch-Polynesien</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

<b>Gabun</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Gambia</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Georgien</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Ghana</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Grenada</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Griechenland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

<b>Guam</b>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

<b>Guatemala</b>			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Jutiapa, Chiquimula, Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, El Progreso, Sololá, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán
<i>Keine Rückweisung in Guatemala City, Antigua, Atitlan See</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Guinea</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Guinea-Bissau</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Guyana</b>			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Upper Takutu-Upper Essequibo, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara
<i>Keine Rückweisung in Georgetown und New Amsterdam.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

<b>Haiti</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Honduras

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
 <i>Malaria</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Olancho, Gracias a Dios, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán
<i>Keine Rückweisung in den Städten Tegucigalpa und San Pedro Sula.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Hongkong

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Indien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
 <i>Malaria</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Orissa, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Jharkhand, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
<i>Keine Rückweisung in den Städten Dehli, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Indonesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
 <i>Malaria</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Banten, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka-Belitung
<i>Keine Rückweisung in Sumatra, Java, Sulawesi, auf den Inseln von Lombok bis Sumbawa, grosse Städte, Bali</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Irak

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Iran

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	South Khorasan, Sistan and Baluchestan, Bushehr, Hormozgan, Kerman, Yazd
<i>Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes</i>			

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sistan and Baluchestan
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Israel</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Italien</b>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Bologna
<i>Bologna ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bentivoglio. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	09.10.2025 - 30.11.2025	Forli-Cesena
<i>Forli-Cesena ist nur teilweise betroffen: Stadt Cesenatico. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	16.10.2025 - 30.11.2025	Lucca
<i>Lucca ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Forte dei Marmi. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	24.07.2025 - 30.11.2025	Piacenza
<i>Piacenza ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Castel San Giovanni. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Reggio Emilia
<i>Reggio Emilia ist nur teilweise betroffen: Stadt Novellara (ab 25.09.2025) und Stadt Correggio (ab 02.10.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	27.11.2025 - 30.11.2025	Rimini
<i>Rimini ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Bellaria-Igea Marina. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Chikungunya saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Verona, Modena
<i>Verona ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Affi und Negar di Valpolicella (ab 14.08.2025), Stadt Verona (ab 28.08.2025), Gemeinde Sant'Ambrogio di Valpolicella (ab 04.09.2025), Gemeinden San Pietro in Cariano und Villafranca di Verona (ab 11.09.2025), Gemeinden Pescantina und Bussolengo (ab 18.09.2025), Gemeinde Cavaion Veronese (ab 25.09.2025), Gemeinden San Giovanni Lupatoto und Buttafiera (ab 02.10.2025) und Gemeinden Isola della Scala und Bardolino (ab 20.11.2025). Modena ist nur teilweise betroffen: Stadt Carpi (ab 14.08.2025), Gemeinde San Prospero (ab 28.08.2025), Gemeinde Soliera (ab 11.9.2025), Gemeinde Cavezzo (ab 25.09.2025) und Gemeinden Novi di Modena, Städte Modena und Nonantola (ab 02.10.2025). Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Bologna
<i>Bologna ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Budrio. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Vicenza
<i>Vicenza ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Brendola. Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	28.08.2025 - 30.11.2025	Cosenza, Palermo, Vercelli, Reggio Emilia
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	14.08.2025 - 30.11.2025	Cuneo, Udine, Lecce, Matera, Brescia, Novara, Vicenza, Piacenza, Parma
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	02.10.2025 - 30.11.2025	Fermo, Lucca, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Cagliari, Bergamo
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	23.10.2025 - 30.11.2025	Ferrara, Catania
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	21.08.2025 - 30.11.2025	Forlì-Cesena, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Mantova, Alessandria, Bologna, Biella
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	04.09.2025 - 30.11.2025	Genova, Messina, Lecco, Avellino, Pordenone
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	25.09.2025 - 30.11.2025	Gorizia, Brindisi, Siena
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	06.11.2025 - 30.11.2025	Lecce, Firenze
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	30.10.2025 - 30.11.2025	Lecco
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	24.07.2025 - 30.11.2025	Padova, Latina, Modena
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	07.08.2025 - 30.11.2025	Rovigo, Napoli, Roma, Oristano, Milano, Pavia, Verona, Frosinone
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	09.10.2025 - 30.11.2025	Siracusa, Monza e Brianza
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	11.09.2025 - 30.11.2025	Sondrio, Barletta-Andria Trani, Nuoro, Cremona, Arezzo
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	31.07.2025 - 30.11.2025	Turin, Venezia, Caserta, Treviso
West-Nile-Virus saisonal <i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>	30 Tage	18.09.2025 - 30.11.2025	Varese, Como, Grosseto, Asti

#### Jamaika

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Japan

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

#### Jemen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Jordanien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kambodscha

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rötâñôkiri, Môndol Kiri, Krâchéh, Kâmpóng Cham, Svay Rieng, Prey Vêng, Kândal, Takév, Kâmpôt, Otdar Mean Chey, Preah Vihear, Siemréab, Bântéay Méanchey, Kaôh Kong, Pouthisat, Batdâmbâng, Krong Pailin, Stoeng Trêng, Krong Preah Sihanouk, Kep, Kâmpóng Chhnang, Kâmpóng Thum, Kâmpóng Spœ
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kamerun

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kanada

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Newfoundland and Labrador
-----------------	---------	------------	---------------------------

#### Kap Verde

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kasachstan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Katar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit

#### Kenia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rift Valley, Eastern, North-Eastern, Coast, Nyanza, Western, Central
<i>Keine Rückweisung in Nairobi City (Stadtzentrum)</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kirgisistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kiribati

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Kolumbien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda

*Keine Rückweisung in Bogota, Cartagena und Medellin. Zu beachten: Vor 2025 gab es in San Andrés y Providencia ein Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2025 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.*

Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
------	---------	------------	------------

#### Komoren

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

#### Kosovo

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

#### Kroatien

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

#### Kuba

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Kuwait

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Laos

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Phöngsali, Oudömxai, Louang Namtha, Bokeo, Xaignabouri, Bolikhamsai, Khammouan, Savannakhet, Saravan, Champasak, Louangphrabang, Houaphan, Xiangkhoang, Xékkong, Attapu
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Lesotho

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Lettland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Libanon

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Liberia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Libyen**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Litauen**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Macau**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Madagaskar**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Malawi**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

**Malaysia**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Trengganu, Labuan, Putrajaya
<i>Keine Rückweisung in Georgetown und Kuala Lumpur.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Malediven**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Mali**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Marokko**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Risiko auch vorhanden in der Westsahara</i>			
<b>Marshallinseln</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
<b>Mauretanien</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Inchiri, Nouakchott, Tagant
<i>Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Mauritius</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
<b>Mazedonien</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
<b>Mexiko</b>			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chihuahua, Chiapas
<i>Risiko vorhanden im Süden der Provinz Chihuahua und nördlich der Provinz Chiapas</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Mikronesien</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
<b>Mongolei</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Montenegro</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

**Montserrat**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Mosambik**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Myanmar**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rakhine, Chin, Kachin, Sagaing, Shan, Kayah, Kayin, Mon, Tanintharyi, Ayeyarwady, Yangon, Bago, Magway, Mandalay
<i>Keine Rückweisung in Yangon (Rangoon) City und Mandalay City</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Namibia**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Caprivi, Hardap, Oltreozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto
<i>Keine Rückweisung an der Küste, Namib Desert, sowie südlich von Mariental, Windhoek (Stadtzentrum)</i>			

**Nauru**

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Nepal**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Karnali, Seti

**Neukaledonien**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Neuseeland**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	Tokelau
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Nicaragua

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rio San Juan, Atlántico Norte, Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, Madriz, Rivas, Atlántico Sur, León, Carazo, Matagalpa, Boaco, Chontales, Estelí, Granada, Masaya
<i>Keine Rückweisung in der Stadt Managua.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Niederlande

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba

#### Niger

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
<i>Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Nigeria

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Niue

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Nördliche Marianen

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Nordkorea

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kangwön-do, Hamgyöng-bukto, Rasön, P'yöngan-namdo, Hwanghae-namdo, Hamgyöng-namdo, P'yöngyang

#### Oman

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Osttimor

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Pakistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Palau

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Panama

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Keine Rückweisung in Panama City.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bocas del Toro, Chiriquí, Kuna Yala, Emberá, Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe Buglé, Los Santos, Herrera
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Papua-Neuguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Paraguay

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Peru

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Ucayali, Puno, Callao, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín
<i>Keine Rückweisung in den Städten Puno, Puerto Maldonado und in den touristischen Hochlandgebieten (Städte Cusco, Machu Picchu, Titicacasee).</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Philippinen</b>			
Chikungunya			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sulu, Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Southern Leyte, Ormoc, Eastern Samar, Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, Camiguin, Siquijor, Bohol, Guimaras, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Mandaue, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Romblon, Northern Samar, Masbate, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan del Sur, Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Apayao, Kalinga, Abra
<i>Keine Rückweisung in Manila City und anderen grossen Städten</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Pitcairninseln</b>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Portugal</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
<b>Puerto Rico</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Republik Kongo</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Republik Moldau</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
<b>Ruanda</b>			

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

#### Rumänien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

#### Russland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

#### Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Saint-Martin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Salomonen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Sambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Samoa

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### São Tomé und Príncipe

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

#### Saudi-Arabien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Najran, 'Asir, Jizan
<i>Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Senegal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Serben

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

#### Seychellen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Sierra Leone

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Simbabwe

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Singapur

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Sint Maarten**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Slowakei**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Somalia**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Spanien**

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Badajoz, Sevilla
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

**Sri Lanka**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**St. Helena**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**St. Kitts und Nevis**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**St. Lucia**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**St. Vincent und die Grenadinen**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Sudan**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Südafrika**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Südkorea

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gangwon, Gyeonggi
<i>Risiko nur an der Grenze zu Nord-Korea</i>			

#### Südsudan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Suriname

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sipaliwini, Para, Brokopondo
<i>Keine Rückweisung in der Küstenregion, inkl. Paramaribo.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Swasiland

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Syrien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2005 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Tadschikistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2014 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Taiwan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

#### Tansania

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Thailand

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phangnga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphan Buri, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lop Buri, Udon Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon
<i>Keine Rückweisung in den Städten Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket und auf den Inseln Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Togo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Tonga

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

#### Trinidad und Tobago

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Tschad</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Türkei</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			
<b>Tunesien</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Turkmenistan</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Turks- und Caicosinseln</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Tuvalu</b>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
<b>Uganda</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<b>Ukraine</b>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
<b>Ungarn</b>			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
<i>Bei Aufenthalt von &gt; 24h.</i>			

### United States Minor Outlying Islands

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Wake Atoll, Midway Islands
<b>Uruguay</b>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

### Usbekistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2010 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Vanuatu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Shefa, Malampa, Sanma, Torba
<i>Keine Rückweisung in Port-Vila, Inseln Éfaté und Ambrym.</i>			

### Venezuela

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.</i>			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Chikungunya</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Vereinigte Arabische Emirate

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

### Vereinigte Staaten (Amerika, USA)

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Chikungunya</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>West-Nile-Virus</i>			

### Vietnam

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Dengue-Fieber</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Hepatitis B (HBV)</i>			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Kon Tum, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kon Tum, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Volksrepublik China**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guangxi, Guangdong, Hainan
<i>Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.</i>			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Hepatitis B (HBV)</i>			
	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

**Wallis und Futuna**

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
<i>Hepatitis B (HBV)</i>			
	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Weißrussland**

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			

**Zentralafrikanische Republik**

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
<i>Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.</i>			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit