Chapitre 17E / Annexe Art. 7.2 Travelcheck - Pays ou zones à risque de maladies infectieuses



Valable dès: 06/11/2025 Version 101

Láganda	alatá	madifia	supprimé
Ledende	aloute	modille	Supprime

			Lége	ende <mark>ajouté modifie su</mark>	upprimé
Afghanistan					
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	ys .	
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois éjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pay	/S	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pay	ys	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	/s	
Afrique du Sud					
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	ys .	
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois éjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pay	/S	
Malaria	6 mois	toute l'année	KwaZulu-Natal,	Limpopo, Mpumalanga	
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois éiour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pay	/S	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	vs	
			р	,-	
Albanie					
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois éjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pay	/S	
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pay	/S	
Algérie					
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois éiour a duré plus c	toute l'année	Dans tout le pay	/S	
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pay	vs	
Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de Des règles spéciales s'appliquent si vous avez Renseignez-vous auprès de votre service régi	paludisme depuis z séjourné dans le	2019. pays pendant plus de 6 mois avant 2019.			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	ys	
Allemagne					
Virus West-Nile saisonnier La Bavière n'est que partiellement affectée: Ar Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours rrondissement de A	30/10/2025 - 30/11/2025 Aschaffenburg.	Bavière		
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	30/10/2025 - 30/11/2025	Berlin		
Angola					
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	vs	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay		
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois	toute l'année	Dans tout le pay	•	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pay	ue	
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pay	•	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s			Build tout to pay		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	ys	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	/s	
Anguilla					
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay	ys	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pay		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pay	ys	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	éjour a duré plus d	le 6 mois.			

30 jours

30 jours

toute l'année

toute l'année

Zika

Antigua-et-Barbuda Chikungunya

Dans tout le pays

Dans tout le pays

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Arabie saoudite			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Najran, Asir, Jizan
Risque présent dans la moitié sud du Pays			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	-		Dana taut la nava
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Argentine			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le stransfusion.	éjour a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays	s. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre	e paludisme depuis : e service régional de	2019. Des règles spéciales s'appliquent si νοι e transfusion.	us avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Arménie			D 4 41
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	<i>ejour a dure pius de</i> 4 mois	toute l'année	Dane tout la pave
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s			Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Aruba Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contro indiretion tomperaire de 4 mais ei le s	30 jours 30 jours 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s Zika	ejour a dure pius de 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		,
Australie			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Azerbaïdjan			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	séjour a duré plus de	e 6 mois.	
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	•		Dana taut la nava
Libre de Malaria Des règles spéciales s'appliquent si vous aver			Dans tout le pays
Renseignez-vous auprès de votre service régul Virus West-Nile		toute l'année	Dans tout la nave
VII US VVCSI-IVIIC	30 jours	LOUIG I ATTICC	Dans tout le pays
Bahamas			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s	4 mois séjour a duré plus de	toute l'année e 6 mois.	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s		e 6 mois.	
Pahroïn			
Bahreïn	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le s			Dans tout to pays
Bangladesh Chikungunya	30 iours	toute l'année	Dans tout le navs
L.DIKUDOUDVA	SULIQUIES	IOUIE LANNEE	Lians folit le navs

Chikungunya

30 jours

toute l'année

Dans tout le pays Page 2 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajshahi,
			Khulna, Barisal
Aucune contre-indication à Dhaka City Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zina	30 Jours	toute l'ailliee	Dans tout le pays
Barbade			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	' '
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
			. ,
elize			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
	le séjour a duré plus	de 6 mois et/ou si la mère est	originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
ransfusion.	, , , , ,		
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
/IH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
énin			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
ermudes			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
houtan			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
siélorussie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
irmanie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si		de 6 mois.	
,			État d'Arakan, État Chin, État de Kachin, Régio
	6 maia	touto l'année	de Sagaing, État Shan, État de Kayah, État 🤇
Malaria	6 mois	toute l'année	Karen, État Môn, Région de Tanintharyi, Régio d'Ayeyarwady, Région de Yangon, Région de
			Bago, Région de Magway, Région de Mandala
Aucune contre-indication à Yangon (Rang	oon) City et à Manda	• •	
		Page 3 sur 30	Réalisé le: 03/11/2025 13h

Page 3 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Bolivie			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjou transfusion.	ır a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil	lez-vous adresser à votre service régional de
	30 jours	toute l'année	Dane tout le nave
Chikungunya	•		Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département de La Paz, département d'Oruro, département de Potosí, département de Tarija, département de Santa Cruz, département de Chuquisaca, département de Pando, département de Beni, département de Cochabamba
Aucune contre-indication dans la ville de La Paz.			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Bosnie-Herzégovine			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi	ur a duré plus de	6 mois.	
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Botswana			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	District du Nord-Ouest, District Central, District du Nord-Est, District de Kgatleng, District du Sud-Est, District du Sud, District de Kgalagadi, District de Ghanzi, District de Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa Town
Aucune contre-indication dans les villes de Gabor	_	Anna Harrata	Denotes the serve
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi	•		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Brésil	0.1		
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion.	0 jour ur a duré plus de	toute l'année 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil	Dans tout le pays lez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
3			Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do
Malaria	6 mois	toute l'année	Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
		za, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo et les chu	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Brunei	001		5
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Bulgarie			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Burkina Faso			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi			, ,

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si la			Dana taut la nava
Malaria	6 mois 4 mois	toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		
Burundi			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois e séjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	e séjour a duré plus d	de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 iours	toute l'année	Dane tout la nave
Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Band tout to payo
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	e sejour a dure pius d	ae 6 mois.	province de Rotanah Kiri, province de Mondol Kiri, province de Kratie, province de Kampong Cham, province de Svay Rieng, province de Prey Veng, province de Kandal, province de Takeo, province de Kampot, province d'Otdar
Malaria	6 mois	toute l'année	Mean Cheay, province de Preah Vihear, province de Siem Reap, province de Banteay Mean Chey, province de Kaoh Kong, province de Pouthisat, province de Battambang, Pailin, Stoeng Treng, Sihanoukville, Kep, province de Kampong Chhnang, province de Kampong Thom, province de Kampong Spoe
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	e séjour a duré plus d	de 6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
_			
Cameroun	20 iouro	toute l'année	Deno tout la nava
Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Build tout to payo
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	e séjour a duré plus d	de 6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Canada			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Terre-Neuve-et-Labrador
Cap-Vert			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	oo jours	100.010111100	Dano tout to payo
Chili			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Colombie			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le transfusion.	e séjour a duré plus d	le 6 mois et/ou si la mère e	st originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
a anotation.		Page 5 sur 30	Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda
nécessaire pour les donneurs qui y ont séjourn		ter: Avant 2025, il y avait un risque de malaria à Sa vant 2025.	n Andres y Providencia. Un test de paludisme est
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		23 13
Comores			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sé			' '
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sé	jour a duré plus de	e 6 mois.	,
,	,		
Corée du Nord			
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sé			' ,
Malaria	6 mois	toute l'année	Kangwon, Hamgyong du Nord, Rasŏn, Pyongan du Sud, Hwanghae du Sud, Hamgyong du Sud, Pyongyang
Corée du Sud			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sé	4 mois iour a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Gangwon, Gyeonggi
Risque uniquement à la frontière avec la Corée			g, -ygg.
4			
Costa Rica			
	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Chagas	•	toute l'année 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu	• •
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séj	•		• •
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séj transfusion.	iour a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu	illez-vous adresser à votre service régional de
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya	iour a duré plus de 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue	iour a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria	iour a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de	iour a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua.	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile	30 jours 30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile	30 jours 30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika	30 jours 30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année toute l'année	illez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière a Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire	30 jours 30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière d' Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière a Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière a Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB)	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sée	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le ségmalaria	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière a Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptimularia VIH/SIDA	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptial de la mois de la mois, si le séptial de la mois, si le séptial de la mois de l	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptire de Virus West-Nile VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptires de Virus West-Nile	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptire de Virus West-Nile VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptires de Virus West-Nile	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptile Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptile Virus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptile Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptirus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois 5 mois 5 mois 5 mois 9 mois 10 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptile Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptirus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Cuba Dengue	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptie Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptirus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Cuba Dengue Virus West-Nile	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptile Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptirus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Cuba Dengue	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sée Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le sée Virus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Cuba Dengue Virus West-Nile Zika	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séptransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière de Virus West-Nile Zika Côte d'Ivoire Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptie Malaria VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séptirus West-Nile Zika Croatie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Cuba Dengue Virus West-Nile	30 jours 30 jours 6 mois avec le Nicaragua. 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois jour a duré plus de 6 mois 4 mois jour a duré plus de 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Alajuela Dans tout le pays

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré nlus de	6 mais	, ,
•	•		5
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Djibouti			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	-	toute l'année	
Dengue	30 jours		Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VILLIOIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA			Dans tout to pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	·		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dominique			
	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	-		
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	Jo jours		Sans tout to payo
Égypte			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		
,			
Émirats arabes unis			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois	
	•		Dono tout le noue
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<u>.</u> .			
Equateur			
-	0 iour	toute l'année	Dans tout le pays
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi	•	toute l'année 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil	
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion.	ur a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil	lez-vous adresser à votre service régional de
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion. Chikungunya	ur a duré plus de 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année	lez-vous adresser à votre service régional de Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion.	ur a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil	lez-vous adresser à votre service régional de
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion. Chikungunya	ur a duré plus de 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion. Chikungunya	ur a duré plus de 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion. Chikungunya Dengue	ur a duré plus de 30 jours 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion. Chikungunya	ur a duré plus de 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue	ur a duré plus de 30 jours 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue	ur a duré plus de 30 jours 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue	ur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi transfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de	ur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria	ur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d'Zika	ur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d'Zika	ur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d'Zika	ur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d' Zika Érythrée	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année de Guayaquil et Quito. toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d'Zika Érythrée Chikungunya Dengue	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil toute l'année toute l'année toute l'année de Guayaquil et Quito. toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d'Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB)	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos d'Zika Érythrée Chikungunya Dengue	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoutransfusion.	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoutales	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoutransfusion.	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoutales	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri,
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoutale de Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara.	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois	toute l'année	Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoute Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois	toute l'année	Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoute Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne	ar a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoute Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois	toute l'année	Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoute Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne	ar a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoute Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier	ar a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjontransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjont Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	ar a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjontransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjont Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	ar a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année forois. toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjout Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Estonie Hépatite C (VHC)	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours 4 mois 4 mois 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjout Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoutransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjout Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Estonie Hépatite C (VHC)	aur a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours 4 mois 4 mois 4 mois	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba Dans tout le pays Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjontransfusion. Chikungunya Dengue Malaria Aucune contre-indication sur les îles Galápagos de Zika Érythrée Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjont Malaria Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara. Virus West-Nile Espagne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Estonie Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjont de la mois	ar a duré plus de 30 jours 30 jours 6 mois et dans les villes d 30 jours 30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 30 jours 4 mois ur a duré plus de 4 mois ur a duré plus de 4 mois	toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba Dans tout le pays Dans tout le pays

États-Unis (USA)			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Minnesota, État de Washington, Idaho, Montana, Dakota du Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, État de New York, Vermont, Pennsylvanie, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Alaska, Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota du Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas,
			Tennessee, Virginie-Occidentale, Indiana
Éthiopie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	' '
Malaria	6 mois	toute l'année	région des nations, Région Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumaz, Gambela, Oromia, Dire Dawa, Région Harar
Aucune contre-indication à Addis Abeba.	4 mois	toute l'année	Dana tout la nava
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		. ,
Fidji			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	•		
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
France			
Chaqas	0 jour	toute l'année	Guyane
<u> </u>	ur a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veui	llez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Alpes-Maritimes, Landes
Les Landes ne sont que partiellement affectées: Les Alpes-Maritimes ne sont que partiellement at 21.08.2025), commune de Cagnes-sur-Mer (à pa	fectées: Commur artir du 11.09.2025	artir du 07.08.2025) et commune de Castelnau-Cha ne d'Antibes (à partir du 07.08.2025), commune d'A 5), commune de Vallauris (à partir du 25.09.2025), c commune de La Gaude (à partir du 30.10.2025).	uribeau-sur Siagne et ville de Nice (à partir du
Chikungunya saisonnier Le Bas-Rhin n'est que partiellement affecté: Com Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours nmune de Lipsheil	10/07/2025 - 30/11/2025 m (à partir du 10.07.2025) et commune d'Ostwald (Bas-Rhin à <i>partir du 28.08.2025</i>).
Chikungunya saisonnier	30 jours	03/07/2025 - 30/11/2025	Bouches-du-Rhône, Gard, Corse-du-Sud, Drôme
21.08.2025), commune de Milhaud (à partir du 1 La Drôme n'est que partiellement affectée: Comr Les Bouches-du-Rhône ne sont que partiellemer Pennes-Mirabeau et Ceyreste (à partir du 25.09. Sausset-les-Pins (à partir du 09.10.2025) et com	1.09.2025), ville d nune de Montoisc t affectées: Comr 2025), commune munes de Gémer	artir du 03.07.2025), commune de Poulx (à partir du e Nîmes (à partir du 25.09.2025) et commune de S on (à partir du 03.07.2025) et commune de Suze-la- mont de Salon-de-Provence (à partir du 03.07.2023 de Roquevaire, villes de Marseille et de Aix-en-Pro nos et Martigues (à partir du 16.10.2025). irosseto-Prugna (à partir du 03.07.2025) et commu	ommières (à partir du 06.11.2025). Rousse (à partir du 18.09.2025). 5), communes de Vitrolles, Roquevaire, Les vence (à partir du 02.10.2025), commune de
	30 jours	02/10/2025 - 30/11/2025	Charente, Deux-Sèvres, Val-de-Marne
Chikungunya saisonnier La Charante n'est que partiellement affectée: Co Les Deux-Sèvres ne sont que partiellement affect La Val-de-Marne n'est que partiellement affectée Pour un Séjour > 24 heures.	mmune de Saint- tés: Commune de	Sulpice-de-Cognac. e Chauray.	,
Chikungunya saisonnier La Vaucluse n'est que partiellement affectée: Col Le Loiret n'est que partiellement affectée: Commu La Corrèze n'est que partiellement affectée: Com Pour un Séjour > 24 heures.	ne d'Orléans (à p		Corrèze, Vaucluse, Loiret Ilréas (à partir du 16.10.2025).
Chikungunya saisonnier La Dordogne n'est que partiellement affectée: Vil Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours le de Bergerac (à	28/08/2025 - 30/11/2025 partir du 28.08.2025) und commune de Marsalès (Dordogne à partir du 25.09.2025).
2	30 ioure	04/09/2025 - 30/11/2025	Gironde

30 jours

Chikungunya saisonnier

04/09/2025 - 30/11/2025

La Gironde n'est que partiellement affectée: Ville de Bordeaux (à partir du 04.09.2025), commune de Roquebrune (à partir du 25.09.2025), ville de Saint-Aubin-de-Médoc (à partir du 02.10.2025), ville de Gradignan (à partir du 09.10.2025) et ville de Talence (à partir du 16.10.2025).

Pour un Séjour > 24 heures.

Page 8 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

21/08/2025 - 30/11/2025 Haute-Corse, Côte-d'Or 30 iours Chikungunya saisonnier La Côte-d'Or n'est que partiellement affectée: Ville de Dijon. L'Haute-Corse n'est que partiellement affectée: Commune de Ghisonaccia. Pour un Séjour > 24 heures. 30 jours 17/07/2025 - 30/11/2025 Isère Chikungunya saisonnier L'Isère n'est que partiellement affectée: Commune de Claix (à partir du 17.07.2025), commune de Eybens (à partir du 21.08.2025) et commune de Varces-Allières-et-Risset (à partir du 09.10.2025). Pour un Séjour > 24 heures. 18/09/2025 - 30/11/2025 Paris 30 iours Chikungunya saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. 14/08/2025 - 30/11/2025 30 iours Pvrénées-Atlantiques Chikungunya saisonnier Les Pyrénées-Atlantiques ne sont que partiellement affectées: Commune de Hendaye Pour un Séjour > 24 heures. Savoie, Charente-Maritime 30 iours 11/09/2025 - 30/11/2025 Chikungunya saisonnier La Charente-Maritime n'est que partiellement affectée: Communes de Rouffiac et La Rochelle (à partir du 11.09.2025), communes de Montils et Migron (à partir du La Cindente-wantinie in est que partie in entre a nectee . Communes de Rouma et La Rochelle (a faith du 1 25.09.2025), commune de Rouffiac (à partir du 02.10.2025) et commune de Mons (à partir du 16.10.2025). La Savoie n'est que partiellement affectée: Commune de Saint-Ours (à partir du 11.09.2025). Pour un Séjour > 24 heures. 30 jours 26/06/2025 - 30/11/2025 Chikungunya saisonnier L'Hérault n'est que partiellement affecté: Commune de Prades-le-Lez (à partir du 26.06.2025), commune de Castries (à partir du 24.07.2025), communes de Mauguio et Candillargues (à partir du 04.09.2025), commune de Mourèze (à partir du 25.09.2025) et commune de Ganges (à partir du 02.10.2025). Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de La Crau (à partir du 26.06.2025), communes de Fréjus et Toulon (à partir du 24.07.2025), communes de Bauduen et La Croix-Valmer (à partir du 25.09.2025), communes de Rougiers, Ollioules, Saint-Raphaël, Tavernes et Six-Fours-les-Plages (à partir du 02.10.2025) et commune de Trans-en-Provence (à partir du 16.10.2025). Pour un Séjour > 24 heures. Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Dengue 30 iours toute l'année Mayotte 30 jours 07/08/2025 - 30/11/2025 Ain Dengue saisonnier L'Ain n'est que partiellement affecté: Ville de Belley. Pour un Séjour > 24 heures. 04/09/2025 - 30/11/2025 Gironde 30 iours Dengue saisonnier La Gironde n'est que partiellement affectée: Commune de Langon. Pour un Séjour > 24 heures. 18/09/2025 - 30/11/2025 30 jours Haute-Garonne Dengue saisonnier La Haute-Garonne n'est que partiellement affectée: Commune de Fonsorbes (à partir du 18.09.2025) et commune de Roques (à partir du 16.10.2025). Pour un Séjour > 24 heures. 17/07/2025 - 30/11/2025 30 iours Loire Dengue saisonnier La Loire n'est que partiellement affecté: Commune de Saint Chamond. Pour un Séjour > 24 heures. 21/08/2025 - 30/11/2025 30 iours Lot Dengue saisonnier Le Lot n'est que partiellement affecté: Commune de Lalbenque. Pour un Séjour > 24 heures. 30 iours 11/09/2025 - 30/11/2025 Pyrénées-Orientales, Hérault Dengue saisonnier Les Pyrénées-Orientales ne sont que partiellement affectées: Commune de Canet-en-Roussillon L'Hérault n'est que partiellement affecté: Commune de Beaulieu Pour un Séjour > 24 heures. 31/07/2025 - 30/11/2025 Var, Bouches-du-Rhône 30 jours Dengue saisonnier Les Bouches-du-Rhône ne sont que partiellement affectées: Commune d'Aubagne (à partir du 31.07.2025) et commune de Rognac (à partir du 07.08.2025). Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de Sanary-sur-Mer. Pour un Séjour > 24 heures. Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, toute l'année 4 mois Hépatite B (VHB) Mayotte Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séiour a duré plus de 6 mois, 6 mois toute l'année Guvane Malaria Aucune contre-indication dans la zone côtière, capitale Cayenne et Île du Diable. 4 mois toute l'année Guyane VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois. 30 jours 14/08/2025 - 30/11/2025 Bouches-du-Rhône Virus West-Nile saisonnier Pour un Séiour > 24 heures. 30 jours 30/10/2025 - 30/11/2025 Essonne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séiour > 24 heures. 02/10/2025 - 30/11/2025 30 jours Haute-Garonne, Hauts-de-Seine Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. 30 jours 04/09/2025 - 30/11/2025 Hérault Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. 30 jours 09/10/2025 - 30/11/2025 Paris Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. 30 iours 11/09/2025 - 30/11/2025 Puy-de-Dôme Virus West-Nile saisonnier Pour un Séiour > 24 heures. 21/08/2025 - 30/11/2025 Seine-Saint-Denis 30 iours Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. 30 jours 25/09/2025 - 30/11/2025 Val-de-Marne Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.

Page 9 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Var
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	28/08/2025 - 30/11/2025	Vaucluse, Val-d'Oise
Zika	30 jours	toute l'année	Guyane, Guadeloupe
Gabon			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Gambie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Géorgie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez sé	journé dans le pa	ys pendant plus de 6 mois avant 2012.	
Renseignez-vous auprès de votre service régiona			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Ghana			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	•		
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			5
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Grèce			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	•		5
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un Séjour > 24 heures.			
Grenade	00.		2
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	•		5
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guam	20 !-	Asside Herrida	Danish della santa
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Page 10 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois ur a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			Danie tout le paye
	,		
Guatemala			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjou transfusion.	ur a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Ve	euillez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria Avenue centre indication à Customala City Anti-	6 mois	toute l'année	département de Jutiapa, département de Chiquimula, département du Petén, département de San Marcos, département de Huehuetenango, département du Quiché, département d'Alta Verapaz, département d'Izabal, département de Zacapa, département de Retalhuleu, département de Suchitepéquez, Departement d'Escuintla, département de Santa Rosa, département de Chimaltenango, département de Sacatepéquez, département de Guatemala, département de Jalapa, département d'El Progreso, département de Sololá, département de Quetzaltenango, département de Baja Verapaz, département de Totonicapán
Aucune contre-indication à Guatemala City, Antig		touto l'appéa	Dana tout la paye
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Cuinás			
Guinée Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo		6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	·		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guinée équatoriale			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guinée-Bissau			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de		
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	·		5
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guyana			
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjoi	0 jour ur a duré plus de	toute l'année 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Ve	Dans tout le pays euillez-vous adresser à votre service régional de
transfusion.			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	

Malaria	6 mois	toute l'année	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro- Siparuni, Haut-Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Haut- Takutu-Haut-Essequibo, Berbice oriental- Courantyne, Mahaica-Berbice
Aucune contre-indication à Georgetown et à Nev	/ Amsterdam.		
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Haïti			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Lina	30 Jours	toute rannee	Dans tout is pays
Honduras			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjo transfusion.	ur a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veui	llez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département d'Ocotepeque, département de Lempira, département d'Intibucá, département de La Paz, département de Valle, département d'Olancho, département de Gracias a Dios, département d'El Paraíso, département de Choluteca, département de Cortés, département de Santa Bárbara, département de Copán, département de Colón, département d'Atlántida, département des Islas de la Bahía, département de Comayagua, département de Yoro, département de Francisco Morazán
Aucune contre-indication dans les villes de Tegue			•
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong	30 jours 30 jours	toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya	30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours 30 jours 30 jours	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB)	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois aur a duré plus de 30 jours	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois bur a duré plus de 30 jours	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50 jours 4 mois 50 jours 30 jours 4 mois 4 mois 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB)	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50 jours 4 mois 50 jours 30 jours 4 mois 4 mois 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50 jours 4 mois 50 jours 30 jours 4 mois 4 mois 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois our a duré plus de 30 jours 30 jours 4 mois our a duré plus de	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo îles Cook Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB)	30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50 and a duré plus de 30 jours 30 jours 4 mois 50 and a duré plus de 30 jours 4 mois 50 and a duré plus de 30 jours 4 mois 50 and a duré plus de 4 mois 50 and 50	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. Îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Îles Cook Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 4 mois 50ur a duré plus de 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Îles Cook Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 4 mois 50ur a duré plus de 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo îles Cook Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo îles Mariannes du Nord	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois aur a duré plus de 30 jours 30 jours 4 mois aur a duré plus de 30 jours 4 mois aur a duré plus de 30 jours 4 mois aur a duré plus de 4 mois aur a duré plus de 4 mois aur a duré plus de	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile Zika Hong Kong Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hongrie Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures. îles Caïmans Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Îles Cook Chikungunya Dengue Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	30 jours 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 30 jours 4 mois 50ur a duré plus de 4 mois 50ur a duré plus de 4 mois	toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année 6 mois. juillet, août, septembre, octobre, novembre toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays

Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 n	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contro marcator temperano de 111	iolo, of to object a date place	ao o moio.	
îles Marshall			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 n	4 mois nois, si le séjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 n	nois, si le séjour a duré plus (de 6 mois.	
Îles mineures éloignées des États			M. L. et a. M. L.
Dengue	30 jours	toute l'année	Wake, îles Midway
Îles Pitcairn			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Îles Salomon			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 n	-		
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 n	•		
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
îles Turques-et-Caïques			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 n			2 , , , , , ,
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
îles Vierges britanniques	00 '		D 1 11
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours 4 mois	toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 n			Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
îles Vierges des États-Unis			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 n	4 mois nois, si le séjour a duré plus (toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
la da			
Inde Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 n			
Malaria	6 mois	toute l'année	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengale- Occidental, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Pendjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Odisha, Daman et Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Îles
Aucune contre-indication dans les v	illes de Debli Paiasthan Mi	ımhai Kalkutta	Andaman-et-Nicobar, Jharkhand, Dadra et Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
Virus West-Nile	illes de Denii, Rajastnan, Mu 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	oo jours	todo raililo	Danie tour to pays
Indonésie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
		Page 13 sur 30	Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Kalimantan oriental, petites Îles de la Sonde orientales, Kalimantan occidental, Papouasie, Moluques, Petites Îles de la Sonde occidentales, Banten, Papouasie occidentale, Moluques du Nord, Îles Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan central, Kalimantan du Sud, Îles Bangka Belitung
Aucune contre-indication à Sumatra, Java, Sulaw			D 1 11
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Irak			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		, ,
Iran			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Khorassan du Sud, Sistan-et-Baloutchistan, Province de Bouchehr, Hormozgan, Kerman, Province de Yazd
Le risque est présent dans la moitié sud du pays	4 !	Annah Warra 4	Dana taut la naue
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			Sistan-et-Baloutchistan
Malaria	6 mois	toute l'année	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Israël			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Italie			
Chikungunya saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Province de Bologne
La province de Bologne n'est que partiellement a Pour un Séjour > 24 heures.	ffectée: Commund	de de Bentivoglio.	
Chikungunya saisonnier	30 jours	09/10/2025 - 30/11/2025	Province de Forlì-Cesena
La province de Forlì-Cesena n'est que partielleme Pour un Séjour > 24 heures.	ent affectée: Ville	de Cesenatico.	
Chikungunya saisonnier	30 jours	16/10/2025 - 30/11/2025	province de Lucques
La province de Lucques n'est que partiellement a	ffectée: Commune	e de Forte dei Marmi.	
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	24/07/2025 - 30/11/2025	Province de Plaisance
La province de Plaisance n'est que partiellement Pour un Séjour > 24 heures.	affecté: Commune	e de Castel San Giovanni.	
·	30 jours	25/09/2025 - 30/11/2025	Province de Reggio d'Émilie
Chikungunya saisonnier La Province de Reggio Emilia n'est que partiellen		e de Novellara (à partir du 25.09.2025) et ville de C	<u> </u>
Pour un Séjour > 24 heures.	ioni unecide. Ville	. doovolidia (a partir da 20.03.2020) et ville de O	6110ggio (a partir da 02.10.2020).
Chikungunya saisonnier	30 jours	14/08/2025 - 30/11/2025	province de Vérone, Province de Modène
commune de Sant'Ambrogio di Valpolicella (à pai	tir du 04.09.2025)	s d'Affi et Negrar di Valpolicella (à partir du 14.08.2 I, communes de San Pietro in Cariano et Villafranc e Cavaion Veronese (à partir du 25.09.2025) et co	a di Verona (à partir du 11.09.2025), communes
		arpi (à partir du 14.08.2025), commune de San Pro 25.09.2025) et commune de Novi Modena, villes d	
Dengue saisonnier La province de Bologna n'est que partiellement a Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours ffectée: Commune	31/07/2025 - 30/11/2025 e de Budrio.	Province de Bologne
Dengue saisonnier La province de Vicence n'est que partiellement au Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours ffectée: Commune	21/08/2025 - 30/11/2025 e de Brendola.	province de Vicence
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	14/08/2025 - 30/11/2025	Province de Coni, Province d'Udine, Province de Lecce, Province de Matera, Province de Brescia, Province de Novare, province de Vicence, Province de Plaisance, Province de Parme
Pour un Séjour > 24 heures.	20 inure	00/00/0005 20/44/0005	Province de Cosenza, Province de Palerme,
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	28/08/2025 - 30/11/2025	Province de Verceil, Province de Reggio d'Émilie

Page 14 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

			Province de Fermo, province de Lucques,
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	02/10/2025 - 30/11/2025	Province de Carbonia-Iglesias, Province du Medio Campidano, Province de Cagliari, Province de Bergame
Pour un Séjour > 24 heures.			
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	23/10/2025 - 30/11/2025	Province de Ferrare, Province de Catane
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	21/08/2025 - 30/11/2025	Province de Forlì-Cesena, Province de Catanzaro, Province de Reggio de Calabre, Province de Salerne, province de Sassari, Province de Mantoue, Province d'Alexandrie, Province de Bologne, Province de Biella
Pour un Séjour > 24 heures.			Province de Gênes, province de Messine,
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	04/09/2025 - 30/11/2025	Province de Lecco, province d'Avellino, Province de Pordenone
Pour un Séjour > 24 heures.			
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	25/09/2025 - 30/11/2025	Province de Gorizia, Province de Brindisi, province de Sienne
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	06/11/2025 - 30/11/2025	Province de Lecce, Province de Florence
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	30/10/2025 - 30/11/2025	Province de Lecco
,	30 jours	24/07/2025 - 30/11/2025	Province de Padoue, province de Latina,
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	2-10112020 - 0011112020	Province de Modène
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	province de Rovigo, Province de Naples, province de Rome, province d'Oristano, province de Milan, province de Pavie, province de Vérone, Frosinone
Pour un Séjour > 24 heures.			province de Sondrio, province de Barletta-
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	11/09/2025 - 30/11/2025	Andria-Trani, Province de Nuoro, Province de Crémone, province d'Arezzo
Pour un Séjour > 24 heures.			province de Syracuse, Province de Monza et de
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	09/10/2025 - 30/11/2025	la Brianza
Pour un Séjour > 24 heures.			province de Turin, province de Venise, Province
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	de Caserte, Province de Trévise
Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	18/09/2025 - 30/11/2025	Province de Varèse, province de Côme,
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	oo jours	10/03/2023 - 30/11/2023	Province de Grosseto, Province d'Asti
27.100.00.			
Jamaïque			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.	
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mais	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
lanan			
Japon	30 ioura	touto l'année	Dane tout lo nave
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Jordanie			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	4 mois ur a duré plus de	toute l'année 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Kazakhstan			
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo			B
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Vallée du Rift, Province orientale, Province nord- orientale, Côte, Nyanza, Province occidentale, Province centrale
Aucune contre-indication dans la ville de Nair	obi (centre ville)		Trovince contrain
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Kirghizistan			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
•	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le 4			Bans tout to pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		, ,
Kiribati			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.	
Kosovo			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Koweït Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le		de 6 mois.	2 3 2 3 4 3,2
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Laos Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dane tout lo nave
<u> </u>	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
Dengue	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dalis tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Province de Phongsaly, Province d'Oudomxay, Province de Luang Namtha, Province de Bokeo, Province de Sayaboury, Province de Borikhamxay, Province de Khammouane, Province de Savannakhet, Province de Saravane, province de Champassak, Province de Luang Prabang, Province de Houaphan, Province de Xieng Khouang, Province de Sékong, Province d'Attapeu
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Lesotho	20 101	touto l'appéa	Dana tout la pare
Chikungunya	30 jours 4 mois	toute l'année toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le . Virus West-Nile	séjour a duré plus 30 jours	de 6 mois. toute l'année	Dans tout le pays
Lettonie	1 mais	touto l'année	Dane tout le paye
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus		Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.	

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si			Dana dant la mana
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Liberia			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
VII US VVESI-IVIIE	30 jours	toute l'ailliee	Dans tout le pays
Libye			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
·			
Lituanie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Масао			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Madagascar			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaisie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
			Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak,
Malaria	6 mois	toute l'année	Sarawak, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan,
			Putrajaya
Aucune contre-indication à Georgetown et	Kuala Lumpur.		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malawi			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Maldives			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si			, ,
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	oo jouro		_ 4.10 1041.10 pag 5

Mali			-
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éjour a duré plus d	toute l'année le 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éiour a duré plus d	toute l'année le 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		,
Maroc	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	éjour a duré plus d	le 6 mois.	. ,
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Le risque est également présent au Sahara oc	cidental		
Maurice			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éjour a duré plus d	toute l'année le 6 mois.	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	éjour a duré plus o	le 6 mois.	
Mauritanie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimakha, Assaba, Inchiri, Nouakchott, Tagant
Risque présent dans la moitié sud du pays.			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éiour a duré plus d	toute l'année le 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Movigue			
Mexique	0 iour	toute l'année	Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le sé transfusion.	• •	e 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Vet	
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Chihuahua, Chiapas
Risque présent dans le sud de la province de 0			,
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Micronésie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	éjour a duré plus d	le 6 mois.	
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éjour a duré plus d	toute l'année le 6 mois.	Dans tout le pays
Moldavie			
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se			
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éiour a duré plus d	toute l'année le 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un Séjour > 24 heures.			

MongolieHépatite B (VHB)4 mois toute l'annéeDans tout le paysContre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.Hépatite C (VHC)4 mois toute l'annéeDans tout le paysContre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Monténégro			
	4	tanta II-au fa	Dana taut la maure
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séju	4 mois our a duré plus de	toute l'année e 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Montserrat			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séj	4 mois our a duré plus de	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Mozambique			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séju			Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séj	•		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Namibie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séj	4 mois our a duré plus de	toute l'année e 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Zambezi, Hardap, Otjozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto
Aucune contre-indication sur la côte, dans le dé:	sert du Namib, au	sud de Mariental, à Windhoek (centre ville)	210.190, 1410.1140, 001.1141, 001.11410
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séju	our a duré plus de	e 6 mois.	
Nauru			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séju	our a duré plus de	e 6 mois.	
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séj	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-marcation temporatie de 4 mois, si le sej	our a dure plus de	5 O MOIS.	
Népal			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séji	4 mois our a duré plus de	toute l'année e 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Karnali, Seti
Nicaragua	0 iour	toute l'année	Done tout le nove
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjo transfusion.	0 jour our a duré plus de	6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu	Dans tout le pays iillez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département du Río San Juan, Atlántico Norte, département de Jinotega, département de Nueva Segovia, département de Chinandega, département de Madriz, département de Rivas, Atlántico Sur, département de León, département de Carazo, département de Matagalpa, département de Boaco, département de Chontales, département d'Estelí, département de Granada, département de Masaya
Aucune contre-indication dans la ville de Manag	ıua.		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
		Page 10 cur 30	Páglicá la: 03/11/2025 13h20

Page 19 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

Niger			
Chikungunya Risque présent dans la moitié sud du pays	30 jours	toute l'année	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Nigeria			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éiour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zina	oo jours	toute rannee	Build tout to pays
Nitro			
Niue	30 jours	toute l'année	Dana tout la nava
Dengue	•		Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	4 mois éjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	éjour a duré plus	de 6 mois.	
Nouvelle-Calédonie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	éiour a duré plus	de 6 mois.	,
·	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se			Ballo tout lo payo
Contro maioation temporano de 4 mois, si le se	cjour a darc plas	ac o mois.	
Nouvelle-Zélande			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Tokelau
	30 jours	toute l'année	Tokelau
Dengue	-		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	-		~
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Tokelau
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se	ejour a dure pius	ae 6 mois.	
Oman			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le se			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Ouranda			
Ouganda	30 jours	toute l'année	Dans tout la nava
Chikungunya	30 jours		Dans tout le pays
Dengue	JU JUUIS	toute l'année	Dans tout le pays

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjo	ur a duré plus de	6 mois.			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.					
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.						
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.						

Ouzbékistan

Libre de Malaria Des règles spéciales s'appliquent si vous ave	0 jour ez séiourné dans le	toute l'année	Dans tout le pays
Renseignez-vous auprès de votre service rég			2010.
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Pakistan			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			,
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séiour a duré plus c		p
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		, ,
Palaos			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus d	de 6 mois.	, ,
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			, ,
,			
Panama			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<u> </u>	séjour a duré plus d	le 6 mois et/ou si la mère est origina	aire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Bocas del Toro, Chiriquí, Guna Yala, Comarca Emberá-Wounaan, Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe-Buglé, Los Santos, Herrera
Aucune contre-indication dans la ville de Pan			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée	20 !	44- H4-	Dama david la maria
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dana tout la nava
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	-		D 4 44
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dana taut la maus
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Paraguay			
Paraguay	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le s transfusion.	-		aire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	j		
Pays-Bas			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Dengue	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Densire Caint Friedrah C. I
Zika	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Párou			
Pérou	0 jour	toute l'année	Dans tout le nave
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le s transfusion.	•		Dans tout le pays aire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Région de Madre de Dios, région de Loreto, Amazonas, Région de Cajamarca, Région de Tumbes, Région de Piura, Région d'Ucayali, Région de Puno, Callao, Région de Cuzco, Région d'Ayacucho, Région d'Apurímac, Région de Huancavelica, Région de San Martín, Région de Huánuco, Région de Pasco, Région de Junín
Aucune contre-indication dans les villes d' Titicaca).	de Puno, Puerto Maldo	nado et dans les régions touris	tiques des hauts plateaux (villes de Cusco, Machu Picchu, Lac
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Philippines			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, s	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Sulu, région de Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, province des Îles Dinagat, Surigao du Sud, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao du Nord, Zamboanga du Sud, Misamis occidental, péninsule de Zamboanga, Lanao du Sud, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato du Sud, Davao du Sud, Vallée de Compostela, Davao oriental, Leyte du Sud, Ormoc, Samar oriental, province de Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, province de Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, province de Camiguin, Siquijor, Bohol, province de Guimaras, Bacolod, Negros occidental, Negros oriental, Cebu, Mandaue, province de Aklan, Antique, Iloilo, Cápiz, Romblon, Samar du Nord, Masbate, Mindoro oriental, Mindoro occidental, province de Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan du Sud, province de Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, province de Apayao,
Aucune contre-indication à Manila City et Zika	t autres grandes villes 30 jours	toute l'année	province de Kalinga, Abra Dans tout le pays
Polynésie française			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, s	4 mois si le séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, s	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contro maioaton temperano de 1 moie, e	n io cojour a auro piac	ac c moio.	
Porto Rico			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, s	4 mois si le séiour a duré plus	toute l'année	Dans tout le pays
·	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, s			Dalio tout to payo
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,540		6-7-
Portugal			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, s	4 mois si le séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Qatar			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, s	si le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, s	4 mois si le séjour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	•		

Russie			
. II. Sojou. Er noulos			
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	4 mois r a duré plus de l	toute l'année 6 mois	Dans tout le pays
Roumanie	4 mais	touto l'année	Dana tout la paya
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	r a duré plus de	6 mois.	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya Le risque est présent dans la moitié sud du pays.	30 jours	toute l'année	Guangxi, Guangdong, Hainan
République populaire de Chine	20 :	A4- H4-	Out-and Out-and
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou			, ,
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou Malaria	f a dure plus de l 6 mois	<i>tou</i> te l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
République du Congo			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
A noter: Avant 2023, le risque de malaria était con donneurs qui y ont séjourné pendant plus de 6 mo		ible dans tout le pays. Un test de dépistage de la m	naiaria est necessaire pour les donneuses et les
Malaria	6 mois	toute l'année	San Juan
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	·		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
République dominicaine			
VII US VVESI-IVIIC	oo jours	toute l'allilee	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou Virus West-Nile	<i>r a dure plus de l</i> 30 jours	<i>tou</i> te l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	r a duré plus de		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
République démocratique du Congo Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Die ble ediese de Occ			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou			Dano tout lo pajo
République de Macédoine	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Démoblique de Manédaire			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	r a duré plus de	6 mois.	
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

toute l'année

Hépatite B (VHB) 4 mois toute l'a Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

Dans tout le pays

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	•		Dono to it la maira
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	oo jours	juliet, dout, septembre, octobre, novembre	Dans tout to pays
Buranda			
Rwanda Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ır a duré plus de	6 mois.	, ,
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ır a duré plus de	6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ır a duré plus de	6 mois.	
Saint-Rarthólomy			
Saint-Barthélemy Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Saint-Christophe-et-Niévès			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	-		
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Online Mountin			
Saint-Martin Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ır a duré plus de	6 mois.	. ,
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ır a duré plus de	6 mois.	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	20 iouro	tauta llannéa	Dono tout la nove
Chikungunya Dengue	30 jours 30 jours	toute l'année toute l'année	Dans tout le pays Dans tout le pays
-	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjoi			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Sainte-Hélène			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ıı a aure plus de	ง เทษร.	
Sainte-Lucie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjou	ır a duré plus de	6 mois.	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Salvador	0 iour	toute l'année	Dane tout la nave
Chagas Des dispositions spéciales s'appliquent si le séiou	0 jour or a duré plus de l	toute l'année 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuil	Dans tout le pays lez-vous adresser à votre service régional de
transfusion.	. a dare plus de (or or one more out originalle du pays. Veull	22 1230 darossor a voire service regional de

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Samoa				
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 m			Bano tout to payo	
· ·	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite C (VHC)			Dalis tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le sejour a dure plus	de 6 mois.		
Samoa américaines				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
			p = y -	
Sao Tomó of Bringing				
Sao Tomé-et-Principe	20 !	touto l'onnée	Dana taut I	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
Sénégal				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
	-	toute l'année	• •	
Dengue	30 jours		Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m				
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Serbie				
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
•	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays	
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	oo jouro	James, acas, copicinare, coteare, nevernare	Danie tout le paye	
Four un Sejour > 24 neures.				
Seychelles				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
Sierra Leone				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
	4 mois	toute l'année		
Hépatite B (VHB)			Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	-		5	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	ois, si le séjour a duré plus	de 6 mois.		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Singapour				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
	-		• •	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 m	-			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
		Daga 25 aug 20	,	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Page 25 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

CI	l٥١	 ~	 'n

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.				

Somalie

Comunic			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séju	our a duré plus de	e 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Marara			Zane teat is paye
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Soudan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.					
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		

Soudan du Sud

30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			
30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			
4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
ur a aure pius ae	o mois.				
6 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.					
30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			
	30 jours 4 mois ur a duré plus de 6 mois 4 mois ur a duré plus de	30 jours toute l'année 4 mois toute l'année ur a duré plus de 6 mois. 6 mois toute l'année 4 mois toute l'année ur a duré plus de 6 mois.			

Sri Lanka

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.				

Suriname

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays				
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjo transfusion.	our a duré plus de	e 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veu	illez-vous adresser à votre service régional de				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays				
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays				
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays				
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.							
Malaria	6 mois	toute l'année	Sipaliwini, Para, Brokopondo				
Aucune contre-indication dans la région côtière,	Aucune contre-indication dans la région côtière, y compris à Paramaribo.						
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays				
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.							
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays				

Swaziland

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays		
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.					
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays		
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.					

Syrie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus d	de 6 mois.	
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus d	de 6 mois.	
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous a transfusion.	avez séjourné dans le	pays pendant plus de 6 mois a	avant 2005. Renseignez- vous auprés de votre service régional de
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Tadjikistan			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous averansfusion.	ez séjourné dans le	pays pendant plus de 6 mois avan	nt 2014. Renseignez-vous auprès de votre service régional de
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Taïwan			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus c	de 6 mois.	, ,
Tonzonio			
Tanzanie Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Date tout to pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dens to the arms
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Tchad			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séjour a duré plus d	toute l'année de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
	,		· •
Territoires extérieurs australiens de l'Océa Chikungunya	in Indien 30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Le risque n'existe que dans les îles Cocos (F	•	toute ruinios	Dano teatro pago
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Thaïlande			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus d	de 6 mois.	' '
			Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phang Nga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkhram,
Malaria	6 mois	toute l'année	Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphanburi, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lopburi, Udon Thani, Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon
Aucune contre-indication dans les villes de E Yao Yai, Ko Lanta.	Bangkok, Chiang Ma	i, Chiang Rai, Pattaya, Phuket et s	sur les îles de Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus d	de 6 mois.	

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Timor oriental				
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	sejour a dure plus	de 6 mois.		
Torre				
Togo Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.		
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Tonga -				
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dana tout la nave	
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séiour a duré plus	toute l'année	Dans tout le pays	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Zina	oo jours	todie i annee	Dans tout le pays	
Trinité-et-Tobago				
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays	
Des dispositions spéciales s'appliquent si le s	•	de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. V		votre service régional de
transfusion.				·
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le			Dana tout la nava	
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
	00 jou.0	10010 10111100	Dane teat to paye	
Tunisie				
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.		
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Turkménistan				
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	•			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le				
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
•				
Turquie	4 ai-	touto l'année	Dona tout la sas	
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	4 mois séiour a duré plus	toute l'année	Dans tout le pays	
·	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays	
Virus West-Nile saisonnier Pour un Séjour > 24 heures.	oo jours	juliet, adut, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays	
Tuvalu				
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.		
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus	de 6 mois.		
Ukraine				
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le	séjour a duré plus			
		Page 28 cur 30		Réalisé le: 03/11/2025 13h20

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si l			Dana tant la nava
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	ie sejour a dure pius	ae 6 mois.	
Jruguay			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
/anuatu			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si l	4 mois le séiour a duré plus	toute l'année de 6 mois.	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Shéfa, Malampa, Sanma, Torba
Maiaria Aucune contre-indication à Port-Vila, aux îl			onora, Malampa, Gamila, Tolba
/enezuela Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le	•		riginaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de
transfusion.			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si l	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
/iêt Nam			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	' '
Contre-indication temporaire de 4 mois, si l		de 6 mois.	
			Province de Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk,
			Province de Gia Lai, Bình Phước, Province de
Malaria	6 mois	toute l'année	Tây Ninh, Province de Long An, Đồng Tháp, Province d'An Giang, Province de Kiên Giang,
Walana	0 111013	toute rannee	Province de Hà Tĩnh, Province de Quảng Bình,
			Province de Quảng Trị, Province de Thừa Thiên- Huế, Province de Quảng Nam
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
L ina	30 Jours	toute raililee	Dans tout le pays
Mallia at Future			
Vallis-et-Futuna	20 :	touto l'empés	Done tout le noue
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si l			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus	de 6 mois.	
/émen			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si			(64 64.)
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zambie	20.1	toute lle 1	D-1 1 11
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si	le séjour a duré plus		
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays

Page 29 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29

VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.						
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			
Zimbabwe						
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.						
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays			
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.						
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays			

Page 30 sur 30 Réalisé le: 03/11/2025 13h29