

Chapitre 17E / Annexe Art. 7.2

Travelcheck - Pays ou zones à risque de maladies infectieuses

Légende ajouté modifié supprimé

Afghanistan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Afrique du Sud

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Albanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Algérie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019. Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Allemagne

Virus West-Nile saisonnier	30 jours	30/10/2025 - 30/11/2025	Bavière
<i>La Bavière n'est que partiellement affectée: Arrondissement de Aschaffenburg. Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	30/10/2025 - 30/11/2025	Berlin
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Angola

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Anguilla

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Antigua-et-Barbuda

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-------------	----------	---------------	-------------------

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Arabie saoudite

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Najran, Asir, Jizan
<i>Risque présent dans la moitié sud du Pays</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Argentine

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019. Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Arménie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Aruba

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Australie

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Azerbaïdjan

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
<i>Libre de Malaria</i>			
<i>0 jour toute l'année Dans tout le pays Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Bahamas

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Bahreïn

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Bangladesh

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Page 2 sur 30 Réalisé le: 25/11/2025 13h58</i>			

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajshahi, Khulna, Barisal
<i>Aucune contre-indication à Dhaka City</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Barbade

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Belize

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Bénin

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Bermudes

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Bhoutan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Biélorussie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Birmanie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	État d'Arakan, État Chin, État de Kachin, Région de Sagaing, État Shan, État de Kayah, État Karen, État Môn, Région de Tanintharyi, Région d'Ayeyarwady, Région de Yangon, Région de Bago, Région de Magway, Région de Mandalay
<i>Aucune contre-indication à Yangon (Rangoon) City et à Mandalay City</i>			

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Bolivie			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département de La Paz, département d'Oruro, département de Potosí, département de Tarija, département de Santa Cruz, département de Chuquisaca, département de Pando, département de Beni, département de Cochabamba
<i>Aucune contre-indication dans la ville de La Paz.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Bosnie-Herzégovine			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Botswana			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	District du Nord-Ouest, District Central, District du Nord-Est, District de Kgaleng, District du Sud-Est, District du Sud, District de Kgalagadi, District de Ghanzi, District de Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa Town
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Gaborone et Tsabong.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Brésil			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo et les chutes d'Iguaçou.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Brunei			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Bulgarie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Burkina Faso			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>VIH/SIDA</i>			
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Burundi

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>VIH/SIDA</i>			
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Cambodge

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	province de Rotanah Kiri, province de Mondol Kiri, province de Kratie, province de Kampong Cham, province de Svay Rieng, province de Prey Veng, province de Kandal, province de Takeo, province de Kampot, province d'Ottdar Mean Cheay, province de Preah Vihear, province de Siem Reap, province de Banteay Mean Chey, province de Kaoh Kong, province de Pouthisat, province de Battambang, Pailin, Stoeng Treng, Sihanoukville, Kep, province de Kampong Chhnang, province de Kampong Thom, province de Kampong Spoe
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Cameroun

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Dengue</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Canada

Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Terre-Neuve-et-Labrador
-----------------	----------	---------------	-------------------------

Cap-Vert

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Chili

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

Colombie

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda
<i>Aucune contre-indication à Bogota, Carthagène et Medellin. À noter: Avant 2025, il y avait un risque de malaria à San Andrés y Providencia. Un test de paludisme est nécessaire pour les donneurs qui y ont séjourné plus de 6 mois avant 2025.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Comores

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Corée du Nord

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Kangwon, Hamgyong du Nord, Rasōn, Pyongan du Sud, Hwanghae du Sud, Hamgyong du Sud, Pyongyang

Corée du Sud

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Gangwon, Gyeonggi
<i>Risque uniquement à la frontière avec la Corée du Nord</i>			

Costa Rica

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Alajuela
<i>Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière avec le Nicaragua.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Côte d'Ivoire

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Croatie

Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
---	----------	---	-------------------

Cuba

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Curaçao

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
-------------	----------	---------------	-------------------

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Djibouti

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Dominique

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Égypte

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Émirats arabes unis

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Équateur

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	EsmERALDAS, Carchi, SucumbíOS, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
<i>Aucune contre-indication sur les îles Galápagos et dans les villes de Guayaquil et Quito.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Érythrée

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Debub-Keih-Bahri, Debub, Semien-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Anseba
<i>Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Espagne

Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	province de Badajoz, province de Séville
---	----------	---	--

Estonie

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

États-Unis (USA)

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Minnesota, État de Washington, Idaho, Montana, Dakota du Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, État de New York, Vermont, Pennsylvanie, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Alaska, Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota du Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginie-Occidentale, Indiana

Éthiopie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	région des nations, Région Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumaz, Gambela, Oromia, Dire Dawa, Région Harar
<i>Aucune contre-indication à Addis Abeba.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Fidji

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

France

Chagas	0 jour	toute l'année	Guyane
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Alpes-Maritimes, Landes
<i>Les Landes ne sont que partiellement affectées: Ville de Dax (à partir du 07.08.2025) et commune de Castelnau-Chalosse (à partir du 09.10.2025). Les Alpes-Maritimes ne sont que partiellement affectées: Commune d'Antibes (à partir du 07.08.2025), commune d'Auribeau-sur-Siagne et ville de Nice (à partir du 21.08.2025), commune de Cagnes-sur-Mer (à partir du 11.09.2025), commune de Vallauris (à partir du 25.09.2025), commune de Saint-Jeannet (à partir du 02.10.2025), ville de Villeneuve-Loubet (à partir du 23.10.2025), commune de La Gaude (à partir du 30.10.2025) et commune de Saint-Laurent-du-Var (à partir du 27.11.2025).</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	10/07/2025 - 30/11/2025	Bas-Rhin
<i>Le Bas-Rhin n'est que partiellement affecté: Commune de Lipsheim (à partir du 10.07.2025) et commune d'Ostwald (à partir du 28.08.2025).</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	03/07/2025 - 30/11/2025	Bouches-du-Rhône, Gard, Corse-du-Sud, Drôme
<i>Le Gard n'est que partiellement affecté: Commune de Bernis (à partir du 03.07.2025), commune de Pouls (à partir du 14.08.2025), commune de Caveirac (à partir du 21.08.2025), commune de Milhaud (à partir du 11.09.2025), ville de Nîmes (à partir du 25.09.2025) et commune de Sommières (à partir du 06.11.2025).</i>			
<i>La Drôme n'est que partiellement affectée: Commune de Montoison (à partir du 03.07.2025) et commune de Suze-la-Rousse (à partir du 18.09.2025).</i>			
<i>Les Bouches-du-Rhône ne sont que partiellement affectées: Commune de Salon-de-Provence (à partir du 03.07.2025), communes de Vitrolles, Roquevaire, Les Pennes-Mirabeau et Ceyreste (à partir du 25.09.2025), commune de Roquevaire, villes de Marseille et de Aix-en-Provence (à partir du 02.10.2025), commune de Sausset-les-Pins (à partir du 09.10.2025) et communes de Gémenos et Martigues (à partir du 16.10.2025).</i>			
<i>La Corse-du-Sud n'est que partiellement affectée: Commune de Grosseto-Prugna (à partir du 03.07.2025) et communes de Porto-Vecchio et Bastelicaccia (à partir du 28.08.2025).</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	02/10/2025 - 30/11/2025	Charente, Deux-Sèvres, Val-de-Marne
<i>La Charente n'est que partiellement affectée: Commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.</i>			
<i>Les Deux-Sèvres ne sont que partiellement affectés: Commune de Chauray.</i>			
<i>La Val-de-Marne n'est que partiellement affectée: Ville de Saint-Maur-des-Fossés.</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	25/09/2025 - 30/11/2025	Corrèze, Vaucluse, Loiret
<i>La Vaucluse n'est que partiellement affectée: Commune de Richerenches (à partir du 25.09.2025) et commune de Valréas (à partir du 16.10.2025).</i>			
<i>Le Loiret n'est que partiellement affecté: Commune d'Orléans (à partir du 25.09.2025).</i>			
<i>La Corrèze n'est que partiellement affectée: Commune de Brive-la-Gaillarde (à partir du 25.09.2025).</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	28/08/2025 - 30/11/2025	Dordogne
<i>La Dordogne n'est que partiellement affectée: Ville de Bergerac (à partir du 28.08.2025) und commune de Marsalès (à partir du 25.09.2025).</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	04/09/2025 - 30/11/2025	Gironde
<i>La Gironde n'est que partiellement affectée: Ville de Bordeaux (à partir du 04.09.2025), commune de Roquebrune (à partir du 25.09.2025), ville de Saint-Aubin-de-Médoc (à partir du 02.10.2025), ville de Gradignan (à partir du 09.10.2025) et ville de Talence (à partir du 16.10.2025).</i>			
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Chikungunya saisonnier	30 jours	21/08/2025 - 30/11/2025	Haute-Corse, Côte-d'Or
<i>La Côte-d'Or n'est que partiellement affectée: Ville de Dijon.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	17/07/2025 - 30/11/2025	Isère
<i>L'Isère n'est que partiellement affectée: Commune de Claix (à partir du 17.07.2025), commune de Eybens (à partir du 21.08.2025) et commune de Varces-Allières-et-Risset (à partir du 09.10.2025).</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	18/09/2025 - 30/11/2025	Paris
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Chikungunya saisonnier	30 jours	14/08/2025 - 30/11/2025	Pyrénées-Atlantiques
<i>Les Pyrénées-Atlantiques ne sont que partiellement affectées: Commune de Hendaye.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	11/09/2025 - 30/11/2025	Savoie, Charente-Maritime
<i>La Charente-Maritime n'est que partiellement affectée: Communes de Rouffiac et La Rochelle (à partir du 11.09.2025), communes de Montils et Migron (à partir du 25.09.2025), commune de Rouffiac (à partir du 02.10.2025) et commune de Mons (à partir du 16.10.2025).</i>			
<i>La Savoie n'est que partiellement affectée: Commune de Saint-Ours (à partir du 11.09.2025).</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	26/06/2025 - 30/11/2025	Var, Hérault
<i>L'Hérault n'est que partiellement affecté: Commune de Prades-le-Lez (à partir du 26.06.2025), commune de Castries (à partir du 24.07.2025), communes de Mauguio et Candillargues (à partir du 04.09.2025), commune de Mourèze (à partir du 25.09.2025), commune de Ganges (à partir du 02.10.2025) et commune de Moulès-et-Baucels (à partir du 27.11.2025).</i>			
<i>Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de La Crau (à partir du 26.06.2025), communes de Fréjus et Toulon (à partir du 24.07.2025), communes de Bauduen et La Croix-Valmer (à partir du 25.09.2025), communes de Rougiers, Ollioules, Saint-Raphaël, Tavernes et Six-Fours-les-Plages (à partir du 02.10.2025) et commune de Trans-en-Provence (à partir du 16.10.2025).</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue	30 jours	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Dengue saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Ain
<i>L'Ain n'est que partiellement affecté: Ville de Belley.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	04/09/2025 - 30/11/2025	Gironde
<i>La Gironde n'est que partiellement affectée: Commune de Langon.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	18/09/2025 - 30/11/2025	Haute-Garonne
<i>La Haute-Garonne n'est que partiellement affectée: Commune de Fonsorbes (à partir du 18.09.2025) et commune de Roques (à partir du 16.10.2025).</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	17/07/2025 - 30/11/2025	Loire
<i>La Loire n'est que partiellement affecté: Commune de Saint Chamond.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	21/08/2025 - 30/11/2025	Lot
<i>Le Lot n'est que partiellement affecté: Commune de Lalbenque.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	11/09/2025 - 30/11/2025	Pyrénées-Orientales, Hérault
<i>Les Pyrénées-Orientales ne sont que partiellement affectées: Commune de Canet-en-Roussillon</i>			
<i>L'Hérault n'est que partiellement affecté: Commune de Beaulieu</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	Var, Bouches-du-Rhône
<i>Les Bouches-du-Rhône ne sont que partiellement affectées: Commune d'Aubagne (à partir du 31.07.2025) et commune de Rognac (à partir du 07.08.2025).</i>			
<i>Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de Sanary-sur-Mer.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Guyane
<i>Aucune contre-indication dans la zone côtière, capitale Cayenne et île du Diable.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Guyane
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	14/08/2025 - 30/11/2025	Bouches-du-Rhône
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	30/10/2025 - 30/11/2025	Essonne
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	02/10/2025 - 30/11/2025	Haute-Garonne, Hauts-de-Seine
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	04/09/2025 - 30/11/2025	Hérault
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	09/10/2025 - 30/11/2025	Paris
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	11/09/2025 - 30/11/2025	Puy-de-Dôme
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	20/11/2025 - 30/11/2025	Seine-Maritime, Tarn-et-Garonne, Ardèche, Yvelines, Lot-et-Garonne
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	21/08/2025 - 30/11/2025	Seine-Saint-Denis
Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	25/09/2025 - 30/11/2025	Val-de-Marne
Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Var
Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	28/08/2025 - 30/11/2025	Vaucluse, Val-d'Oise
Zika	30 jours	toute l'année	Guyane, Guadeloupe

Gabon

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Gambie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Géorgie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Ghana

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Grèce

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays

Grenade

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guam			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Guatemala			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département de Jutiapa, département de Chiquimula, département du Petén, département de San Marcos, département de Huehuetenango, département du Quiché, département d'Alta Verapaz, département d'Izabal, département de Zacapa, département de Retalhuleu, département de Suchitepéquez, Département d'Escuintla, département de Santa Rosa, département de Chimaltenango, département de Sacatepéquez, département de Guatemala, département de Jalapa, département d'El Progreso, département de Sololá, département de Quetzaltenango, département de Baja Verapaz, département de Totonicapán
<i>Aucune contre-indication à Guatemala City, Antigua, Lac Atitlàn</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guinée			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guinée équatoriale			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guinée-Bissau			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Guyana			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Haut-Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Haut-Takutu-Haut-Essequibo, Berbice oriental-Courantyne, Mahaica-Berbice
<i>Aucune contre-indication à Georgetown et à New Amsterdam.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Haïti

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Honduras

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département d'Ocotepeque, département de Lempira, département d'Intibucá, département de La Paz, département de Valle, département d'Olancho, département de Gracias a Dios, département d'El Paraíso, département de Choluteca, département de Cortés, département de Santa Bárbara, département de Copán, département de Colón, département d'Atlántida, département des Islas de la Bahía, département de Comayagua, département de Yoro, département de Francisco Morazán
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Tegucigalpa et San Pedro Sula.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Hong Kong

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Hongrie

Virus West-Nile saisonnier <i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
---	----------	---	-------------------

îles Caïmans

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Îles Cook

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

îles Mariannes du Nord

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Îles Marshall			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Îles mineures éloignées des États-Unis			
Dengue	30 jours	toute l'année	Wake, îles Midway
Îles Pitcairn			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Îles Salomon			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Îles Turques-et-Caïques			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Îles Vierges britanniques			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Îles Vierges des États-Unis			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Inde			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengale-Occidental, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Pendjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Odisha, Daman et Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu, Lakshadweep, îles Andaman-et-Nicobar, Jharkhand, Dadra et Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Dehli, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Indonésie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Kalimantan oriental, petites îles de la Sonde orientales, Kalimantan occidental, Papouasie, Moluques, Petites îles de la Sonde occidentales, Banten, Papouasie occidentale, Moluques du Nord, îles Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan central, Kalimantan du Sud, îles Bangka Belitung
<i>Aucune contre-indication à Sumatra, Java, Sulawesi, sur les îles de Lombok à Sumbawa, grandes villes, Bali</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Irak

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Iran

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Khorassan du Sud, Sistan-et-Baloutchistan, Province de Bouchehr, Hormozgan, Kerman, Province de Yazd
<i>Le risque est présent dans la moitié sud du pays</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sistan-et-Baloutchistan
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Israël

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Italie

Chikungunya saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	Province de Bologne
<i>La province de Bologne n'est que partiellement affectée: Commune de Bentivoglio.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	09/10/2025 - 30/11/2025	Province de Forli-Cesena
<i>La province de Forli-Cesena n'est que partiellement affectée: Ville de Cesenatico.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	16/10/2025 - 30/11/2025	Province de Lucques
<i>La province de Lucques n'est que partiellement affectée: Commune de Forte dei Marmi.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	24/07/2025 - 30/11/2025	Province de Plaisance
<i>La province de Plaisance n'est que partiellement affectée: Commune de Castel San Giovanni.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	25/09/2025 - 30/11/2025	Province de Reggio d'Émilie
<i>La Province de Reggio Emilia n'est que partiellement affectée: Ville de Novellara (à partir du 25.09.2025) et ville de Correggio (à partir du 02.10.2025).</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	27/11/2025 - 30/11/2025	Province de Rimini
<i>La province de Rimini n'est que partiellement affectée: Commune de Bellaria-Igea Marina.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	14/08/2025 - 30/11/2025	Province de Vérone, Province de Modène
<i>La province de Vérone n'est que partiellement affectée: Communes d'Affi et Negar di Valpolicella (à partir du 14.08.2025), ville de Verona (à partir du 28.08.2025), commune de Sant' Ambrogio di Valpolicella (à partir du 04.09.2025), communes de San Pietro in Cariano et Villafranca di Verona (à partir du 11.09.2025), communes de Pescantina et Bussolengo (à partir du 18.09.2025), commune de Cavaion Veronese (à partir du 25.09.2025), communes de San Giovanni Lupatoto et Buttapietra (à partir du 02.10.2025) et communes d'Isola della Scala et Bardolino (à partir du 20.11.2025).</i>			
<i>La province de Modène n'est que partiellement affectée: Ville de Carpi (à partir du 14.08.2025), commune de San Prospero (à partir du 28.08.2025), commune de Soliera (à partir du 11.09.2025), commune de Cavezzo (à partir du 25.09.2025) et commune de Novi Modena, villes de Modène et de Nonantola (à partir du 02.10.2025).</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	Province de Bologne
<i>La province de Bologne n'est que partiellement affectée: Commune de Budrio.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Dengue saisonnier	30 jours	21/08/2025 - 30/11/2025	Province de Vicence
<i>La province de Vicence n'est que partiellement affectée: Commune de Brendola.</i>			
Pour un Séjour > 24 heures.			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	14/08/2025 - 30/11/2025	Province de Coni, Province d'Udine, Province de Lecce, Province de Matera, Province de Brescia, Province de Novare, province de Vicence, Province de Plaisance, Province de Parme
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Virus West-Nile saisonnier	30 jours	28/08/2025 - 30/11/2025	Province de Cosenza, Province de Palerme, Province de Vercell, Province de Reggio d'Emilie
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	02/10/2025 - 30/11/2025	Province de Fermo, province de Lucques, Province de Carbonia-Iglesias, Province du Medio Campidano, Province de Cagliari, Province de Bergame
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	23/10/2025 - 30/11/2025	Province de Ferrare, Province de Catane
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	21/08/2025 - 30/11/2025	Province de Forlì-Cesena, Province de Catanzaro, Province de Reggio de Calabre, Province de Salerne, province de Sassari, Province de Mantoue, Province d'Alexandrie, Province de Bologne, Province de Biella
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	04/09/2025 - 30/11/2025	Province de Gênes, province de Messine, Province de Lecco, province d'Avellino, Province de Pordenone
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	25/09/2025 - 30/11/2025	Province de Gorizia, Province de Brindisi, province de Sienne
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	06/11/2025 - 30/11/2025	Province de Lecce, Province de Florence
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	30/10/2025 - 30/11/2025	Province de Lecco
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	24/07/2025 - 30/11/2025	Province de Padoue, province de Latina, Province de Modène
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	07/08/2025 - 30/11/2025	province de Rovigo, Province de Naples, province de Rome, province d'Oristano, province de Milan, province de Pavie, province de Vérone, Frosinone
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	11/09/2025 - 30/11/2025	province de Sondrio, province de Barletta-Andria-Trani, Province de Nuoro, Province de Crémone, province d'Arezzo
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	09/10/2025 - 30/11/2025	province de Syracuse, Province de Monza et de la Brianza
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	31/07/2025 - 30/11/2025	province de Turin, province de Venise, Province de Caserte, Province de Trévise
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	18/09/2025 - 30/11/2025	Province de Varèse, province de Côme, Province de Grosseto, Province d'Asti
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Jamaïque

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Japon

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

Jordanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Kazakhstan

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Kenya

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Vallée du Rift, Province orientale, Province nord-orientale, Côte, Nyanza, Province occidentale, Province centrale
<i>Aucune contre-indication dans la ville de Nairobi (centre ville)</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Kirghizistan

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Kiribati

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Kosovo

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Koweït

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Laos

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Province de Phongsaly, Province d'Oudomxay, Province de Luang Namtha, Province de Bokeo, Province de Sayaboury, Province de Borikhamxay, Province de Khammouane, Province de Savannakhet, Province de Saravane, province de Champassak, Province de Luang Prabang, Province de Houaphan, Province de Xieng Khouang, Province de Sékong, Province d'Attapeu
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Lesotho

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Lettonie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Liban

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Liberia

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>VIH/SIDA</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Libye

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Lituanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Macao

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Madagascar

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Malaisie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya
<i>Aucune contre-indication à Georgetown et Kuala Lumpur.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Malawi

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Maldives

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Mali

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Maroc

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Le risque est également présent au Sahara occidental

Maurice			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Mauritanie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimakha, Assaba, Inchiri, Nouakchott, Tagant
<i>Risque présent dans la moitié sud du pays.</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Mexique

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Chihuahua, Chiapas
<i>Risque présent dans le sud de la province de Chihuahua et le nord de la province de Chiapas</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Micronésie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Moldavie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Mongolie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Monténégro			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Montserrat			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Mozambique			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Namibie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Zambezi, Hardap, Otozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto
<i>Aucune contre-indication sur la côte, dans le désert du Namib, au sud de Mariental, à Windhoek (centre ville)</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Nauru			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Népal			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Karnali, Seti
Nicaragua			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	département du Río San Juan, Atlántico Norte, département de Jinotega, département de Nueva Segovia, département de Chinandega, département de Madriz, département de Rivas, Atlántico Sur, département de León, département de Carazo, département de Matagalpa, département de Boaco, département de Chontales, département d'Estelí, département de Granada, département de Masaya
<i>Aucune contre-indication dans la ville de Managua.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Niger			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
<i>Risque présent dans la moitié sud du pays</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Nigeria			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Niue			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Nouvelle-Calédonie			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Nouvelle-Zélande			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Tokelau
Dengue	30 jours	toute l'année	Tokelau
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Tokelau
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Oman			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Ouganda			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Ouzbékistan			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2010. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Pakistan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Palaos

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Panama

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Bocas del Toro, Chiriquí, Guna Yala, Comarca Emberá-Wounaan, Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe-Buglé, Los Santos, Herrera
<i>Aucune contre-indication dans la ville de Panama.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Paraguay

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Pays-Bas

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Dengue	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba

Pérou

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	toute l'année	Région de Madre de Dios, région de Loreto, Amazonas, Région de Cajamarca, Région de Tumbes, Région de Piura, Région d'Ucayali, Région de Puno, Callao, Région de Cuzco, Région d'Ayacucho, Région d'Apurímac, Région de Huancavelica, Région de San Martín, Région de Huánuco, Région de Pasco, Région de Junín
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Puno, Puerto Maldonado et dans les régions touristiques des hauts plateaux (villes de Cusco, Machu Picchu, Lac Titicaca).</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Philippines

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays	
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays	
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>				
Malaria	6 mois	toute l'année	Sulu, région de Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, province des îles Dinagat, Surigao du Sud, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao du Nord, Zamboanga du Sud, Misamis occidental, péninsule de Zamboanga, Lanao du Sud, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato du Sud, Davao du Sud, Vallée de Compostela, Davao oriental, Leyte du Sud, Ormoc, Samar oriental, province de Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, province de Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, province de Camiguin, Siquijor, Bohol, province de Guimaras, Bacolod, Negros occidental, Negros oriental, Cebu, Mandaue, province de Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Romblon, Samar du Nord, Masbate, Mindoro oriental, Mindoro occidental, province de Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan du Sud, province de Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, province de Apayao, province de Kalinga, Abra	

Aucune contre-indication à Manila City et autres grandes villes

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
------	----------	---------------	-------------------

Polynésie française

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

Porto Rico

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Portugal

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Qatar

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

République centrafricaine

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

République de Macédoine

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

République démocratique du Congo

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

République dominicaine

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	San Juan
<i>À noter: Avant 2023, le risque de malaria était considéré comme faible dans tout le pays. Un test de dépistage de la malaria est nécessaire pour les donneuses et les donneurs qui y ont séjourné pendant plus de 6 mois avant 2023.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

République du Congo

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

République populaire de Chine

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Guangxi, Guangdong, Hainan
<i>Le risque est présent dans la moitié sud du pays.</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Roumanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Russie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Rwanda

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Saint-Christophe-et-Niévès

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Saint-Martin

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Sainte-Hélène

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Sainte-Lucie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Salvador

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Samoa

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

Samoa américaines

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Sao Tomé-et-Principe

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Sénégal

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Serbie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			

Seychelles

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays

Sierra Leone

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Singapour

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Slovaquie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Somalie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Soudan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Soudan du Sud

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Sri Lanka

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Suriname

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Sipaliwini, Para, Brokopondo
<i>Aucune contre-indication dans la région côtière, y compris à Paramaribo.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Swaziland

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Syrie

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2005. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Tadjikistan

Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Libre de Malaria	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2014. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Taiwan

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Tanzanie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Tchad

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Le risque n'existe que dans les îles Cocos (Keeling).</i>			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Thaïlande

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Hépatite B (VHB)</i>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phrayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phang Nga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphanburi, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lopburi, Udon Thani, Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon
<i>Aucune contre-indication dans les villes de Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket et sur les îles de Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Timor oriental			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Togo			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Tonga			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Trinité-et-Tobago			
Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Tunisie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Turkménistan			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Turquie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<i>Pour un Séjour > 24 heures.</i>			
Tuvalu			
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Ukraine			
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Uruguay

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Vanuatu

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Shéfa, Malampa, Sanma, Torba
<i>Aucune contre-indication à Port-Vila, aux îles d'Éfaté et à Ambrym.</i>			

Venezuela

Chagas	0 jour	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.</i>			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Viêt Nam

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Province de Kon Tum, Đăk Nông, Đăk Lăk, Province de Gia Lai, Bình Phước, Province de Tây Ninh, Province de Long An, Đồng Tháp, Province d'An Giang, Province de Kiên Giang, Province de Hà Tĩnh, Province de Quảng Bình, Province de Quảng Trị, Province de Thừa Thiên-Hué, Province de Quảng Nam
Zika	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Wallis-et-Futuna

Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			

Yémen

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays

Zambie

Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays

VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Zimbabwe			
Chikungunya	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Malaria	6 mois	toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	toute l'année	Dans tout le pays
<i>Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.</i>			
Virus West-Nile	30 jours	toute l'année	Dans tout le pays