



Seitenhistorie

Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

Versionen im Vergleich

4	Aktuell
Stefanie Mast 06.06.2024	Tiziana Janner 16.05.2025

Schlüssel

- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- ~~Diese Zeile wurde entfernt.~~
- Formatierung wurde geändert.

[Seitenhistorie anzeigen](#)

Majorversion:

2

Minorversion:

2.0

Dokumentnummer:

3491

Auszug

HEV

Es handelt sich um eine freigaberelevante Bestimmung. Nachweisgrenze der NAT Testung: 450 IU/ml.

Bei genügender Testsensitivität kann die Testung im Pool erfolgen. Die Nachweisgrenze der Probe im Minipool liegt bei 450 IU/ ml.

Reaktive HEV Resultate sollen anhand eines 2. unterschiedlichen NAT Tests (Quantifizierung) an der positiv getesteten Einzelprobe nach Pool Auflösung bestätigt werden. Es benötigt keine weiteren Blutproben.

Es hat eine Meldung an SMC mittels FOR Schutzmassnahmen und eine Meldung an das BAG zu erfolgen.

draw.io Diagramm

border	true
diagramName	HEV
simpleViewer	false
width	
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	420 470
revision	4 5

 Auszug

Bei Vorspenden innerhalb der letzten 3 Monate wird ein Look back ausgelöst. Bei einer innerhalb von 3 Monaten zurückliegenden „X minus 1 Spende“ wird eine HEV-NAT-Einzeltestung in der Archivprobe durchgeführt. Vorhandene positive Spenden werden vernichtet.