Kapitel 17E / Anhang Art. 7.2
Travelcheck - Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken

BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Gültig ab: 24.09.2026
Version 118

Legende | hinzugefügt | verändert | gelöscht

Ägypten

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Äquatorialguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Äthiopien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria *Keine Rückweisung in Addis Abeba.*	6 Monate	ganzjährig	Southern Nations, Nationalities and Peoples, Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benshangul-Gumaz, Gambela Peoples, Oromiya, Dire Dawa, Harari People
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Afghanistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Albanien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Algerien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria frei *Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei.* *Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben.* *Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.*	0 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Amerikanisch-Samoa

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Amerikanische Jungferninseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Angola

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Anguilla

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Antigua und Barbuda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Argentinien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei. Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Armenien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Aruba

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Aserbaidschan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Australien

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Australische Territorien im Indischen Ozean

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Risiko nur vorhanden auf den Cocos (Keeling) Islands.			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bahamas

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bahrain

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bangladesch

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chittagong, Sylhet, Dhaka, Rangpur, Rajshahi, Khulna, Barisal
Keine Rückweisung Risiko in Dhaka City			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Barbados

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Belarus

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Belize

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Benin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bermuda

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bhutan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bolivien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, El Beni, Cochabamba
Keine Rückweisung in der Stadt La Paz.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bosnien und Herzegowina

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			

Botswana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	North-West, Central, North-East, Kgatleng, South-East, Southern, Kgalagadi, Ghanzi, Kweneng, Jwaneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa
Keine Rückweisung in den Städten Gaborone und Tsabong.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Brasilien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
Keine Rückweisung in den Städten Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo und Iguaçou Wasserfälle.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Britische Jungferninseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Brunei

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Bulgarien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Burkina Faso

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Burundi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Cayman Islands

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Chile

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Cookinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Costa Rica

Chagas *Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.*	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria *Risiko in der Region Alajuela an der Grenze zu Nicaragua.*	6 Monate	ganzjährig	Alajuela
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Curaçao

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Demokratische Republik Kongo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Deutschland

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	03.09.2026 - 30.11.2026	Berlin
Bei Aufenthalt von > 24h.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	06.08.2026 - 30.11.2026	Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Rhein-Pfalz-Kreis *Bei Aufenthalt von > 24h.*			

Dominica

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dominikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	San Juan
Zu beachten: Vor 2023 gab es landesweit ein geringes Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2023 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dschibuti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Ecuador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabi, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Imbabura, Cotopaxi, Los Rios, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Keine Rückweisung auf den Galapagosinseln und in der Städten Guayaquil und in Quito.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

El Salvador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Elfenbeinküste

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Eritrea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Debubawi Keyih Bahri, Debub, Semenawi Keyih Bahri, Gash Barka, Maekel, Anseba
Keine Rückweisung in der Stadt Asmara.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Estland

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Eswatini / Swasiland

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Fidschi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Frankreich

Chagas	0 Tage	ganzjährig	Guyane française
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Chikungunya saisonal	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Gironde
Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Bordeaux, Étauliers, und Portets. *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Chikungunya saisonal	30 Tage	13.08.2026 - 30.11.2026	Gironde
Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Prignac-et-Marcamps und Saint-Médard-en-Jalles. *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Chikungunya saisonal	30 Tage	10.09.2026 - 30.11.2026	Gironde
Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Arcachon *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Chikungunya saisonal	30 Tage	03.09.2026 - 30.11.2026	Gironde, Lot, Val-de-Marne
Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinden Talence und Cavignac *Lot ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Prayssac* *Val-de-Marne ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Nogent-sur-Marne* *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Chikungunya saisonal	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	Landes, Gironde
Gironde ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Créon *Landes ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Biscarrosse* *Bei Aufenthalt von > 24h.*			

Chikungunya saisonal *Tarn ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Saint-Amans-Soult* *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	06.08.2026 - 30.11.2026	Tarn
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
Dengue-Fieber saisonal *Bouches-du-Rhône ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Marseille* *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	03.09.2026 - 30.11.2026	Bouches-du-Rhône
Dengue-Fieber saisonal *Hérault ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Sète* *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	30.07.2026 - 30.11.2026	Hérault
Dengue-Fieber saisonal *Tarn ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Carmaux* *Dordogne ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Mouleydier* *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	27.08.2026 - 30.11.2026	Tarn, Dordogne
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	Guyane française, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	Guyane française
Malaria *Keine Rückweisung im Küstengebiet, Hauptstadt Cayenne und Île du Diable.*	6 Monate	ganzjährig	Guyane française
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	20.08.2026 - 30.11.2026	Aude, Vaucluse
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	06.08.2026 - 30.11.2026	Bouches-du-Rhône
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Gironde
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	27.08.2026 - 30.11.2026	Haute-Garonne, Gard, Seine-Saint-Denis, Essonne
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	Hérault, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	30.07.2026 - 30.11.2026	Pyrénées-Orientales
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	03.09.2026 - 30.11.2026	Var, Drôme, Val-d'Oise, Seien-et-Marne, Val-de-Marne
Zika	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe

Französisch-Polynesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Gabun

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Gambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Georgien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Ghana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Grenada

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Griechenland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			

Guam

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Guatemala

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Jutiapa, Chiquimula, Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, El Progreso, Sololá, Quezaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán
Keine Rückweisung in Guatemala City, Antigua, Atitlan See			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guinea-Bissau

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guyana

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Barima-Waini, Demerara-Mahaica, Cuyuni-Mazaruni, Upper Takutu-Upper Essequibo, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara
Keine Rückweisung in Georgetown und New Amsterdam.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Haiti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Honduras

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Olancho, Gracias a Dios, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán
Keine Rückweisung in den Städten Tegucigalpa und San Pedro Sula.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hongkong

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Indien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Andhra Pradesh, Orissa, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Jharkhand, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
Keine Rückweisung in den Städten Dehli, Mumbai, Kalkutta			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Indonesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Banten, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka-Belitung
Keine Rückweisung in Sumatra, Java, Sulawesi, auf den Inseln von Lombok bis Sumbawa, grosse Städte, Bali			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Irak

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Iran

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	South Khorasan, Sistan and Baluchestan, Bushehr, Hormozgan, Kerman, Yazd
Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sistan and Baluchestan
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Israel

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Italien

Chikungunya saisonal	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Roma
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Lecce
Lecce ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Ugento *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	10.09.2026 - 30.11.2026	Lecce, Livorno
Lecce ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Alliste *Livorno ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Piombino* *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	Milano
Milano ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Garbagnate Milanese *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Cagliari
Bei Aufenthalt von > 24h.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	25.06.2026 - 30.11.2026	Caserta, Firenze
Bei Aufenthalt von > 24h.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	03.09.2026 - 30.11.2026	Como, Cuneo, Teramo, Pescara, Chieti, Grosseto, Genova, Trento, Perugia
Bei Aufenthalt von > 24h.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	13.08.2026 - 30.11.2026	Cosenza, Oristano, Brescia, Vicenza, Piacenza, Pordenone
Bei Aufenthalt von > 24h.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Macerata, Foggia
Bei Aufenthalt von > 24h.			

West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	23.07.2026 - 30.11.2026	Padova, Ferrara, Campobasso, Napoli, Latina, Cremona, Milano, Lecco, Vercelli, Modena
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	16.07.2026 - 30.11.2026	Pavia, Novara
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	27.08.2026 - 30.11.2026	Ravenna, Barletta-Andria Trani, Brindisi, Lecce, Salerno, Biella
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	10.09.2026 - 30.11.2026	Sondrio, Ancona, Fermo, Bari, Reggio Calabria, Livorno, Siena
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	30.07.2026 - 30.11.2026	Turin, Monza e Brianza, Lodi, Parma, Reggio Emilia
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	20.08.2026 - 30.11.2026	Varese, Rovigo, Asti, Frosinone
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	06.08.2026 - 30.11.2026	Venezia, Forlì-Cesena, Roma, Viterbo, Bergamo, Mantova, Arezzo, Alessandria, Treviso, Bologna
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	09.07.2026 - 30.11.2026	Verona

Jamaika

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Japan

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Jemen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Jordanien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kambodscha

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rôtânôkiri, Môndól Kiri, Krâchéh, Kâmpóng Cham, Svay Rieng, Prey Vêng, Kândal, Takêv, Kâmpôt, Otdar Mean Chey, Preah Vihéar, Siemréab, Bântéay Méanchey, Kaôh Kong, Pouthisat, Batdâmbâng, Krong Pailin, Stœng Trêng, Krong Preah Sihanouk, Kep, Kâmpóng Chhnang, Kâmpóng Thum, Kâmpóng Spœ
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kamerun

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kanada

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Newfoundland and Labrador

Kap Verde

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kasachstan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Katar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kenia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rift Valley, Eastern, North-Eastern, Coast, Nyanza, Western, Central
Keine Rückweisung in Nairobi City (Stadtzentrum)			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kirgisistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kiribati

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kolumbien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Nariño, Putumayo, Chocó, Guainía, Vaupés, Amazonas, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda
Keine Rückweisung in Bogota, Cartagena und Medellin. Zu beachten: Vor 2025 gab es in San Andrés y Providencia ein Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2025 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Komoren

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Kosovo

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Kroatien

West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Kuba

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kuwait

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Laos

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Phôngsali, Oudômxai, Louang Namtha, Bokeo, Xaignabouri, Bolikhamxai, Khammouan, Savannakhét, Saravan, Champasak, Louangphrabang, Houaphan, Xiangkhoang, Xékong, Attapu
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Lesotho

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Lettland

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Libanon

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Liberia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Libyen

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Litauen

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Macau

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Madagaskar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malawi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Malaysia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria *Keine Rückweisung in Georgetown und Kuala Lumpur.*	6 Monate	ganzjährig	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Trengganu, Labuan, Putrajaya
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Malediven

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mali

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Marokko

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus *Risiko auch vorhanden in der Westsahara*	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Marshallinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Mauretanien

Chikungunya *Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.*	30 Tage	ganzjährig	Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Inchiri, Nouakchott, Tagant
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mauritius

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Mazedonien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Mexiko

Chagas *Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.*	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria *Risiko vorhanden im Süden der Provinz Chihuahua und nördlich der Provinz Chiapas*	6 Monate	ganzjährig	Chihuahua, Chiapas
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mikronesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Mongolei

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Montenegro

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Montserrat

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mosambik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Myanmar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria *Keine Rückweisung in Yangon (Rangoon) City und Mandalay City*	6 Monate	ganzjährig	Rakhine, Chin, Kachin, Sagaing, Shan, Kayah, Kayin, Mon, Tanintharyi, Ayeyarwady, Yangon, Bago, Magway, Mandalay
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Namibia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria *Keine Rückweisung an der Küste, Namib Desert, sowie südlich von Mariental, Windhoek (Stadtzentrum)*	6 Monate	ganzjährig	Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango, Caprivi, Hardap, Otjozondjupa, Omaheke, Erongo, Khomas, Oshana, Oshikoto

Nauru

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Nepal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Karnali, Seti

Neukaledonien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Neuseeland

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	Tokelau
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nicaragua

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rio San Juan, Atlántico Norte, Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, Madriz, Rivas, Atlántico Sur, León, Carazo, Matagalpa, Boaco, Chontales, Estelí, Granada, Masaya
Keine Rückweisung in der Stadt Managua.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Niederlande

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	10.09.2026 - 30.11.2026	Utrecht
Bei Aufenthalt von > 24h.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	Zuid-Holland
Zuid-Holland ist nur teilweise betroffen: Region Groot-Rijnmond. *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
Zika	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba

Niger

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tahoua, Dosso, Maradi, Tillabéri, Niamey
Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Nigeria

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Niue

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nördliche Marianen

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nordkorea

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kangwŏn-do, Hamgyŏng-bukto, Rasŏn, P'yŏngan-namdo, Hwanghae-namdo, Hamgyŏng-namdo, P'yŏngyang

Österreich

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Burgenland
Burgenland ist nur teilweise betroffen: Region Nordburgenland *Bei Aufenthalt von > 24h.*			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	27.08.2026 - 30.11.2026	Wien
Bei Aufenthalt von > 24h.			

Oman

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Osttimor

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Pakistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Palau

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Panama

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bocas del Toro, Chiriquí, Kuna Yala, Emberá, Darién, Panama, Coclé, Veraguas, Colón, Ngöbe Buglé, Los Santos, Herrera
Keine Rückweisung in Panama City.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Papua-Neuguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Paraguay

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Peru

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Ucayali, Puno, Callao, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín
Keine Rückweisung in den Städten Puno, Puerto Maldonado und in den touristischen Hochlandgebieten (Städte Cusco, Machu Picchu, Titicacasee).			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Philippinen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sulu, Davao, Zamboanga Sibugay, Puerto Princesa, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan, Cagayan de Oro, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Southern Leyte, Ormoc, Eastern Samar, Biliran, Samar, Aurora, Lucena, Camarines Norte, Naga, Albay, Sorsogon, Batangas, Cavite, Bulacan, Angeles, Bataan, Zambales, Dagupan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Santiago, Tawi-Tawi, Basilan, Camiguin, Siquijor, Bohol, Guimaras, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Mandaue, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Romblon, Northern Samar, Masbate, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Catanduanes, Batanes, Lapu-Lapu, Agusan del Sur, Bukidnon, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Apayao, Kalinga, Abra
Keine Rückweisung in Manila City und anderen grossen Städten			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Pitcairninseln

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Portugal

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Puerto Rico

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Republik Kongo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Republik Moldau

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Republik Zypern

West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	landesweit

Ruanda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Rumänien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Russland

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Saint-Martin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Salomonen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Sambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Samoa

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

São Tomé und Príncipe

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit

Saudi-Arabien

Chikungunya *Risiko vorhanden in der südlichen hälfte des Landes*	30 Tage	ganzjährig	Najran, `Asir, Jizan
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Senegal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Serbien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Seychellen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Sierra Leone

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Simbabwe

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Singapur

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Sint Maarten

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Slowakei

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Somalia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Spanien

West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Badajoz, Sevilla
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	24.09.2026 - 30.11.2026	Cáceres
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	17.09.2026 - 30.11.2026	Huelva

Sri Lanka

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

St. Helena

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

St. Kitts und Nevis

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

St. Lucia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

St. Vincent und die Grenadinen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Sudan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Südafrika

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Südkorea

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gangwon, Gyeonggi
Risiko nur an der Grenze zu Nord-Korea			

Südsudan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Suriname

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sipaliwini, Para, Brokopondo
Keine Rückweisung in der Küstenregion, inkl. Paramaribo.			

Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Syrien

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2005 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tadschikistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2014 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Taiwan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tansania

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Thailand

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phangnga, Krabi, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphan Buri, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lop Buri, Udon Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon
Keine Rückweisung in den Städten Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket und auf den Inseln Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Togo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tonga

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Trinidad und Tobago

Chagas *Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.*	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tschad

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	
HIV/AIDS *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Türkei

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus saisonal *Bei Aufenthalt von > 24h.*	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit

Tunesien

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Turkmenistan

Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Turks- und Caicosinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Tuvalu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV) *Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.*	4 Monate	ganzjährig	landesweit

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Uganda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Ukraine

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Ungarn

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			

United States Minor Outlying Islands

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Wake Atoll, Midway Islands

Uruguay

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Usbekistan

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2010 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vanuatu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Shefa, Malampa, Sanma, Torba
Keine Rückweisung in Port-Vila, Inseln Éfaté und Ambrym.			

Venezuela

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vereinigte Arabische Emirate

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vereinigte Staaten (Amerika, USA)

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Minnesota, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, New Mexico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, District of Columbia, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, West Virginia, Indiana

Vietnam

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đong Tháp, An Giang, Kiên Giang, Ha Tinh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quàng Nam
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Volksrepublik China

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guangxi, Guangdong, Hainan
Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Wallis und Futuna

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Zentralafrikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit